



パイプシステム価格表


(現地集積所車上渡し)

Pipe system 2025
(2025 年 4 月)


■ GENEX (GX 形) 呼び径 75 ～ 450 ■ GX 形 呼び径 500 ・ 600




■ NECS (NS 形 E 種)




■ NS 形 呼び径 500 ～ 1000



■ K 形



■ T 形



1. 適用規格

型式	呼び径	適用規格
GX 形	$\phi 75 \sim \phi 400$	JWWA G 120・121※
GX 形	$\phi 450$	JDPA G 1049※
GX 形	$\phi 500 \cdot \phi 600$	JDPA G 1049 - 2※
NS 形 E 種	$\phi 75 \sim \phi 150$	JDPA G 1042 - 2※
NS 形	$\phi 500 \sim \phi 1000$	JWWA G 113・114
S50 形	$\phi 50$	JDPA G 1052
K・T・フランジ形	$\phi 75 \sim \phi 1500$	JIS G 5526・5527 及び JWWA G 113・114

※ ただし、短管 1 号・2 号はメーカー規格となります。

2. 塗装仕様

(1) 内面塗装

	型式	塗装仕様	適用規格
直管	NS 形 E 種以外	モルタルライニング エポキシ樹脂粉体塗装	JIS A 5314 及び JWWA A 113 JIS G 5528 及び JWWA G 112
	NS 形 E 種	エポキシ樹脂粉体塗料、又はそれに 無機系材料を混合したものによる塗装	JDPA G 1042-2
異形管	－	エポキシ樹脂粉体塗装	JIS G 5528 及び JWWA G 112
ソフトシール弁	－	エポキシ樹脂粉体塗装	JWWA B 120

(2) 外面塗装

	型式	塗装仕様	適用規格
直管	GX 形 ($\phi 75 \sim 450$ まで)・S50 形 上記以外	C - Protect 合成樹脂塗料	JWWA G 120・121 JWWA K 139
異形管	GX 形 ($\phi 75 \sim 450$ まで)・S50 形 上記以外	C - Protect 合成樹脂塗料	JWWA G 120・121 JWWA K 139
ソフトシール弁	GX 形 ($\phi 75 \sim 400$ まで)・S50 形 上記以外	C - Protect エポキシ樹脂粉体塗装	JWWA G 120・121 JWWA B 120

3. 本価格表は、現地集積所車上渡し of 価格です。(沖縄県及び離島納入分については、別途運賃の加算をお願いします。)
4. 本価格表は、税抜き価格で表示しています。消費税は別途加算願います。(円未満四捨五入)
5. 価格表以外の製品については別途御見積致します。
6. 本価格表の掲載価格については、原材料価格変動等の諸事情により、年度途中におきましても改定を行う場合がございます。
7. 日本下水道事業団仕様のバルブについては別途お問い合わせ下さい。

※ 『GENEX』『NECS』は株式会社クボタの登録商標です。

目 次

【GENEX】

- GX 形 [75～450] 4～12
- GX 形フランジレス T 字管・補修弁 13
- GX 形メタルシート仕切弁 14

【GX】

- GX 形 [500・600] 16～17

【NECS】

- NS 形 E 種 [75～150] 20～22

【NS】

- NS 形 [500～1000] 24～29

【S50】

- S50 形 32

【K・T】

- K 形・T 形 [75～1500] 34～44

【フランジ接合部品・その他】 45

【仕切弁】

- ソフトシール仕切弁 48
- 水道用ダクティル鑄鉄仕切弁（キャップ式） 49
- ダクティル鑄鉄仕切弁（丸ハンドル付 外ネジ式） 49

【消火栓・補修弁・空気弁】

- 消火栓 50
- 補修弁 51
- 空気弁 52～53

【バタフライ弁】

- 耐震継手付きバタフライ弁 55～56
- 手動バタフライ弁（ゴムシート形） 56
- センターキャップ式ゴムシートバタフライ弁 57
- 副弁内蔵バタフライ弁（ゴムシート形） 57

【製品ラインナップ紹介】 58

GENEX
(GX)

G
X

NECS
(NSE)

N
S

S
50

K
・
T

フランジ
接合
部品
その他

仕
切
弁

消火栓・
補修弁・
空気弁

バ
タ
フ
ラ
イ
弁

GENEX

(GX形)

■ GX 形 - 75

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	75×4	66.2	30,970	30,970
S種管	75×4	55.7	24,840	24,840

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面粉体塗装	
二 受 T 字 管	75×75	21.3	32,270	
曲 管	75×90°	14.0	22,250	
	75×45°	13.2	18,650	
	75×22 1/2°	12.6	18,340	
	75×11 1/4°	12.3	17,810	
	75×5 5/8°	12.3	17,810	
両 受 曲 管	75×45°	15.9	29,770	
	75×22 1/2°	15.4	27,690	
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	75×75 7.5K	19.6	34,220	
	75×75 10K	18.1	38,520	
	75×75 16K	18.9	40,620	
浅層埋設形フランジ付きT字管	75×75 7.5K	19.3	34,220	
	75×75 10K	17.8	38,520	
	75×75 16K	18.5	40,620	
う ず 巻 式 フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	75×75 7.5K	24.9	55,640	
	75×75 10K	23.4	59,940	
	75×75 16K	24.1	62,040	
継 ぎ 輪	75	20.8	49,100	
短 管 1 号	75 7.5K	11.8	22,120	
	75 10K	10.3	26,420	
	75 16K	11.0	28,520	
短 管 2 号	75 7.5K	9.66	15,720	
	75 10K	8.17	20,020	
	75 16K	8.89	22,120	
帽	75	7.90	27,690	
両 受 短 管	75	14.2	36,040	
乙 字 管	75×300H	19.9	37,410	
	75×450H	22.5	42,140	

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップパの価格を含みます。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●フランジは形式 2（GF 形）。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	3 種 (10K) (円)
受 挿 し	75	30	136,400
両 受	75	32	143,200

●外ネジソフトシール仕切弁（丸ハンドル式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	3 種 (10K) (円)
受 挿 し	75	33	186,400
両 受	75	35	193,300

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップパの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
接 合 セ ャ ッ プ (異形管・ ソフトシール弁用)	75	3,750
ラ イ ナ (ライナボード含む)	75	4,020

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット（M16・100×2本）の価格を含みます。

●切管ユニット

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
P-Linkセット	75	19,300
G-Linkセット	75	17,810
挿 し 口 リ ン グ	75	5,650
防 食 キ ャ ャ ッ プ	75	1,950

●P-Link セットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。
P-Link セットには、ゴム輪、P-Link 本体の価格を含みます。

●G-Link セットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G-Link セットには、ゴム輪、G-Link 本体、T 頭ボルトナット（M16・100×4 本）の価格を含みます。

■ GX 形 - 100

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	100×4	85.8	39,940	39,940
S種管	100×4	71.9	37,350	37,350

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面粉体塗装	
二 受 T 字 管	100×75	25.1	39,300	
	100×100	27.7	44,790	
受 挿 し 片 落 管	100×75	15.4	26,500	
挿 し 受 片 落 管	100×75	14.7	23,930	
曲 管	100×90°	18.4	30,540	
	100×45°	17.1	26,090	
	100×22 1/2°	16.4	24,970	
	100×11 1/4°	16.0	23,720	
	100×5 5/8°	16.0	23,720	
両 受 曲 管	100×45°	20.4	41,400	
	100×22 1/2°	19.7	39,660	
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	100×75 7.5K	23.5	40,980	
	100×75 10K	22.0	45,280	
	100×75 16K	22.7	47,380	
浅層埋設形フランジ付きT字管	100×75 7.5K	23.7	42,090	
	100×75 10K	22.3	46,390	
	100×75 16K	23.0	48,490	
うず巻式フランジ付きT字管	100×75 7.5K	30.2	65,580	
	100×75 10K	28.7	69,880	
	100×75 16K	29.4	71,980	
継 ぎ 輪	100	26.0	59,820	
短 管 1 号	100 7.5K	14.6	27,610	
	100 10K	12.9	32,010	
	100 16K	14.1	34,110	
短 管 2 号	100 7.5K	12.2	18,910	
	100 10K	10.4	23,310	
	100 16K	11.6	25,410	
帽	100	10.2	33,180	
両 受 短 管	100	17.7	45,900	
乙 字 管	100×300H	26.1	50,570	
	100×450H	29.4	56,540	

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
 （＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
 ・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Link セット）
 ・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●フランジは形式 2（GF 形）。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	3 種 (10K) (円)
受 挿 し	100	40	164,600
両 受	100	41	174,000

●外ネジソフトシール仕切弁（丸ハンドル式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	3 種 (10K) (円)
受 挿 し	100	45	232,800
両 受	100	47	242,100

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
 （＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
 ・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Link セット）
 ・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
接 合 セ ャ ッ プ (異形管・ ソフトシール弁用)	100	4,790
ラ イ ナ (ライナボード含む)	100	5,100

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット（M20・100×2本）の価格を含みます。

●切管ユニット

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
P-Linkセット	100	22,460
G-Linkセット	100	20,040
挿 し 口 リ ン グ	100	6,080
防 食 キ ャ ッ プ	100	2,220

●P-Link セットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。
 P-Link セットには、ゴム輪、P-Link 本体の価格を含みます。

●G-Link セットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。
 G-Link セットには、ゴム輪、G-Link 本体、T 頭ボルトナット（M20・100×4 本）の価格を含みます。

■ GX 形 - 150

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	150×5	153	72,600	72,600
S種管	150×5	136	64,800	64,800

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面粉体塗装	
二 受 T 字 管	150×75	35.0	47,880	
	150×100	37.8	55,320	
	150×150	45.7	60,700	
受 挿 し 片 落 管	150×100	22.4	34,520	
挿 し 受 片 落 管	150×100	20.6	32,470	
曲 管	150×90°	31.2	44,800	
	150×45°	28.0	38,080	
	150×22 1/2°	26.3	35,350	
	150×11 1/4°	25.1	31,740	
	150×5 5/8°	25.1	31,740	
両 受 曲 管	150×45°	32.5	55,030	
	150×22 1/2°	30.9	51,660	
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	150×75 7.5K	33.6	51,490	
	150×75 10K	32.1	55,790	
	150×75 16K	32.8	57,890	
浅層埋設形フランジ付きT字管	150×75 7.5K	34.6	53,990	
	150×75 10K	33.2	58,290	
	150×75 16K	33.9	60,390	
うず巻式フランジ付きT字管	150×75 7.5K	41.9	86,260	
	150×75 10K	40.4	90,560	
	150×75 16K	41.2	92,660	
継 ぎ 輪	150	41.7	81,830	
短 管 1 号	150 7.5K	22.3	34,940	
	150 10K	21.6	39,340	
	150 16K	23.8	41,440	
短 管 2 号	150 7.5K	18.4	26,980	
	150 10K	17.7	31,380	
	150 16K	19.9	33,480	
帽	150	16.7	42,860	
両 受 短 管	150	27.6	59,720	
乙 字 管	150×300H	42.5	74,860	
	150×450H	47.8	82,920	

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Link セット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●フランジは形式2（GF形）。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	3 種 (10K) (円)
受 挿 し	150	69	260,000
両 受	150	71	266,300

●外ネジソフトシール仕切弁（丸ハンドル式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	3 種 (10K) (円)
受 挿 し	150	84	376,900
両 受	150	86	383,200

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Link セット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
接 合 セ ャ ッ プ (異形管・ ソフトシール弁用)	150	6,800
ラ イ ナ (ライナボード含む)	150	7,790

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット（M20・100×3本）の価格を含みます。

●切管ユニット

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
P-Linkセット	150	32,290
G-Linkセット	150	24,640
挿 し 口 リ ン グ	150	7,130
防 食 キ ャ ッ プ	150	2,980

●P-Link セットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P-Link セットには、ゴム輪、P-Link 本体の価格を含みます。

●G-Link セットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G-Link セットには、ゴム輪、G-Link 本体、T 頭ボルトナット（M20・100×6本）の価格を含みます。

■ GX 形 - 200

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	200×5	202	95,110	95,110
S種管	200×5	179	84,700	84,700

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
二 受 T 字 管	200×100	49.2	73,270
	200×150	57.0	79,340
	200×200	64.6	91,990
受 挿 し 片 落 管	200×150	31.3	50,800
挿 し 受 片 落 管	200×150	31.9	47,310
曲 管	200×90°	47.4	70,140
	200×45°	40.9	55,940
	200×22 1/2°	37.6	50,520
	200×11 1/4°	35.9	50,380
	200×5 5/8°	35.9	50,380
両 受 曲 管	200×45°	44.6	76,700
	200×22 1/2°	41.3	70,580
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	200×75 7.5K	44.3	74,030
	200×75 10K	42.8	78,330
	200×75 16K	43.6	80,430
浅層埋設形フランジ付きT字管	200×75 7.5K	47.0	76,520
	200×75 10K	45.5	80,820
	200×75 16K	46.2	82,920
うず巻式フランジ付きT字管	200×75 7.5K	54.6	124,510
	200×75 10K	53.1	128,810
	200×75 16K	53.9	130,910
継 ぎ 輪	200	52.5	98,250
短 管 1 号	200 7.5K	28.9	45,380
	200 10K	27.6	49,880
	200 16K	30.7	52,080
短 管 2 号	200 7.5K	26.3	37,700
	200 10K	25.0	42,200
	200 16K	28.2	44,400
帽	200	22.3	54,690
両 受 短 管	200	35.0	75,310
乙 字 管	200×300H	62.9	107,550
	200×450H	71.3	121,730

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Link セット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●フランジは形式2（GF形）。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	3 種 (10K) (円)
受 挿 し	200	101	375,500
両 受	200	101	387,100

●外ネジソフトシール仕切弁（丸ハンドル式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	3 種 (10K) (円)
受 挿 し	200	118	518,800
両 受	200	118	530,400

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Link セット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
接 合 セ ャ ッ プ (異形管・ ソフトシール弁用)	200	8,590
ラ イ ナ (ライナボード含む)	200	10,730

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット（M20・100×3本）の価格を含みます。

●切管ユニット

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
P-Linkセット	200	42,400
G-Linkセット	200	33,280
挿 し 口 リ ン グ	200	8,020
防 食 キ ャ ッ プ	200	3,470

●P-Link セットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P-Link セットには、ゴム輪、P-Link 本体の価格を含みます。

●G-Link セットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G-Link セットには、ゴム輪、G-Link 本体、T 頭ボルトナット（M20・100×6本）の価格を含みます。

■ GX 形 - 250

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	250×5	250	117,490	117,490
S種管	250×5	222	104,210	104,210

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面粉体塗装	
二 受 T 字 管	250×100	61.3	88,010	
	250×150	70.3	97,010	
	250×250	84.8	118,290	
受 挿 し 片 落 管	250×200	42.4	64,010	
挿 し 受 片 落 管	250×200	42.8	66,520	
曲 管	250×90°	67.4	97,540	
	250×45°	55.9	75,140	
	250×22 1/2°	49.6	67,900	
	250×11 1/4°	46.6	64,010	
	250×5 5/8°	46.6	64,010	
両 受 曲 管	250×45°	58.6	95,480	
	250×22 1/2°	51.8	87,270	
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	250×75 7.5K	56.7	91,830	
	250×75 10K	55.2	96,130	
	250×75 16K	56.0	98,230	
浅層埋設形フランジ付きT字管	250×75 7.5K	60.3	95,030	
	250×75 10K	58.8	99,330	
	250×75 16K	59.5	101,430	
うず巻式フランジ付きT字管	250×75 7.5K	69.0	153,580	
	250×75 10K	67.5	157,880	
	250×75 16K	68.2	159,980	
継 ぎ 輪	250	63.5	119,270	
短 管 1 号	250 7.5K	38.2	60,400	
	250 10K	37.5	65,000	
	250 16K	43.3	67,300	
短 管 2 号	250 7.5K	39.6	49,640	
	250 10K	38.9	54,240	
	250 16K	44.7	56,540	
帽	250	29.6	68,460	
両 受 短 管	250	43.1	92,840	
乙 字 管	250×300H	86.3	144,270	
	250×450H	97.7	162,620	

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Link セット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●フランジは形式2（GF形）。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	3 種 (10K) (円)
受 挿 し	250	147	550,000
両 受	250	143	563,700

●外ネジソフトシール仕切弁（丸ハンドル式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	3 種 (10K) (円)
受 挿 し	250	173	783,800
両 受	250	169	797,400

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Link セット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ ソフトシール弁用)	250	10,680
ラ イ ナ (ライナボード含む)	250	11,390

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット（M20・100×4本）の価格を含みます。

●切管ユニット

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
P-Linkセット	250	55,280
G-Linkセット	250	38,500
挿 し 口 リ ン グ	250	9,350
防 食 キ ャ ッ プ	250	4,570

●P-Link セットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P-Link セットには、ゴム輪、P-Link 本体の価格を含みます。

●G-Link セットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G-Link セットには、ゴム輪、G-Link 本体、T 頭ボルトナット（M20・100×8本）の価格を含みます。

■ GX 形 - 300

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	300×6	366	194,010	223,290
S種管	300×6	346	171,040	206,770

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
二 受 T 字 管	300×100	79.4	122,710
	300×150	88.6	136,110
	300×200	100	150,020
	300×300	128	185,230
受 挿 し 片 落 管	300×100	59.8	101,170
	300×150	60.3	102,440
	300×200	60.9	103,830
	300×250	60.6	103,210
挿 し 受 片 落 管	300×100	48.2	79,720
	300×150	50.6	82,950
	300×200	50.8	84,980
	300×250	50.1	83,630
曲 管	300×90°	86.7	135,010
	300×45°	75.2	103,290
	300×22 1/2°	68.5	93,720
	300×11 1/4°	63.4	88,840
	300×5 5/8°	61.5	86,150
両 受 曲 管	300×45°	85.6	140,370
	300×22 1/2°	79.6	130,830
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	300×75 7.5K	73.5	121,010
	300×75 10K	72.0	125,310
	300×75 16K	72.7	127,410
	300×100 7.5K	76.6	125,970
	300×100 10K	74.8	130,370
	300×100 16K	76.0	132,470
う ず 巻 式 フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	300×75 7.5K	89.8	211,400
	300×100 7.5K	95.2	220,320
排 水 T 字 管	300×100	99.7	191,640
継 ぎ 輪	300	102	152,170
短 管 1 号	300 7.5K	54.8	90,820
	300 10K	52.0	95,420
	300 16K	60.3	97,720
短 管 2 号	300 7.5K	49.3	67,910
	300 10K	46.5	72,510
	300 16K	54.8	74,810
帽	300	48.1	102,270
両 受 短 管	300	67.0	109,850
乙 字 管	300×300H	118	208,620
	300×450H	132	235,110

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップパの価格を含みます。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

- ・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Link セット）
- ・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール併用）

●フランジは形式2（GF形）。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	3 種 (10K) (円)
受 挿 し	300	218	874,300
両 受	300	225	918,300

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップパの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

- ・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Link セット）
- ・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール併用）

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
接 合 セ ャ ッ プ (異形管・ ソフトシール併用)	300	14,730
ラ イ ナ (ライナボード含む)	300	26,610

●接合セット価格には、異形管用ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット（M20・110×4 本）の価格を含みます。

●切管ユニット

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
P-Linkセット	300	87,390
G-Linkセット	300	57,480
挿 し 口 リ ン グ		
タッピンねじタイプ	300	16,170
タッピンねじタイプ (継 ぎ 輪 用)	300	16,810
防 食 キ ャ ャ ッ プ	300	7,480

●P-Link セットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。
P-Link セットには、ゴム輪、P-Link 本体の価格を含みます。

●G-Link セットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G-Link セットには、ゴム輪、G-Link 本体、T 頭ボルトナット（M20・110×8 本）の価格を含みます。

●タッピンねじタイプ（継ぎ輪用）は、S 種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

■ GX 形 - 350

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	350×6	428	211,460	242,190
S種管	350×6	404	186,700	224,800

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	3 種 (10K) (円)
両 受	350	298	1,155,300

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップパの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、接合セット（異形管・ソフトシール弁用）が必要となります。
（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
二 受 T 字 管	350×250	129	193,020
	350×350	160	233,130
受 挿 し 片 落 管	350×150	74.7	128,650
	350×200	75.5	126,240
	350×250	75.5	129,290
	350×300	72.1	118,490
挿 し 受 片 落 管	350×150	63.6	97,380
	350×200	64.0	100,570
	350×250	63.4	103,000
	350×300	70.5	111,560
曲 管	350×90°	111	170,510
	350×45°	93.2	130,320
	350×22 1/2°	83.0	117,370
	350×11 1/4°	75.9	110,950
	350×5 5/8°	73.2	107,400
両 受 曲 管	350×45°	104	162,150
	350×22 1/2°	94.5	146,810
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	350×75 7.5K	86.0	141,520
	350×100 7.5K	89.5	146,670
う ず 巻 式 フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	350×75 7.5K	105	249,380
	350×100 7.5K	111	261,910
排 水 T 字 管	350×150	127	230,330
継 ぎ 輪	350	117	178,730
短 管 1 号	350 7.5K	66.5	112,210
短 管 2 号	350 7.5K	62.4	93,250
帽	350	59.0	123,040
両 受 短 管	350	77.5	120,870

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップパの価格を含みます。

●異形管には、接合セット（異形管・ソフトシール弁用）が必要となります。
（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

●フランジは形式2（GF形）。

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)		単 価 (円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ ソフトシール弁用)	350		20,340
ラ イ ナ (ライナボード含む)	350		29,350
挿 し ロ リ ン グ タッピンねじタイプ	350		17,610
タッピンねじタイプ (継 ぎ 輪 用)	350		19,840

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット (M20・110×5 本) の価格を含みます。

●タッピンねじタイプ (継ぎ輪用) は、S 種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

■ GX 形 - 400

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	400×6	543	266,040	304,410
S種管	400×6	461	224,650	270,220

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	3 種 (10K) (円)
両 受	400	397	1,550,900

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップパの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、接合セット（異形管・ソフトシール併用）が必要となります。
（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
二 受 T 字 管	400×300	172	215,730
	400×400	202	253,060
受 挿 し 片 落 管	400×200	94.3	137,520
	400×300	90.6	129,390
	400×350	86.9	143,340
挿 し 受 片 落 管	400×200	81.0	119,960
	400×300	87.1	124,760
	400×350	85.0	136,630
曲 管	400×90°	146	204,850
	400×45°	118	146,040
	400×22 1/2°	102	126,590
	400×11 1/4°	93.4	117,360
	400×5 5/8°	90.0	112,160
両 受 曲 管	400×45°	130	185,450
	400×22 1/2°	116	164,880
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	400×75 7.5K	104	151,800
	400×75 10K	103	156,100
	400×75 16K	104	158,200
	400×100 7.5K	108	158,300
	400×100 10K	106	162,700
	400×100 16K	107	164,800
排 水 T 字 管	400×150	149	247,320
継 ぎ 輪	400	140	181,780
短 管 1 号	400 7.5K	79.8	113,530
	400 10K	77.4	118,230
	400 16K	94.0	120,730
短 管 2 号	400 7.5K	78.4	98,770
	400 10K	76.0	103,470
	400 16K	92.6	105,970
帽	400	72.9	127,410
両 受 短 管	400	92.0	131,210

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップパの価格を含みます。

●異形管には、接合セット（異形管・ソフトシール併用）が必要となります。
（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

●フランジは形式2（GF形）。

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)		単 価 (円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ ソフトシール併用)	400		24,220
ラ イ ナ (ライナボード含む)	400		38,960
挿 し ロ リ ン グ タッピンねじタイプ	400		18,890
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	400		22,730

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット（M20・110×6本）の価格を含みます。

●タッピンねじタイプ（継ぎ輪用）は、S種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

■ GX 形 - 450

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	450×6	641	313,720	359,250
S種管	450×6	549	266,930	321,380

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
二 受 T 字 管	450×300	193	270,470
	450×450	242	336,030
受 挿 し 片 落 管	450×300	109	176,440
	450×400	101	165,250
挿 し 受 片 落 管	450×300	104	159,470
	450×400	101	161,670
曲 管	450×90°	183	272,560
	450×45°	142	196,450
	450×22 1/2°	121	169,680
	450×11 1/4°	109	156,260
	450×5 5/8°	104	149,640
両 受 曲 管	450×45°	154	263,040
	450×22 1/2°	134	234,910
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	450×75 7.5K	118	190,410
	450×100 7.5K	123	197,900
排 水 T 字 管	450×200	178	317,090
継 ぎ 輪	450	160	235,310
短 管 1 号	450 7.5K	94.3	152,170
短 管 2 号	450 7.5K	96.4	137,740
帽	450	86.9	167,370
両 受 短 管	450	103	175,980

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。

●異形管には、接合セット（異形管用）が必要となります。

（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

●フランジは形式2（GF形）。

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)		単 価 (円)
接 合 セ ッ ト (異 形 管 用)	450		28,520
ラ イ ナ (ライナボード含む)	450		43,110
挿 し ロ リ ン グ			
タッピンねじタイプ	450		21,620
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	450		28,170

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット(M20・110×6本)の価格を含みます。

●タッピンねじタイプ（継ぎ輪用）は、S種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

GX 形フランジレス T 字管・補修弁

GX 形フランジレス T 字管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装 外面 C-Protect
GX形フランジレスT字管	75×75	21.0	90,430
	100×75	25.5	105,310
	150×75	36.3	124,670
	200×75	44.8	165,450
	250×75	63.4	210,830

●上記価格には、GX 形ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(※本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)

・上記以外…接合セット (異形管用)

フランジレス T 字管用補修弁

品 名	呼び径×面間 (mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
フランジレスT字管用補修弁	① 75 標準	11.0	95,800
	② 75 +100	13.0	144,200
	③ 75 +200	15.0	158,600

●FCD 製、内外面粉体塗装、レバー式、2 種 (7.5K)

フランジ仕様は形式 2 7.5K

●上記価格には、ゴムリング、甲丸ゴムの価格を含みます。

GX 形フランジレス T 字管用附属品 (フランジレス T 字管用補修弁接合用)

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
GX形フランジレスT字管用附属品セット	75	18,960

●上記価格は、GX 形フランジレス T 字管とフランジレス T 字管用補修弁を接合する
付属品セット (割りリング、押えリング、ストップ) の価格です。

GX 形接合部品


品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
接 合 セ ャ ッ ト (異 形 管 用)	75	3,750
	100	4,790
	150	6,800
	200	8,590
	250	10,680

●接合セットには、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナットの価格を含みます。

GX 形切管ユニット

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
G-Link セット	75	17,810
	100	20,040
	150	24,640
	200	33,280
	250	38,500

●G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。
G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルトナットの価格を含
みます。



① GX 形フランジレス T 字管 ② フランジレス T 字管用補修弁

呼び径	T	D ₂	D ₄	D ₅	D ₆	V	X	P	n ₁ -E	H	J	L	l ₁ ※	l ₂ ※	D _v	n ₂ -F
75	8	93	172	210	100.8	2.5	33	136.5	4-19	180	400	580	273.5	231	168	4-19
100	8	118	202	244	126.8	3	33	137.5	4-23	180	400	580	285.5	231	168	4-19
150	8.5	169	259	305	177.8	3	33	142	6-23	180	400	580	311.5	231	168	4-19
200	9.5	220	308	354	229	3	33	144	6-23	180	420	600	336.5	231	168	4-19
250	10.5	271.6	363	409	280.6	3	35.4	145	8-23	180	420	600	362.5	231	168	4-19


※ 上記 l₁、l₂ 寸法は、補修弁面間が『標準』タイプの場合の寸法となります。

GX 形メタルシート仕切弁

GX 形メタルシート仕切弁 [SE-GS]

呼び径 (mm)	3 種 (10K) (円)	参考質量 (kg)
75	190,800	41
100	237,400	51
150	366,000	97
200	479,400	132
250	732,800	187
300	1,016,700	270


- 内面粉体塗装、外面 C-Protect です。
- 上記価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
- 配管時には以下いずれかの接合部品が別途必要となります。
 - ・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)
 - ・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)
- 両受になります。
- 4 種 (16K) は取り扱いございません。




JWWA B122 準拠

構造図


全 体



弁 体



寸法表



単位：mm

呼び径	d	L	L1	P	D1	D0	n	h	H	H1	H2	T	E	W1	W2	R
75	75	180	453	136.5	210	172	4	19	336	105	94	18	120	195	152	150
100	100	180	455	137.5	244	202	4	23	391	122	104	19	140	225	163	156
150	150	220	504	142.0	305	259	6	23	467	153	—	20	170	304	219	216
200	200	260	548	144.0	354	308	6	23	549	177	—	21	200	358	236	232
250	250	300	590	145.0	409	363	8	23	665	205	—	22	240	418	264	260
300	300	400	700	150.0	477	431	8	23	747	239	—	23	280	492	286	284

G X 形

■ GX 形－500

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
GX S種管	500×6	699	379,560

●直管には、接合セットが必要となります。

(※本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
二 受 T 字 管	500×400	381	449,580
	500×500	426	502,680
受 挿 し 片 落 管	500×300	190	247,000
	500×450	227	295,100
挿 し 受 片 落 管	500×300	163	211,900
	500×450	208	270,400
曲 管	500×90°	307	399,100
	500×45°	238	280,840
	500×22 1/2°	223	263,140
	500×11 1/4°	224	264,320
	500×5 5/8°	224	264,320
両 受 曲 管	500×45°	261	449,340
	500×22 1/2°	228	421,020
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	500×75 7.5K	229	302,000
	500×75 10K	228	332,200
	500×75 16K	229	332,200
	500×100 7.5K	231	304,700
	500×100 10K	230	335,170
	500×100 16K	231	335,170
排 水 T 字 管	500×200	290	377,000
継 ぎ 輪	500	213	251,340
短 管 1 号	500 7.5K	146	178,580
	500 10K	142	196,440
	500 16K	170	196,440
短 管 2 号	500 7.5K	164	199,820
	500 10K	160	219,800
	500 16K	188	219,800
柱	500	78.5	118,700

●異形管には、接合セットが必要となります。

(※本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

また、柱に必要な付属品の内容は他の異形管とは異なります。

(ゴム輪[1個]、T頭ボルトナット(M20・120)[14本]が必要です)

●フランジは形式2(GF形)。

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)		単 価 (円)
接 合 セット	500		51,370
接 合 セット(栓用)	500		18,320
GX 押 輪	500		24,960
GX ロックリング	500		12,700
GX ゴ ム 輪	500		5,360
GX バックアップリング	500		7,100
SUS304 T頭ボルトナット	M20×120 @1,750×6本		10,500
挿し口 リング			
リベットタイプ	500		39,400
ライナ	500		46,340

●接合セット価格には、押輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング、SUS304T頭ボルトナット(M20・120×6本)の価格を含みます。

●接合セット(栓用)価格には、ゴム輪、SUS304T頭ボルトナット(M20・120×14本)の価格を含みます。

●GX押輪、GXロックリング、GXゴム輪、GXバックアップリング、SUS304 T頭ボルトナットの価格は単独販売時価格です。(接合セットに含まれる価格とは異なります。)

■ GX 形 - 600

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
GX S種管	600×6	966	505,220

●直管には、接合セットが必要となります。

(※本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
二 受 T 字 管	600×400	498	587,640
	600×600	571	673,780
受 挿 し 片 落 管	600×400	254	330,200
	600×500	290	377,000
挿 し 受 片 落 管	600×400	220	286,000
	600×500	278	361,400
曲 管	600×90°	415	539,500
	600×45°	314	370,520
	600×22 1/2°	289	341,020
	600×11 1/4°	288	339,840
	600×5 5/8°	288	339,840
両 受 曲 管	600×45°	346	592,830
	600×22 1/2°	295	545,630
フランジ付きT字管	600×75 7.5K	294	386,500
	600×75 10K	292	425,150
	600×75 16K	293	425,150
	600×100 7.5K	296	389,200
	600×100 10K	294	428,120
	600×100 16K	295	428,120
排 水 T 字 管	600×200	365	474,500
継 ぎ 輪	600	267	315,060
短 管 1 号	600 7.5K	199	241,220
	600 10K	200	265,340
	600 16K	235	265,340
短 管 2 号	600 7.5K	207	250,660
	600 10K	207	275,730
	600 16K	243	275,730
栓	600	118	191,400

●異形管には、接合セットが必要となります。

(※本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

また、栓に必要な付属品の内容は他の異形管とは異なります。

(ゴム輪[1個]、T頭ボルトナット(M20・120)[14本]が必要です)

●フランジは形式2(GF形)。

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
接 合 セット	600	57,340
接 合 セット(栓用)	600	19,200
GX 押 輪	600	29,060
GX ロックリング	600	14,000
GX ゴム 輪	600	6,330
GX バックアップリング	600	7,300
SUS304 T頭ボルトナット	M20×120 @1,750×6本	10,500
挿しロ リング		
リベットタイプ	600	44,300
ライナ	600	60,450

●接合セット価格には、押輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング、SUS304T頭ボルトナット(M20・120×6本)の価格を含みます。

●接合セット(栓用)価格には、ゴム輪、SUS304T頭ボルトナット(M20・120×14本)の価格を含みます。

●GX押輪、GXロックリング、GXゴム輪、GXバックアップリング、SUS304 T頭ボルトナットの価格は単独販売時価格です。(接合セットに含まれる価格とは異なります。)

NECS

(NS形E種)

■ NS 形 E 種 - 75

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)
N S 形 E 種 管	75×4	44.4	20,590

【内面塗装】

JDPA G 1042-2-'20 のエポキシ樹脂粉体塗料、又はそれに無機系材料を混合したものによる塗装とします。

●直管価格には、接合部品（ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
受 挿 し	75	25	102,800
両 受	75	24	107,500

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

- ・切管挿し口への接合…切管ユニット（N-Link セット）
- ・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
二 受 T 字 管	75×75	12.6	16,300
曲 管	75×90°	8.41	12,820
	75×45°	7.60	10,840
	75×22 1/2°	7.18	10,230
	75×11 1/4°	7.03	10,020
	75×5 5/8°	7.03	10,020
浅層埋設形フランジ付きT字管	75×75 7.5K	14.2	21,650
継 ぎ 輪	75	15.9	28,690
短 管 1 号	75 7.5K	8.40	12,800
短 管 2 号	75 7.5K	8.26	12,600
帽	75	3.70	13,840
両 受 曲 管	75×45°	7.45	13,320
	75×22 1/2°	7.18	12,850
受 挿 し 短 管	75	6.52	11,660

●継ぎ輪は、継ぎ輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます。

●帽は、空気抜きバルト・栓用シールリングを含みます。

●継ぎ輪以外の異形管には、ロックリング・ロックリングストッパを含みません。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

- ・切管挿し口への接合…切管ユニット（N-Link セット）
- ・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●フランジは形式 2（GF 形）。

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
接 合 セ ャ ッ プ (異形管・ソフトシール弁用)	75	7,050
ラ イ ナ (ライナボード含む)	75	4,020

●接合セットには、ゴム輪（樹脂リング付き）・押輪・ロックリング・ロックリングストッパ、T 頭ボルトナット（M16・85×4 本）を含みます。

●切管ユニット

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
N-Link セット	75	11,370

●N-Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します。切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link + 受挿し短管を使用します。

●N-Link セットには、本体、ゴム輪（樹脂リング付き）、T 頭ボルトナット（M16・85×4 本）を含みます。

■ NS 形 E 種 - 100 (5 m 管)

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)
N S 形 E 種 管	100×5	68.8	34,350

【内面塗装】

JDPA G 1042-2-20 のエポキシ樹脂粉末塗料、又はそれに無機系材料を混合したものによる塗装とします。

●直管価格には、接合部品（ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
二 受 T 字 管	100×75	15.2	19,670
	100×100	16.9	21,860
曲 管	100×90°	11.6	17,690
	100×45°	10.1	14,400
	100×22 1/2°	9.38	13,380
	100×11 1/4°	9.00	12,830
	100×5 5/8°	9.00	12,830
浅層埋設形フランジ付きT字管	100×75 7.5K	16.9	25,760
継 ぎ 輪	100 (※ 5m 専用)	20.7	37,930
短 管 1 号	100 7.5K	10.4	15,850
短 管 2 号	100 7.5K	10.4	15,850
帽	100	4.98	16,830
両 受 曲 管	100×45°	9.83	17,580
	100×22 1/2°	9.11	16,290
受 挿 し 短 管	100 (※ 5m 専用)	8.74	14,250
両 受 片 落 管	100×75	9.55	14,560

●継ぎ輪は、継ぎ輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます。

●帽は、空気抜きバルト・栓用シールリングを含みます。

●継ぎ輪以外の異形管には、ロックリング・ロックリングストッパを含みません。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（※本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（N-Link セット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール併用）

●継ぎ輪、受挿し短管は、5 m 管専用です。4 m 管には使えません。

●フランジは形式 2（GF 形）。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
受 挿 し	100	33	124,700
両 受	100	32	131,100

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（※本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（N-Link セット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール併用）

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
接 合 セ ャ ッ プ (異形管・ ソフトシール併用)	100	9,070
ラ イ ナ (ライナボード含む)	100 (※ 5m 専用)	5,840

●接合セットには、ゴム輪（樹脂リング付き）・押輪・ロックリング・ロックリングストッパ、T 頭バルトナット（M20・85×4 本）を含みます。

●ライナ（ライナボード含む）は、5 m 管専用です。4 m 管には使えません。

●切管ユニット

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
N-Link セット	100	13,580

●N-Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します。
切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link + 受挿し短管を使用します。

●N-Link セットには、本体、ゴム輪（樹脂リング付き）、T 頭バルトナット（M20・85×4 本）を含みます。

★ご注意

直管、異形管（継ぎ輪、受挿し短管）、付属品（ライナ（ライナボード含む））は、4 m 管の部材と間違えないようにご注意ください。

■ NS 形 E 種 - 150

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)
N S 形 E 種 管	150×5	118	58,500

【内面塗装】

JDPA G 1042-2-'20 のエポキシ樹脂粉体塗料、又はそれに無機系材料を混合したものによる塗装とします。

●直管価格には、接合部品（ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
受 挿 し	150	62	196,400
両 受	150	61	198,700

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

- ・切管挿し口への接合…切管ユニット（N-Link セット）
- ・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
二 受 T 字 管	150×75	23.3	29,100
	150×100	25.5	32,990
	150×150	30.0	36,560
曲 管	150×90°	21.8	29,360
	150×45°	18.3	23,430
	150×22 1/2°	16.6	21,250
	150×11 1/4°	15.7	19,450
	150×5° 5/8°	15.1	19,340
浅層埋設形フランジ付きT字管	150×75 7.5K	25.0	33,660
継 ぎ 輪	150	34.2	43,780
短 管 1 号	150 7.5K	16.3	21,960
短 管 2 号	150 7.5K	15.3	20,600
帽	150	9.28	21,740
両 受 曲 管	150×45°	18.8	27,590
	150×22 1/2°	17.1	25,080
受 挿 し 短 管	150	15.2	20,590
両 受 片 落 管	150×100	14.5	19,530

●継ぎ輪は、継ぎ輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます。

●帽は、空気抜きバルト・栓用シールリングを含みます。

●継ぎ輪以外の異形管には、ロックリング・ロックリングストッパを含みません。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

- ・切管挿し口への接合…切管ユニット（N-Link セット）
- ・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●フランジは形式2（GF形）。

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
接 合 セ ャ ッ プ (異形管・ソフトシール弁用)	150	12,480
ラ イ ナ (ライナボード含む)	150	7,790

●接合セットには、ゴム輪（樹脂リング付き）・押輪・ロックリング・ロックリングストッパ、T 頭バルトナット（M20・85×6 本）を含みます。

●切管ユニット

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
N-Link セット	150	18,670

●N-Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します。切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link + 受挿し短管を使用します。

●N-Link セットには、本体、ゴム輪（樹脂リング付き）、T 頭バルトナット（M20・85×6 本）を含みます。

NS形

■ NS 形－500

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
NS S 種管	500×6	699	371,870	430,580

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
三 受 十 字 管	500×400	445	700,400
二 受 T 字 管	500×350	371	519,440
	500×400	382	538,070
	500×450	391	551,140
	500×500	429	611,660
受 挿 し 片 落 管	500×250	177	282,820
	500×300	185	293,220
	500×350	195	306,220
	500×400	207	321,820
	500×450	220	338,720
挿 し 受 片 落 管	500×250	130	178,520
	500×300	145	212,010
	500×350	156	231,740
	500×400	174	260,790
	500×450	189	282,740
曲 管	500×90°	288	427,120
	500×45°	223	315,860
	500×22 1/2°	224	317,040
	500×11 1/4°	225	318,220
	500×5 5/8°	225	318,220
両 受 曲 管	500×45°	264	505,380
	500×22 1/2°	231	507,260
仕 切 弁 副 管 A 1 号	500×100 7.5K	210	353,220
	500×100 10K	204	388,540
	500×100 16K	234	388,540
仕 切 弁 副 管 A 2 号	500×100 7.5K	180	259,100
	500×100 10K	175	285,010
	500×100 16K	204	285,010
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	500×75 7.5K	231	357,320
	500×75 10K	229	393,050
	500×75 16K	230	393,050
	500×100 7.5K	233	360,020
	500×100 10K	231	396,020
	500×100 16K	232	396,020
排 水 T 字 管	500×200	298	500,560
継 ぎ 輪	500	212	355,600
短 管 1 号	500 7.5K	147	232,480
	500 10K	143	255,730
	500 16K	171	255,730
短 管 2 号	500 7.5K	164	199,820
	500 10K	160	219,800
	500 16K	188	219,800
栓	500	88.5	131,700

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。
但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。
●フランジは形式 2（GF 形）。

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)		単 価 (円)
N S 押 輪	500		20,800
NSロックリング	500		10,570
N S ゴ ム 輪	500		4,470
NSバックアップリング	500		7,030
S U S 3 0 4 T 頭ボルトナット	M20×125 @1,800×14本		25,200
挿 し ロ リ ン グ			
リベットタイプ	500		35,780
ラ イ ナ	500		44,130

●NS 押輪、NS ロックリング、NS ゴム輪、NS バックアップリング、SUS304T 頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

■ NS 形 - 600

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
NS S 種管	600×6	959	477,580	558,140

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
三 受 十 字 管	600×400	561	855,140
二 受 T 字 管	600×400	497	677,710
	600×450	505	689,600
	600×500	543	750,120
	600×600	569	784,740
受 挿 し 片 落 管	600×300	224	347,860
	600×350	234	360,860
	600×400	246	376,460
	600×450	257	390,760
	600×500	271	408,960
挿 し 受 片 落 管	600×300	170	244,510
	600×350	181	264,240
	600×400	197	290,690
	600×450	212	312,640
	600×500	256	385,520
曲 管	600×90°	397	572,760
	600×45°	296	405,940
	600×22 1/2°	288	396,500
	600×11 1/4°	287	395,320
	600×5 5/8°	287	395,320
両 受 曲 管	600×45°	344	649,500
	600×22 1/2°	293	634,400
仕 切 弁 副 管 A 1 号	600×100 7.5K	274	445,580
	600×100 10K	272	490,140
	600×100 16K	309	490,140
仕 切 弁 副 管 A 2 号	600×100 7.5K	243	346,140
	600×100 10K	241	380,750
	600×100 16K	278	380,750
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	600×75 7.5K	293	441,860
	600×75 10K	291	486,050
	600×75 16K	292	486,050
	600×100 7.5K	295	444,560
	600×100 10K	293	489,020
	600×100 16K	294	489,020
排 水 T 字 管	600×200	368	599,440
継 ぎ 輪	600	261	421,300
短 管 1 号	600 7.5K	198	296,700
	600 10K	199	326,370
	600 16K	234	326,370
短 管 2 号	600 7.5K	207	250,660
	600 10K	207	275,730
	600 16K	243	275,730
栓	600	130	207,000

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。
但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。
●フランジは形式 2（GF 形）。

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)		単 価 (円)
N S 押 輪	600		22,350
NSロックリング	600		12,720
N S ゴ ム 輪	600		4,870
NSバックアップリング	600		7,290
S U S 3 0 4 T頭ボルトナット	M20×125 @1,800×14本		25,200
挿 し 口 リ ン グ			
リベットタイプ	600		40,260
ラ イ ナ	600		57,570

●NS 押輪、NS ロックリング、NS ゴム輪、NS バックアップリング、SUS304T 頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

■ NS 形－700

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
NS S 種管	700×6	1240	600,160	704,320

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面粉体塗装	
三 受 十 字 管	700×500	823	1,262,700	
二 受 T 字 管	700×450	675	920,900	
	700×500	713	981,420	
	700×600	738	1,014,860	
	700×700	799	1,117,540	
受 挿 し 片 落 管	700×400	355	548,860	
	700×450	369	567,060	
	700×500	385	587,860	
	700×600	416	628,160	
挿 し 受 片 落 管	700×400	265	379,090	
	700×450	282	403,640	
	700×500	329	480,420	
	700×600	375	544,160	
曲 管	700×90°	580	841,360	
	700×45°	436	601,840	
	700×22 1/2°	428	592,400	
	700×11 1/4°	427	591,220	
	700×5 5/8°	427	591,220	
両 受 曲 管	700×45°	506	962,940	
	700×22 1/2°	431	947,840	
仕 切 弁 副 管 A 1 号	700×150 7.5K	385	629,760	
	700×150 10K	387	692,740	
	700×150 16K	435	692,740	
仕 切 弁 副 管 A 2 号	700×150 7.5K	321	454,080	
	700×150 10K	322	499,490	
	700×150 16K	371	499,490	
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	700×75 7.5K	400	611,660	
	700×75 10K	399	672,830	
	700×75 16K	400	672,830	
	700×100 7.5K	401	613,060	
	700×100 10K	400	674,370	
	700×100 16K	401	674,370	
排 水 T 字 管	700×300	550	913,230	
継 ぎ 輪	700	385	629,020	
短 管 1 号	700 7.5K	274	417,380	
	700 10K	277	459,120	
	700 16K	323	459,120	
短 管 2 号	700 7.5K	262	315,860	
	700 10K	264	347,450	
	700 16K	310	347,450	
栓	700	187	281,100	

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。

但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。

●フランジは形式 2（GF 形）。

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)		単 価 (円)
N S 押 輪	700		29,190
NSロックリング	700		17,710
N S ゴ ム 輪	700		7,480
NSバックアップリング	700		7,400
S U S 3 0 4 T 頭ボルトナット	M24×145 @2,950×16本		47,200
挿 し ロ リ ン グ			
リベットタイプ	700		48,690
ラ イ ナ	700		71,140

●NS 押輪、NS ロックリング、NS ゴム輪、NS バックアップリング、SUS304T 頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

■ NS 形 - 800

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
NS S 種管	800×6	1550	750,200	880,400

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
三 受 十 字 管	800×600	1040	1,578,980
二 受 T 字 管	800×500	880	1,204,780
	800×600	905	1,238,220
	800×700	965	1,339,720
	800×800	1010	1,419,120
受 挿 し 片 落 管	800×450	435	679,160
	800×500	450	698,660
	800×600	479	736,360
	800×700	519	788,360
挿 し 受 片 落 管	800×450	318	450,440
	800×500	364	525,920
	800×600	408	587,060
	800×700	489	723,060
曲 管	800×90°	756	1,096,460
	800×45°	555	768,560
	800×22 1/2°	548	760,300
	800×11 1/4°	549	761,480
	800×5 5/8°	549	761,480
両 受 曲 管	800×45°	636	1,229,700
	800×22 1/2°	536	1,216,480
仕 切 弁 副 管 A 1 号	800×150 7.5K	485	794,360
	800×150 10K	485	873,800
	800×150 16K	552	873,800
仕 切 弁 副 管 A 2 号	800×150 7.5K	402	566,160
	800×150 10K	403	622,780
	800×150 16K	469	622,780
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	800×75 7.5K	490	754,960
	800×75 10K	489	830,460
	800×75 16K	489	830,460
	800×100 7.5K	491	756,360
	800×100 10K	489	832,000
	800×100 16K	491	832,000
	800×600 7.5K	838	1,209,460
	800×600 10K	838	1,330,410
	800×600 16K	874	1,330,410
排 水 T 字 管	800×300	667	1,117,930
継 ぎ 輪	800	477	790,180
短 管 1 号	800 7.5K	339	520,680
	800 10K	340	572,750
	800 16K	405	572,750
短 管 2 号	800 7.5K	322	386,960
	800 10K	324	425,660
	800 16K	388	425,660
栓	800	278	399,400

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。
但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。
●フランジは形式 2（GF 形）。

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)
N S 押 輪	800	42,380
NSロックリング	800	21,420
N S ゴ ム 輪	800	10,470
NSバックアップリング	800	7,850
S U S 3 0 4 T頭ボルトナット	M24×145 @2,950×20本	59,000
挿 し ロ リ ン グ		
リベットタイプ	800	52,600
ラ イ ナ	800	84,430

●NS 押輪、NS ロックリング、NS ゴム輪、NS バックアップリング、SUS304T 頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

■ NS 形－900

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
NS S 種管	900×6	1890	827,820	984,690

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
三 受 十 字 管	900×700	1370	2,139,750
二 受 T 字 管	900×600	969	1,372,080
	900×700	1170	1,645,990
	900×800	1210	1,720,690
	900×900	1260	1,810,460
受 挿 し 片 落 管	900×500	526	842,510
	900×600	553	878,420
	900×700	590	927,630
	900×800	626	975,510
挿 し 受 片 落 管	900×500	413	602,010
	900×600	454	660,480
	900×700	533	796,250
	900×800	599	910,330
曲 管	900×90°	1020	1,499,530
	900×45°	751	1,051,640
	900×22 1/2°	720	1,014,130
	900×11 1/4°	720	1,014,130
	900×5 5/8°	720	1,014,130
両 受 曲 管	900×45°	793	1,682,620
	900×22 1/2°	656	1,622,610
仕 切 弁 副 管 A 1 号	900×200 7.5K	617	1,030,570
	900×200 10K	611	1,133,630
	900×200 16K	690	1,133,630
仕 切 弁 副 管 A 2 号	900×200 7.5K	516	744,220
	900×200 10K	510	818,640
	900×200 16K	589	818,640
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	900×100 7.5K	608	955,970
	900×100 10K	606	1,051,570
	900×100 16K	607	1,051,570
	900×600 7.5K	903	1,350,320
	900×600 10K	903	1,485,350
	900×600 16K	939	1,485,350
排 水 T 字 管	900×300	798	1,370,710
継 ぎ 輪	900	568	973,140
短 管 1 号	900 7.5K	411	647,240
	900 10K	406	711,960
	900 16K	482	711,960
短 管 2 号	900 7.5K	409	501,890
	900 10K	404	552,080
	900 16K	479	552,080
栓	900	369	528,770

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。
但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。
●フランジは形式 2（GF 形）。

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)		単 価 (円)
N S 押 輪	900		44,650
NSロックリング	900		23,240
N S ゴ ム 輪	900		11,500
NSバックアップリング	900		8,090
S U S 3 0 4 T 頭ボルトナット	M30×155 @4,650×20 本		93,000
挿 し 口 リ ン グ			
リベットタイプ	900		56,090
ラ イ ナ	900		91,030

●NS 押輪、NS ロックリング、NS ゴム輪、NS バックアップリング、SUS304T 頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

■ NS 形 - 1000

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
NS S 種管	1000×6	2320	1,016,160	1,208,720

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面粉体塗装	
二 受 T 字 管	1000×600	1180	1,651,970	
	1000×800	1430	2,011,470	
	1000×1000	1540	2,198,420	
受 挿 し 片 落 管	1000×600	641	1,020,040	
	1000×700	676	1,066,590	
	1000×800	709	1,110,480	
	1000×900	755	1,171,660	
挿 し 受 片 落 管	1000×600	501	722,990	
	1000×700	577	854,770	
	1000×800	640	964,860	
	1000×900	713	1,091,220	
曲 管	1000×90°	1270	1,856,610	
	1000×45°	920	1,280,710	
	1000×22 1/2°	882	1,234,730	
	1000×11 1/4°	882	1,234,730	
	1000×5 5/8°	882	1,234,730	
両 受 曲 管	1000×45°	966	2,049,140	
	1000×22 1/2°	790	1,975,570	
仕 切 弁 副 管 A 1 号	1000×200 7.5K	750	1,249,210	
	1000×200 10K	747	1,374,130	
	1000×200 16K	857	1,374,130	
仕 切 弁 副 管 A 2 号	1000×200 7.5K	628	908,460	
	1000×200 10K	626	999,310	
	1000×200 16K	736	999,310	
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	1000×150 7.5K	732	1,145,470	
	1000×150 10K	731	1,260,020	
	1000×150 16K	733	1,260,020	
	1000×600 7.5K	1110	1,650,210	
	1000×600 10K	1110	1,815,230	
	1000×600 16K	1150	1,815,230	
排 水 T 字 管	1000×400	1010	1,712,910	
継 ぎ 輪	1000	662	1,136,040	
短 管 1 号	1000 7.5K	483	764,140	
	1000 10K	482	840,550	
	1000 16K	589	840,550	
短 管 2 号	1000 7.5K	476	588,160	
	1000 10K	475	646,980	
	1000 16K	582	646,980	
栓	1000	473	667,090	

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。
但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。
●フランジは形式 2（GF 形）。

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)		単 価 (円)
N S 押 輪	1000		57,720
NSロックリング	1000		32,400
N S ゴ ム 輪	1000		15,730
NSバックアップリング	1000		8,700
S U S 3 0 4 T 頭ボルトナット	M30×155 @4,650×20 本		93,000
挿 し ロ リ ン グ			
リベットタイプ	1000		64,370
ラ イ ナ	1000		97,780

●NS 押輪、NS ロックリング、NS ゴム輪、NS バックアップリング、SUS304T 頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

S50形

■ S50形

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
S50 S 種管	50×4	40.0	19,940

- 直管価格には、ロックリングの価格を含みます。
- 直管には、接合部品①あるいは②のいずれかが必要になります。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	3 種 (10K) (円)
受 挿 し	50	20	114,700

- ソフトシール仕切弁価格には、接合部品②が必要になります。

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
二 受 T 字 管	50×50	11.2	15,500
受 (GX) 挿し片落管	75×50	11.2	17,160
挿 (GX) し受片落管	75×50	9.16	14,040
曲 管	50×90°	7.30	12,550
	50×45°	6.39	9,000
	50×22 1/2°	6.40	9,020
	50×11 1/4°	6.41	9,030
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	50×50 10K	9.77	18,010
	50×50 16K	9.66	18,270
短 管 1 号	50 10K	5.68	11,170
	50 16K	5.57	11,650
短 管 2 号	50 10K	4.40	7,830
	50 16K	4.29	8,150
栓	50	1.87	9,140
継 ぎ 輪	50	13.4	33,850
両 受 短 管	50	7.04	17,780

- 異形管には、接合部品②が必要になります。
(継ぎ輪、短管 2 号を除く)
- 受 (GX) 挿し片落管には、GX 形ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
- フランジは形式 2 (GF 形)。
- フランジ付き T 字管には、接合部品②に加え、接合部品③フランジ形接合部品が必要になります。
- 栓には、接合部品②のゴム輪・T 頭ボルトナットが必要になります。
- 継ぎ輪の価格には、ロックリングの価格を含みます。
- 継ぎ輪には、接合部品①あるいは②のいずれかが必要になります。

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
①接合部品			
・ 普通押輪	50	0.73	770
・ ゴム輪	50		1,030
・ T 頭ボルトナット (2 本)	10×75		1,040
合 計			2,840
②接合部品			
・ 抜け止め押輪	50	2.22	8,910
・ ゴム輪	50		1,030
・ T 頭ボルトナット (4 本)	10×75		2,080
合 計			12,020
③フランジ形接合部品			
・ GF 形 10K ガスケット	50		570
・ ボルトナット (4 本)	16×65		3,800
合 計			4,370
④ライナー	50	0.98	3,580

- ライナー価格には、ライナー用心出しゴムの価格を含みます。

K形・T形

■ K 形・T 形－75～450

● T 形直管 ゴム輪を含む

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
T 1 種管	75×4	61.3	25,680	25,680
3 種管	75×4	50.6	21,150	23,430
T 1 種管	100×4	79.6	33,350	33,350
3 種管	100×4	65.4	27,340	30,280
T 1 種管	150×5	144	59,900	59,900
3 種管	150×5	117	48,910	53,940
T 1 種管	200×5	190	79,040	79,040
3 種管	200×5	156	71,920	71,920
T 1 種管	250×5	237	98,590	98,590
3 種管	250×5	194	89,430	89,430
T 1 種管	300×6	336	139,440	162,620
3 種管	300×6	294	127,890	149,350
T 1 種管	350×6	395	163,930	191,180
3 種管	350×6	346	150,510	175,770
T 1 種管	400×6	505	209,580	244,420
2 種管	400×6	450	186,750	217,800
3 種管	400×6	423	184,010	214,880
T 1 種管	450×6	600	244,800	285,600
2 種管	450×6	538	219,500	256,090
3 種管	450×6	507	216,490	254,010

● K 形直管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
K 1 種管	75×4	62.7	24,580	24,580
3 種管	75×4	52.1	22,460	22,460
K 1 種管	100×4	81.2	31,830	31,830
3 種管	100×4	67.0	28,880	28,880
K 1 種管	150×5	146	60,010	60,010
3 種管	150×5	119	54,030	54,030
K 1 種管	200×5	192	78,910	78,910
3 種管	200×5	157	71,280	71,280
K 1 種管	250×5	238	97,820	97,820
3 種管	250×5	195	88,530	88,530
K 1 種管	300×6	343	139,940	163,270
3 種管	300×6	301	128,830	150,800
K 1 種管	350×6	399	162,790	189,920
3 種管	350×6	351	150,230	175,850
K 1 種管	400×6	512	208,900	243,710
2 種管	400×6	457	186,460	217,530
3 種管	400×6	429	183,610	214,930
K 1 種管	450×6	607	242,800	285,900
2 種管	450×6	545	218,000	256,700
3 種管	450×6	514	215,880	253,920

● K 形受挿しソフトシール仕切弁 [SY-K・SP-K]

口径 (mm)	2 種 (7.5K) / 3 種 (10K)	参考質量 (2 種・3 種)
75	114,300円	28 kg
100	141,900円	36 kg
150	233,900円	64 kg
200	341,200円	89 kg
250	495,700円	133 kg
300	654,200円	190 kg

●口径 75～250mm は SY-K、300mm は SP-K です。

● T 形接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
ゴ ム 輪	75		810
	100		1,130
	150		1,580
	200		2,050
	250		2,760
	300		4,950
	350		5,850
	400		6,770
	450		9,030

●単独販売時価格

● K 形接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
押 ゴ ム 輪	75		1,070
T 頭ボルトナット	75		960
1 組 計	M16×85 @220×4本		880
			2,910
押 ゴ ム 輪	100		1,420
T 頭ボルトナット	100		1,080
1 組 計	M20×90 @310×4本		1,240
			3,740
押 ゴ ム 輪	150		2,540
T 頭ボルトナット	150		1,560
1 組 計	M20×90 @310×6本		1,860
			5,960
押 ゴ ム 輪	200		3,170
T 頭ボルトナット	200		1,960
1 組 計	M20×90 @310×6本		1,860
			6,990
押 ゴ ム 輪	250		4,490
T 頭ボルトナット	250		2,530
1 組 計	M20×90 @310×8本		2,480
			9,500
押 ゴ ム 輪	300		5,570
T 頭ボルトナット	300		4,680
1 組 計	M20×100 @350×8本		2,800
			13,050
押 ゴ ム 輪	350		7,410
T 頭ボルトナット	350		5,730
1 組 計	M20×100 @350×10本		3,500
			16,640
押 ゴ ム 輪	400		9,110
T 頭ボルトナット	400		6,410
1 組 計	M20×110 @370×12本		4,440
			19,960
押 ゴ ム 輪	450		10,750
T 頭ボルトナット	450		6,900
1 組 計	M20×110 @370×12本		4,440
			22,090

●T 頭ボルトナットはダクタイル製です。

■ K 形・T 形－500

●直 管 T 形はゴム輪を含む

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
T 1 種管	500×6	702	286,420	334,150
2 種管	500×6	633	258,260	301,310
3 種管	500×6	599	255,770	300,100
K 1 種管	500×6	710	284,000	334,410
2 種管	500×6	641	256,400	301,910
3 種管	500×6	606	254,520	299,360

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
三 受 十 字 管	500×400	378	446,040
二 受 T 字 管	500×300	311	329,660
	500×350	318	337,080
	500×500	346	366,760
受 挿 し 片 落 管	500×250	136	160,480
	500×300	144	169,920
	500×350	155	182,900
	500×400	167	197,060
	500×450	179	211,220
挿 し 受 片 落 管	500×250	117	138,060
	500×300	132	155,760
	500×350	143	168,740
	500×400	159	187,620
	500×450	175	206,500
曲 管	500×90°	289	341,020
	500×45°	239	253,340
	500×22 1/2°	239	253,340
	500×11 1/4°	294	311,640
	500×5 5/8°	294	311,640
排 水 T 字 管	500×200	208	245,440
継 ぎ 輪	500	107	113,420
柱	500	79.7	110,700
フランジ付きT字管	500×75 7.5K	188	221,840
	500×100 7.5K	190	224,200
	500×75 10K	186	223,780
	500×100 10K	188	226,240
	500×75 16K	187	224,960
	500×100 16K	189	227,420

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
短 管 1 号	500 7.5K	108	114,480
	500 10K	103	115,480
	500 16K	131	145,160
短 管 2 号	500 7.5K	162	171,720
	500 10K	157	172,720
	500 16K	185	202,400
仕 切 弁 副 管 A 1 号	500×100 7.5K	171	217,170
	500×100 10K	164	218,980
	500×100 16K	194	257,080
仕 切 弁 副 管 A 2 号	500×100 7.5K	178	226,060
	500×100 10K	172	229,140
	500×100 16K	201	265,970
フ ラ ン ジ 曲 管	500×45° 7.5K	235	298,450
	500×90° 7.5K	275	349,250
ら っ ぱ 口	500 7.5K	93.0	109,740
仕 切 弁 副 管 B 1 号	500×100 7.5K	20.7	26,290
	500×100 10K	16.9	25,860
両 フ ラ ン ジ 長 管	500×4000 7.5K	755	958,850
片 フ ラ ン ジ 長 管	500×4000 7.5K	723	918,210

●フランジ形式は以下の通り
 7.5K：形式1（RF形接合）
 10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
K形接合部品			
押 輪	500		12,420
ゴ ム 輪	500		7,240
T 頭 ボルト ナット	M20×110 @370×14 本		5,180
1 組 計			24,840
T 形 ゴ ム 輪	500		11,250

●T形 ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)
 ●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

######

■ K 形・T 形－700

●直 管 T 形はゴム輪を含む

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
T 1 種管	700×6	1240	488,560	574,120
2 種管	700×6	1140	449,160	527,820
3 種管	700×6	1040	430,560	506,480
4 種管	700×6	948	412,380	485,380
K 1 種管	700×6	1240	479,880	566,680
2 種管	700×6	1150	445,050	525,550
3 種管	700×6	1050	428,400	505,050
4 種管	700×6	953	407,880	481,270

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面粉体塗装	
三 受 十 字 管	700×500	654	771,720	
二 受 T 字 管	700×400	566	599,960	
	700×500	583	617,980	
	700×600	602	638,120	
	700×700	629	666,740	
受 挿 し 片 落 管	700×400	274	323,320	
	700×450	288	339,840	
	700×500	301	355,180	
	700×600	332	391,760	
挿 し 受 片 落 管	700×400	245	289,100	
	700×450	263	310,340	
	700×500	281	331,580	
	700×600	319	376,420	
曲 管	700×90°	560	660,800	
	700×45°	468	496,080	
	700×22 1/2°	468	496,080	
	700×11 1/4°	468	496,080	
	700×5 5/8°	468	496,080	
排 水 T 字 管	700×300	378	446,040	
継 ぎ 輪	700	184	195,040	
栓	700	172	240,960	
フランジ付きT字管	700×75 7.5K	311	366,980	
	700×100 7.5K	313	369,340	
	700×75 10K	310	370,100	
	700×100 10K	311	371,380	
	700×75 16K	311	371,280	
	700×100 16K	312	372,560	

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面粉体塗装	
短 管 1 号	700 7.5K	194	205,640	
	700 10K	196	214,460	
	700 16K	242	263,220	
短 管 2 号	700 7.5K	255	270,300	
	700 10K	256	278,060	
	700 16K	302	326,820	
仕 切 弁 副 管 A 1 号	700×150 7.5K	305	387,350	
	700×150 10K	306	399,720	
	700×150 16K	354	460,680	
仕 切 弁 副 管 A 2 号	700×150 7.5K	314	398,780	
	700×150 10K	314	409,880	
	700×150 16K	363	472,110	
フ ラ ン ジ 曲 管	700×45° 7.5K	481	610,870	
	700×90° 7.5K	521	661,670	
ら っ ぱ 口	700 7.5K	178	210,040	
仕 切 弁 副 管 B 1 号	700×150 7.5K	33.1	42,040	
	700×150 10K	31.7	44,660	
両 フ ラ ン ジ 長 管	700×4000 7.5K	1190	1,511,300	
片 フ ラ ン ジ 長 管	700×4000 7.5K	1140	1,447,800	

●フランジ形式は以下の通り
 7.5K：形式1（RF形接合）
 10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
K形接合部品			
押 輪	700		21,980
ゴ ム 輪	700		10,620
T 頭 ボルト ナット	M24×120 @650×16 本		10,400
1 組 計			43,000
T 形 ゴ ム 輪	700		18,720

●T形 ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)
 ●T頭ボルトナットはダクティル製です。

■ K 形・T 形－800

●直 管 T 形はゴム輪を含む

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
T 1 種管	800×6	1580	622,520	731,540
2 種管	800×6	1420	559,480	657,460
3 種管	800×6	1310	542,340	637,970
4 種管	800×6	1200	522,000	614,400
K 1 種管	800×6	1590	615,330	726,630
2 種管	800×6	1420	549,540	648,940
3 種管	800×6	1310	534,480	630,110
4 種管	800×6	1200	513,600	606,000

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面粉体塗装	
三 受 十 字 管	800×600	839	990,020	
二 受 T 字 管	800×500	732	775,920	
	800×600	750	795,000	
	800×700	776	822,560	
	800×800	803	851,180	
受 挿 し 片 落 管	800×450	336	396,480	
	800×500	349	411,820	
	800×600	377	444,860	
	800×700	412	486,160	
挿 し 受 片 落 管	800×450	297	350,460	
	800×500	315	371,700	
	800×600	352	415,360	
	800×700	399	470,820	
曲 管	800×90°	731	862,580	
	800×45°	620	657,200	
	800×22 1/2°	620	657,200	
	800×11 1/4°	568	602,080	
	800×5 5/8°	568	602,080	
排 水 T 字 管	800×300	459	541,620	
継 ぎ 輪	800	223	236,380	
栓	800	257	341,260	
フランジ付きT字管	800×75 7.5K	382	450,760	
	800×100 7.5K	383	451,940	
	800×600 7.5K	731	862,580	
	800×75 10K	381	453,880	
	800×100 10K	381	453,980	
	800×600 10K	730	867,800	
	800×75 16K	381	453,880	
	800×100 16K	383	456,340	
	800×600 16K	766	910,280	

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面粉体塗装	
短 管 1 号	800 7.5K	241	255,460	
	800 10K	241	262,460	
	800 16K	306	331,360	
短 管 2 号	800 7.5K	314	332,840	
	800 10K	315	340,900	
	800 16K	379	408,740	
仕 切 弁 副 管 A 1 号	800×150 7.5K	387	491,490	
	800×150 10K	386	501,620	
	800×150 16K	453	586,710	
仕 切 弁 副 管 A 2 号	800×150 7.5K	394	500,380	
	800×150 10K	394	511,780	
	800×150 16K	460	595,600	
フ ラ ン ジ 曲 管	800×45° 7.5K	650	825,500	
	800×90° 7.5K	728	924,560	
ら っ ぱ 口	800 7.5K	206	243,080	
仕 切 弁 副 管 B 1 号	800×150 7.5K	35.1	44,580	
	800×150 10K	33.6	47,070	
両 フ ラ ン ジ 長 管	800×4000 7.5K	1460	1,854,200	
片 フ ラ ン ジ 長 管	800×4000 7.5K	1390	1,765,300	

●フランジ形式は以下の通り
 7.5K：形式1（RF形接合）
 10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
K形接合部品			
押 輪	800		26,270
ゴ ム 輪	800		13,110
T 頭 ボルト ナット	M24×120 @650×20 本		13,000
1 組 計			52,380
T 形 ゴ ム 輪	800		21,340

●T形 ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)
 ●T頭ボルトナットはダクティル製です。

■ K 形・T 形－900

●直 管 T 形はゴム輪を含む

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
T 1 種管	900×6	1980	675,180	841,500
2 種管	900×6	1730	589,930	735,250
3 種管	900×6	1610	577,990	718,060
4 種管	900×6	1480	531,320	660,080
K 1 種管	900×6	1980	661,320	827,640
2 種管	900×6	1730	577,820	723,140
3 種管	900×6	1610	565,110	705,180
4 種管	900×6	1490	522,990	652,620

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
三 受 十 字 管	900×700	1080	1,296,000
二 受 T 字 管	900×600	796	867,640
	900×700	961	1,047,490
	900×800	987	1,075,830
	900×900	1020	1,111,800
受 挿 し 片 落 管	900×500	407	488,400
	900×600	433	519,600
	900×700	466	559,200
	900×800	501	601,200
挿 し 受 片 落 管	900×500	363	435,600
	900×600	397	476,400
	900×700	442	530,400
	900×800	490	588,000
	900×500	363	435,600
曲 管	900×90°	934	1,120,800
	900×45°	803	875,270
	900×22 1/2°	803	875,270
	900×11 1/4°	679	740,110
	900×5 5/8°	679	740,110
排 水 T 字 管	900×300	557	668,400
継 ぎ 輪	900	270	294,300
栓	900	340	446,000
フランジ付きT字管	900×100 7.5K	482	578,400
	900×600 7.5K	777	932,400
	900×100 10K	480	580,400
	900×600 10K	777	938,800
	900×100 16K	481	581,600
	900×600 16K	812	980,800

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
短 管 1 号	900 7.5K	296	322,640
	900 10K	290	323,100
	900 16K	366	405,940
短 管 2 号	900 7.5K	399	434,910
	900 10K	393	435,370
	900 16K	469	518,210
仕 切 弁 副 管 A 1 号	900×200 7.5K	502	647,580
	900×200 10K	495	650,050
	900×200 16K	574	751,960
仕 切 弁 副 管 A 2 号	900×200 7.5K	507	654,030
	900×200 10K	500	656,500
	900×200 16K	579	758,410
フ ラ ン ジ 曲 管	900×45° 7.5K	857	1,105,530
	900×90° 7.5K	947	1,221,630
ら っ ぱ 口	900 7.5K	267	320,400
仕 切 弁 副 管 B 1 号	900×200 7.5K	57.1	73,660
	900×200 10K	54.2	74,420
両 フ ラ ン ジ 長 管	900×4000 7.5K	1740	2,244,600
片 フ ラ ン ジ 長 管	900×4000 7.5K	1660	2,141,400

●フランジ形式は以下の通り
 7.5K：形式1（RF形接合）
 10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
K形接合部品			
押 輪	900		36,000
ゴ ム 輪	900		13,930
T 頭 ボルト ナット	M30×130 @950×20 本		19,000
1 組 計			68,930
T 形 ゴ ム 輪	900		23,540

●T形 ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)
 ●T頭ボルトナットはダクティル製です。

■ K 形 - 1000

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
K 1 種管	1000×6	2420	808,280	1,011,560
2 種管	1000×6	2150	718,100	898,700
3 種管	1000×6	1940	680,940	849,720
4 種管	1000×6	1800	631,800	788,400

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面粉体塗装	
二 受 T 字 管	1000×600	988	1,076,920	
	1000×800	1190	1,297,100	
	1000×1000	1270	1,384,300	
受 挿 し 片 落 管	1000×600	508	609,600	
	1000×700	538	645,600	
	1000×800	570	684,000	
	1000×900	615	738,000	
挿 し 受 片 落 管	1000×600	443	531,600	
	1000×700	485	582,000	
	1000×800	530	636,000	
	1000×900	586	703,200	
曲 管	1000×90°	1140	1,368,000	
	1000×45°	1020	1,111,800	
	1000×22 1/2°	1020	1,111,800	
	1000×11 1/4°	804	876,360	
	1000×5 5/8°	804	876,360	
排 水 T 字 管	1000×400	735	882,000	
継 ぎ 輪	1000	348	379,320	
柱	1000	443	569,600	
フランジ付きT字管	1000×150 7.5K	592	710,400	
	1000×600 7.5K	970	1,164,000	
	1000×150 10K	591	713,600	
	1000×600 10K	969	1,169,200	
	1000×150 16K	593	716,000	
	1000×600 16K	1010	1,218,400	

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面粉体塗装	
短 管 1 号	1000 7.5K	357	389,130	
	1000 10K	353	396,970	
	1000 16K	460	513,600	
短 管 2 号	1000 7.5K	468	510,120	
	1000 10K	464	517,960	
	1000 16K	571	634,590	
仕 切 弁 副 管 A 1 号	1000×200 7.5K	624	804,960	
	1000×200 10K	618	813,920	
	1000×200 16K	728	955,820	
仕 切 弁 副 管 A 2 号	1000×200 7.5K	620	799,800	
	1000×200 10K	615	810,050	
	1000×200 16K	725	951,950	
フ ラ ン ジ 曲 管	1000×45° 7.5K	1080	1,393,200	
	1000×90° 7.5K	1150	1,483,500	
ら っ ぱ 口	1000 7.5K	331	397,200	
仕 切 弁 副 管 B 1 号	1000×200 7.5K	59.4	76,630	
	1000×200 10K	56.5	77,390	
両 フ ラ ン ジ 長 管	1000×4000 7.5K	2040	2,631,600	
片 フ ラ ン ジ 長 管	1000×4000 7.5K	1940	2,502,600	

●フランジ形式は以下の通り
 7.5K：形式1（RF形接合）
 10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
K形接合部品			
押 輪	1000		42,220
ゴ ム 輪	1000		18,050
T 頭 ボルトナット	M30×130 @950×20 本		19,000
1 組 計			79,270

●T頭ボルトナットはダクティル製です。

■ K形-1100

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面モルタル ライニング
K 1 種管	1100×6	2890	965,260
2 種管	1100×6	2520	841,680
3 種管	1100×6	2300	807,300
4 種管	1100×6	2140	751,140

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
二 受 T 字 管	1100×600	1110	1,209,900
	1100×800	1240	1,351,600
	1100×1100	1540	1,678,600
受 挿 し 片 落 管	1100×700	646	775,200
	1100×800	680	816,000
	1100×900	726	871,200
	1100×1000	771	925,200
挿 し 受 片 落 管	1100×700	578	693,600
	1100×800	626	751,200
	1100×900	683	819,600
	1100×1000	758	909,600
曲 管	1100×90°	1360	1,632,000
	1100×45°	1270	1,384,300
	1100×22 1/2°	1240	1,351,600
	1100×11 1/4°	933	1,016,970
	1100×5 5/8°	933	1,016,970
排 水 T 字 管	1100×400	866	1,039,200
継 ぎ 輪	1100	400	436,000
柱	1100	547	694,400
フランジ付きT字管	1100×150 7.5K	707	848,400
	1100×600 7.5K	1100	1,320,000
	1100×150 10K	706	851,600
	1100×600 10K	1090	1,314,400
	1100×150 16K	708	854,000
	1100×600 16K	1130	1,362,400

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
短 管 1 号	1100 7.5K	456	497,040
	1100 10K	455	510,050
	1100 16K	570	635,400
短 管 2 号	1100 7.5K	544	592,960
	1100 10K	543	605,970
	1100 16K	658	731,320
仕 切 弁 副 管 A 1 号	1100×200 7.5K	747	963,630
	1100×200 10K	744	978,360
	1100×200 16K	862	1,130,580
仕 切 弁 副 管 A 2 号	1100×200 7.5K	740	954,600
	1100×200 10K	737	969,330
	1100×200 16K	855	1,121,550
フ ラ ン ジ 曲 管	1100×45° 7.5K	1350	1,741,500
	1100×90° 7.5K	1390	1,793,100
ら っ ぱ 口	1100 7.5K	405	486,000
仕 切 弁 副 管 B 1 号	1100×200 7.5K	61.2	78,950
	1100×200 10K	58.3	79,710
両 フ ラ ン ジ 長 管	1100×4000 7.5K	2360	3,044,400
片 フ ラ ン ジ 長 管	1100×4000 7.5K	2240	2,889,600

●フランジ形式は以下の通り
 7.5K：形式1（RF形接合）
 10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
K形接合部品			
押 輪	1100		48,160
ゴ ム 輪	1100		21,150
T頭ボルトナット	M30×140 @980×24本		23,520
1 組 計			92,830

●T頭ボルトナットはダクティル製です。

■ K 形 - 1200

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面モルタル ライニング
K 1 種管	1200×6	3410	1,138,940
2 種管	1200×6	3000	1,002,000
3 種管	1200×6	2680	940,680
4 種管	1200×6	2430	852,930

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
二 受 T 字 管	1200×600	1280	1,395,200
	1200×900	1500	1,635,000
	1200×1200	1830	1,994,700
受 挿 し 片 落 管	1200×800	760	912,000
	1200×900	803	963,600
	1200×1000	844	1,012,800
	1200×1100	903	1,083,600
挿 し 受 片 落 管	1200×800	683	819,600
	1200×900	737	884,400
	1200×1000	808	969,600
	1200×1100	880	1,056,000
曲 管	1200×90°	1550	1,860,000
	1200×45°	1450	1,580,500
	1200×22 1/2°	1420	1,547,800
	1200×11 1/4°	1070	1,166,300
	1200×5 5/8°	1070	1,166,300
排 水 T 字 管	1200×400	1010	1,212,000
継 ぎ 輪	1200	455	495,950
柱	1200	682	856,400
フランジ付きT字管	1200×150 7.5K	831	997,200
	1200×600 7.5K	1260	1,512,000
	1200×150 10K	830	1,000,400
	1200×600 10K	1260	1,518,400
	1200×150 16K	832	1,002,800
	1200×600 16K	1300	1,566,400

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
短 管 1 号	1200 7.5K	524	571,160
	1200 10K	532	593,980
	1200 16K	667	741,130
短 管 2 号	1200 7.5K	624	680,160
	1200 10K	632	702,980
	1200 16K	767	850,130
仕 切 弁 副 管 A 1 号	1200×250 7.5K	908	1,171,320
	1200×250 10K	915	1,199,050
	1200×250 16K	1060	1,386,100
仕 切 弁 副 管 A 2 号	1200×250 7.5K	893	1,151,970
	1200×250 10K	900	1,179,700
	1200×250 16K	1040	1,360,300
フ ラ ン ジ 曲 管	1200×45° 7.5K	1560	2,012,400
	1200×90° 7.5K	1610	2,076,900
ら っ ぱ 口	1200 7.5K	489	586,800
仕 切 弁 副 管 B 1 号	1200×250 7.5K	84.8	109,390
	1200×250 10K	82.9	111,540
両 フ ラ ン ジ 長 管	1200×4000 7.5K	2700	3,483,000
片 フ ラ ン ジ 長 管	1200×4000 7.5K	2560	3,302,400

●フランジ形式は以下の通り
 7.5K：形式1（RF形接合）
 10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
K形接合部品			
押 輪	1200		54,300
ゴ ム 輪	1200		22,140
T 頭 ボルトナット	M30×140 @980×28 本		27,440
1 組 計			103,880

●T頭ボルトナットはダクティル製です。

■ K形-1350

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面モルタル ライニング
K 1 種管	1350×6	4230	1,412,820
2 種管	1350×6	3680	1,229,120
3 種管	1350×6	3310	1,161,810
4 種管	1350×6	3030	1,063,530

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
二 受 T 字 管	1350×600	1580	1,722,200
	1350×900	1870	2,038,300
	1350×1350	2530	2,757,700
受 挿 し 片 落 管	1350×900	958	1,149,600
	1350×1000	993	1,191,600
	1350×1100	1040	1,248,000
	1350×1200	1090	1,308,000
挿 し 受 片 落 管	1350×900	860	1,032,000
	1350×1000	925	1,110,000
	1350×1100	991	1,189,200
	1350×1200	1060	1,272,000
曲 管	1350×90°	1910	2,292,000
	1350×45°	1780	1,940,200
	1350×22 1/2°	1750	1,907,500
	1350×11 1/4°	1310	1,427,900
	1350×5 5/8°	1310	1,427,900
排 水 T 字 管	1350×400	1270	1,524,000
継 ぎ 輪	1350	600	654,000
柱	1350	922	1,144,400
フランジ付きT字管	1350×150 7.5K	1050	1,260,000
	1350×600 7.5K	1560	1,872,000
	1350×150 10K	1050	1,264,400
	1350×600 10K	1560	1,878,400
	1350×150 16K	1050	1,264,400
	1350×600 16K	1600	1,926,400

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
短 管 1 号	1350 7.5K	652	710,680
	1350 10K	661	734,590
	1350 16K	836	925,340
短 管 2 号	1350 7.5K	774	843,660
	1350 10K	783	867,570
	1350 16K	958	1,058,320
仕 切 弁 副 管 A 1 号	1350×250 7.5K	1170	1,509,300
	1350×250 10K	1170	1,528,000
	1350×250 16K	1350	1,760,200
仕 切 弁 副 管 A 2 号	1350×250 7.5K	1130	1,457,700
	1350×250 10K	1140	1,489,300
	1350×250 16K	1320	1,721,500
フ ラ ン ジ 曲 管	1350×45° 7.5K	1960	2,528,400
	1350×90° 7.5K	2010	2,592,900
ら っ ぱ 口	1350 7.5K	649	778,800
仕 切 弁 副 管 B 1 号	1350×250 7.5K	87.9	113,390
	1350×250 10K	86.0	115,540
両 フ ラ ン ジ 長 管	1350×4000 7.5K	3330	4,295,700
片 フ ラ ン ジ 長 管	1350×4000 7.5K	3150	4,063,500

●フランジ形式は以下の通り
 7.5K：形式1（RF形接合）
 10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
K形接合部品			
押 輪	1350		66,400
ゴ ム 輪	1350		30,130
T頭ボルトナット	M30×150 @1,030×28本		28,840
1 組 計			125,370

●T頭ボルトナットはダクティル製です。

■ K形-1500

●直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面モルタル ライニング
K 1 種管	1500×6	5130	1,713,420
2 種管	1500×6	4520	1,509,680
3 種管	1500×6	4010	1,407,510
4 種管	1500×6	3700	1,298,700

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
二 受 T 字 管	1500×600	1920	2,092,800
	1500×1000	2360	2,572,400
	1500×1500	3170	3,455,300
受 挿 し 片 落 管	1500×1000	1190	1,428,000
	1500×1100	1220	1,464,000
	1500×1200	1260	1,512,000
	1500×1350	1360	1,632,000
挿 し 受 片 落 管	1500×1000	1070	1,284,000
	1500×1100	1110	1,332,000
	1500×1200	1180	1,416,000
	1500×1350	1310	1,572,000
曲 管	1500×90°	2300	2,760,000
	1500×45°	2140	2,332,600
	1500×22 1/2°	2110	2,299,900
	1500×11 1/4°	1580	1,722,200
	1500×5 5/8°	1580	1,722,200
排 水 T 字 管	1500×400	1560	1,872,000
継 ぎ 輪	1500	717	781,530
柱	1500	1200	1,478,000
フランジ付きT字管	1500×150 7.5K	1310	1,572,000
	1500×600 7.5K	1900	2,280,000
	1500×150 10K	1310	1,576,400
	1500×600 10K	1900	2,286,400
	1500×150 16K	1310	1,576,400
	1500×600 16K	1940	2,334,400

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
			内面粉体塗装
短 管 1 号	1500 7.5K	785	855,650
	1500 10K	804	893,160
	1500 16K	1010	1,117,700
短 管 2 号	1500 7.5K	930	1,013,700
	1500 10K	949	1,051,210
	1500 16K	1160	1,281,200
仕 切 弁 副 管 A 1 号	1500×300 7.5K	1470	1,896,300
	1500×300 10K	1490	1,943,500
	1500×300 16K	1710	2,227,300
仕 切 弁 副 管 A 2 号	1500×300 7.5K	1420	1,831,800
	1500×300 10K	1440	1,879,000
	1500×300 16K	1660	2,162,800
	1500×300 16K	1660	2,162,800
フ ラ ン ジ 曲 管	1500×45° 7.5K	2380	3,070,200
	1500×90° 7.5K	2440	3,147,600
ら っ ぱ 口	1500 7.5K	833	999,600
仕 切 弁 副 管 B 1 号	1500×300 7.5K	114	147,060
	1500×300 10K	108	143,920
両 フ ラ ン ジ 長 管	1500×4000 7.5K	4000	5,160,000
片 フ ラ ン ジ 長 管	1500×4000 7.5K	3790	4,889,100

●フランジ形式は以下の通り
 7.5K：形式1（RF形接合）
 10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)
K形接合部品			
押 輪	1500		82,160
ゴ ム 輪	1500		32,880
T頭ボルトナット	M30×150 @1,030×28本		28,840
1 組 計			143,880

●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

■フランジ接合部品・その他

●フランジ接合部品 7.5K

単位：円

呼び径 (mm)	ガスケット1号		ボルトナット 7.5K 仕様				1組価格	
	RF 形 単価	GF 形 単価	寸 法	個 数	SUS304		RF 形フランジ SUS304-BN	GF 形フランジ SUS304-BN
					単 価	金 額		
75	240	700	M16×75	4	1,090	4,360	4,600	5,060
100	250	910	M16×75	4	1,090	4,360	4,610	5,270
150	400	1,230	M16×75	6	1,090	6,540	6,940	7,770
200	630	1,540	M16×80	8	1,110	8,880	9,510	10,420
250	1,050	1,730	M20×85	8	1,880	15,040	16,090	16,770
300	1,180	1,960	M20×85	10	1,880	18,800	19,980	20,760
			M20×90	10	1,950	19,500	20,680	21,460
350	1,550	2,960	M22×95	10	2,620	26,200	27,750	29,160
400	1,690	4,260	M22×95	12	2,620	31,440	33,130	35,700
450	2,460	5,200	M24×100	12	3,210	38,520	40,980	43,720
500	3,300	13,090	M24×100	12	3,210	38,520	41,820	51,610
			M24×110	12	3,300	39,600	42,900	52,690
600	4,210	14,480	M24×100	16	3,210	51,360	55,570	65,840
			M24×120	16	3,420	54,720	58,930	69,200
700		16,900	M30×110	16	5,160	82,560		99,460
			M30×130	16	5,410	86,560		103,460
800		19,280	M30×120	20	5,300	106,000		125,280
			M30×130	20	5,410	108,200		127,480
900		21,700	M30×120	20	5,300	106,000		127,700
			M30×140	20	5,570	111,400		133,100
1000		26,530	M30×130	24	5,410	129,840		156,370
			M30×150	24	5,690	136,560		163,090
1100		28,930	M30×130	24	5,410	129,840		158,770
			M30×150	24	5,690	136,560		165,490
1200		31,350	M30×140	28	5,570	155,960		187,310
			M30×160	28	5,830	163,240		194,590
1350		33,760	M36×150	28	8,940	250,320		284,080
			M36×170	28	9,210	257,880		291,640
1500		38,580	M36×150	32	8,940	286,080		324,660
			M36×180	32	9,470	303,040		341,620

●下段は仕切弁との接合時に使用します。

●ポリエチレンスリーブ (JWWA K 158 規格品) 単位：円

呼び径 (mm)	ポリエチレンスリーブ		固定用ゴムバンド (締め具付き)
	長さ (m)	単価 (円)	
50	5	1,970	140
75	5	1,540	140
100	5	1,690	200
100	6	2,050	200
150	6	2,460	220
200	6	3,140	220
250	6	3,540	250
300	7	4,210	250
350	7	4,420	280
400	7	4,470	310
450	7	5,100	350
500	7.5	6,340	370
600	7.5	7,230	440
700	7.5	8,670	530
800	7.5	9,830	590
900	7.5	12,820	650
1000	7.5	16,020	720
1100	7.5	17,610	770
1200	7.5	20,760	860
1350	7.5	26,910	960
1500	7.5	29,560	1,060

●粘着テープ 1 巻 (10m) 1,060 円

●GX 形用補修剤

品 名	容 量	単 価 (円)
外面耐食用ブチルテープ	1 巻	2,060
GX形用外面補修用スプレー(グレー)	420 cc	1,500
GX形用外面補修用塗料 (グレー)	1 kg	2,880
	16 kg	21,880

●滑剤・補修塗料

品 名	容 量	単 価 (円)
ダクタイル鉄管用滑剤	1 缶 (2 kg)	2,510
外面塗装補修用塗料		
	スプレータイプ	1 缶 (420 cc)
ハケ塗りタイプ	1 缶 (1 kg)	2,650
	切管鉄部用塗料 RP102	1 缶 (1 kg)
		7,660

バルブ

■仕切弁

●ソフトシール仕切弁 [SX-T・SF-T・SB-T] (キャップ式)

呼び径 (mm)	JWWA B 120			参考質量 (2 種)
	2 種 (7.5K)	3 種 (10K)	4 種 (16K)	
50	62,200 円	71,500 円	104,000 円	14 kg
75	77,300 円	89,000 円	131,100 円	22 kg
100	99,600 円	114,300 円	168,400 円	30 kg
125	133,900 円	154,200 円	—	45 kg
150	173,000 円	199,800 円	293,800 円	49 kg
200	256,300 円	294,900 円	434,700 円	69 kg
250	391,000 円	448,500 円	663,900 円	110 kg
300	519,100 円	597,000 円	885,800 円	162 kg
350	836,300 円	960,100 円	—	270 kg
400	1,191,200 円	1,369,200 円	—	360 kg
450	1,569,600 円	1,804,800 円	—	490 kg
500	2,034,400 円	2,339,100 円	—	570 kg

●呼び径 50～250mm は SX-T、300～400mm は SB-T、125mm 及び 450・500mm は SF-T です。

●ソフトシール仕切弁 [SX-T・SF-T・SB-T] (丸ハンドル式)

呼び径 (mm)	JWWA B 120 準拠			参考質量 (2 種)
	2 種 (7.5K)	3 種 (10K)	4 種 (16K)	
50	76,600 円	86,100 円	118,500 円	17 kg
75	91,500 円	103,400 円	145,500 円	25 kg
100	115,800 円	130,600 円	183,700 円	34 kg
125	151,900 円	172,300 円	—	50 kg
150	194,800 円	221,400 円	316,900 円	57 kg
200	283,500 円	322,000 円	462,200 円	81 kg
250	423,400 円	480,600 円	696,200 円	124 kg
300	559,000 円	636,800 円	925,500 円	178 kg
350	923,900 円	1,049,100 円	—	296 kg
400	1,278,800 円	1,458,300 円	—	386 kg
450	1,658,600 円	1,893,800 円	—	516 kg
500	2,123,500 円	2,428,200 円	—	596 kg

●呼び径 50～250mm は SX-T、300～400mm は SB-T、125mm 及び 450・500mm は SF-T です。

●外ネジ式ソフトシール仕切弁 [SX-TR・SF-TR・SB-TR]

呼び径 (mm)	JWWA B 120 準拠		参考質量 (手動 2 種)
	手動（丸ハンドル式）		
	2 種（7.5K）	3 種（10K）	
50	97,400 円	111,700 円	17 kg
75	120,900 円	138,900 円	27 kg
100	154,800 円	177,900 円	37 kg
125	218,300 円	251,600 円	54 kg
150	268,400 円	308,100 円	64 kg
200	375,700 円	432,700 円	86 kg
250	584,400 円	670,700 円	136 kg
300	773,700 円	893,300 円	189 kg
350	1,063,100 円	1,224,500 円	330 kg
400	1,505,600 円	1,728,200 円	420 kg
450	1,980,100 円	2,277,900 円	580 kg
500	2,681,500 円	3,073,800 円	660 kg

●呼び径 50～250mm は SX-TR、300～400mm は SB-TR、125mm 及び 450・500mm は SF-TR です。


●外ネジ式ソフトシール仕切弁 (キャップ式) については、別途お問い合わせ下さい。

●電動式ソフトシール仕切弁については、別途お問い合わせ下さい。

◎丸ハンドル

ソフトシール弁専用丸ハンドル	
50・75 mm	13,800 円
100 mm	16,800 円
125 mm	16,800 円
150 mm	21,400 円
200 mm	27,600 円
250 mm	32,100 円
300 mm	39,900 円
350・400 mm	88,800 円
450・500 mm	88,800 円

●単独販売時価格



●水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁（キャップ式）[SE-U / SE-V / SE-W]

呼び径 (mm)	JWWA B 122			参考質量 (2 種)
	2 種 (7.5K) SE-U	3 種 (10K) SE-V	4 種 (16K) SE-W	
50	90,700 円	103,200 円	191,500 円	15 kg
75	99,900 円	113,300 円	245,400 円	27 kg
100	123,400 円	142,800 円	317,200 円	35 kg
125	177,100 円	204,100 円	434,400 円	40 kg
150	210,300 円	242,100 円	528,100 円	60 kg
200	272,400 円	338,600 円	748,800 円	77 kg
250	441,700 円	506,600 円	1,140,300 円	141 kg
300	595,100 円	685,100 円	1,620,100 円	195 kg
350	936,400 円	1,077,800 円	—	310 kg
400	1,316,900 円	1,512,900 円	—	460 kg
450	1,790,000 円	2,062,000 円	—	605 kg
500	2,378,200 円	2,734,900 円	—	755 kg

● FCD 製、内面粉体塗装、外面合成樹脂塗装です。

● 呼び径 50～300mm の 2 種及び 3 種はショートタイプ（浅層埋設対応型）です。

●ダクタイル鋳鉄仕切弁（丸ハンドル付 外ネジ式）[SE-UR / SE-VR / SE-WR]

呼び径 (mm)	JWWA B 122			参考質量 (2 種)
	2 種 (7.5K) SE-UR	3 種 (10K) SE-VR	4 種 (16K) SE-WR	
50	153,800 円	174,900 円	257,400 円	29 kg
75	180,100 円	207,500 円	329,900 円	39 kg
100	243,300 円	276,100 円	422,400 円	55 kg
125	317,600 円	364,700 円	580,600 円	77 kg
150	409,100 円	470,200 円	715,000 円	91 kg
200	603,100 円	697,100 円	1,056,900 円	144 kg
250	920,000 円	1,062,800 円	1,615,100 円	218 kg
300	1,164,300 円	1,338,900 円	2,291,300 円	290 kg
350	1,631,500 円	1,873,400 円	—	390 kg
400	2,298,700 円	2,637,600 円	—	540 kg
450	3,119,700 円	3,592,900 円	—	655 kg
500	4,122,900 円	4,761,700 円	—	830 kg

● FCD 製、内面粉体塗装、外面合成樹脂塗装です。


● 電動式については別途お問い合わせ下さい。

■消火栓

●消火栓


◎ミニめ組 (JWWA B 103 準拠) [ZE-SMA]

呼び径 (mm)	価 格 (円)	質 量 (kg)	高 さ (mm)
75	105,800	16	200




◎ニューめ組 (JWWA B 103 準拠) [ZE-SNA]

呼び径 (mm)	価 格 (円)	質 量 (kg)	高 さ (mm)
75	109,900	22	255





◎地下式消火栓 (JWWA B 103) [ZE-SWA]

呼び径 (mm)	価 格 (円)	質 量 (kg)	高 さ (mm)
75	132,300	25	330




◎ボール式消火栓 (JWWA B 135) [ZE-SC]

呼び径 (mm)	価 格 (円)	質 量 (kg)	高 さ (mm)
75	122,500	18	190



◎空気弁付消火栓 ニューめ組/空気弁付き [ZE-SNK]

呼び径 (mm)	価 格 (円)	質 量 (kg)	高 さ (mm)
75	254,600	40	300



- 消火栓は全て FCD 製、内外面粉体塗装です。
- [ZE-SNA] の水抜き栓付きは 2,500 円増しとします。



■補修弁

●補修弁 (JWWA B 126)

◎ボール式補修弁 (レバー式) [BL-CL / BL-VM] (キャップ式) [BL-CC / BL-VM]

呼び径×高さ (mm)	レバー式 [BL-CL / BL-VM] 2種 (7.5K)	キャップ式 [BL-CC / BL-VM] 2種 (7.5K)	参考質量 (kg)	
			レバー式	キャップ式
75×100	96,400 円	124,000 円	12	14
75×150	110,200 円	137,800 円	15	17
75×200	121,000 円	148,500 円	18	20


- FCD 製、内外面粉体塗装。
- 呼び径 75mm、7.5K については「BL-CL」、「BL-CC」となります。
- 10K、16K については別途お問い合わせ下さい。
- 呼び径 100mm 以上については別途お問い合わせ下さい。



◎三方補修弁 (マルチ 3) [BL-AMA]

呼び径×高さ (mm)	2種 (7.5K)	参考質量 (2種)
75×175	111,100 円	26 kg
100×220	148,400 円	40 kg
150×310	471,500 円	90 kg

- FCD 製、内外面粉体塗装。



■空気弁

●空気弁

◎小型急速空気弁 [RE-B] コックつき

・ねじ込み (甲)

呼び径 (mm)	2 種 (7.5K)	3 種 (10K)	4 種 (16K)	参考質量 (2 種)
13	87,300 円	91,900 円	116,400 円	11 kg
20	96,400 円	105,700 円	136,300 円	12 kg
25	107,200 円	116,400 円	147,500 円	13 kg



・フランジ (乙)

呼び径 (mm)	2 種 (7.5K)	3 種 (10K)	4 種 (16K)	参考質量 (2 種)
13	99,600 円	107,400 円	134,800 円	17 kg
20	108,700 円	121,200 円	154,600 円	18 kg
25	119,400 円	131,900 円	165,800 円	19 kg

●呼び径 25mm は JWWA B 137 規格品。



◎小型急速空気弁 [RE-B] コックなし

呼び径 (mm)	2 種 (7.5K)	3 種 (10K)	4 種 (16K)	参考質量 (2 種)	高さ (mm)
25	105,700 円	118,100 円	147,900 円	17 kg	172

- 上記は全て FCD 製、内外面粉体塗装です。
- 呼び径 13、20mm は JWWA B 137 準拠です。
- 浅層埋設対応型です。

◎急速空気弁 (JWWA B 137) [RE-B / RE-K]

呼び径 (mm)	2 種 (7.5K)	3 種 (10K)	4 種 (16K)	参考質量 (2 種)
75	151,600 円	158,400 円	208,300 円	17 kg
100	206,700 円	213,400 円	269,700 円	30 kg
150	486,800 円	502,300 円	577,500 円	68 kg
200	1,196,900 円	1,226,900 円	1,377,400 円	134 kg

●上記は全て FCD 製、内外面粉体塗装です。




◎下水用空気弁「クリーンブロー」[RE-GC / BL-VG]

呼び径 (mm)	品 目	価 格 (円)	参考質量 (kg)
75	下 水 用 空 気 弁	421,600	32
	キャップ式副弁	141,900	30
	小 計	563,500	62

(オプション値増し)
消音器付き、脱臭装置付き、臭気放出ホース (5m) 付き、保護カバー

- FCD 製、内外面粉体塗装。(上部カバー等 FRP 製)
- 下水用空気弁のみに専用接合材 1 面分を付属しています。
キャップ式副弁には接合材の付属はございません。



■ バタフライ弁

バタフライ弁の計算された弁体形状により、わずかな操作トルクでスムーズな弁開閉が可能に。幅広い口径をカバーするこの充実したバリエーションが、高度化・多様化するニーズに即応します。


継 手 別



〈フランジ形〉

クボタ独自の構造・設計により、優れたシール性を発揮するベーシックモデル。


代表型式：BU-A/BU-B
BU-AJ/BU-BJ



〈耐震継手付〉

耐震継手を一体化したことで短管が不要。トータルな耐震管路の構築が可能に。

代表型式：BU-AN/BU-BN
BU-AG




〈伸縮継手付〉

継手部分が伸縮するから取付がスムーズ。更にわずかな管の曲がりなら吸収できる可とう性も。

代表型式：BU-AR/BU-BR

価格は別途お問い合わせ下さい。


弁 座 別



〈ゴムシート〉

豊富な実績で定評の高い樹脂固定方針を採用。高い止水性を発揮。

代表型式：BU-A/BU-B




〈メタルシート〉

メタルの強靱さに、柔軟なシート構造を融合。高度な耐久性と良好な操作性を両立。

代表型式：BT-F

価格は別途お問い合わせ下さい。

機 能 別




〈整流型〉 溝付弁体

弁体に設けた整流溝が水の流れを分散させ、弁体周囲に発生する渦を分断。キャビテーションの発生及び成長を抑制。

代表型式：BU-AD/BU-BD

価格は別途お問い合わせ下さい。



〈充水型〉 充水弁体

バイパス弁の役割を果たす充水弁体が安全な充水作業をサポート。操作性は従来バタフライ弁と同等。


代表型式：BU-ANJ/BU-BNJ
BU-AGJ



〈副弁内蔵型〉

副管のバイパス弁を代用する副弁を内蔵。

代表型式：BT-AC



〈二重構造弁離脱形〉

保守点検を簡単・確実・安全に行うため、内弁箱（止水部）一式が容易に離脱。

代表型式：BU-AXS
BU-BXS

価格は別途お問い合わせ下さい。

●耐震継手付きバタフライ弁

◎ GX 形バタフライ弁 300 ～ 450 [BU-AG / BU-AGJ]

呼 び 径 (mm)	3 種 (10K)		ロングスタンド 加 算	ロングスタンド 高 さ	接 合 材 (円/1 台)
	標準弁体	充水弁体			
300	2,329,100 円	2,633,200 円	164,500 円	1,100 mm	29,460 円
350	2,718,700 円	3,073,700 円	164,500 円	1,100 mm	40,680 円
400	3,065,200 円	3,462,300 円	212,400 円	1,150 mm	48,440 円
450	3,523,700 円	3,941,200 円	212,400 円	1,150 mm	57,040 円

●減速機はセンターキャップ式、内面粉体塗装・外面 C-Protect の埋設型です。

●上記価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。

●配管時には以下いずれかの接合部品が別途必要となります。

〈φ300〉

・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

〈φ350～φ450〉

・接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●4 種 (16K) は別途お問い合わせください。

●手動、トルクキャップ (オーバートルク回避キャップ) 付きです。

●整流弁体タイプもございます。別途お問い合わせ下さい。

※写真は標準弁体タイプです。



◎ GX 形バタフライ弁 500、600 [BU-AG / BU-AGJ]

呼 び 径 (mm)	3 種 (10K)		ロングスタンド 加 算	ロングスタンド 高 さ	接 合 材 (円/1 台)
	標準弁体	充水弁体			
500	3,747,400 円	4,189,700 円	212,400 円	1,200 mm	102,740 円
600	4,467,600 円	4,921,500 円	289,600 円	1,250 mm	114,680 円

●減速機はセンターキャップ式、内外面粉体塗装の埋設型です。

●配管時には接合セットが別途必要となります。

●4 種 (16K) は別途お問い合わせください。

●手動、トルクキャップ (オーバートルク回避キャップ) 付きです。

●整流弁体タイプもございます。別途お問い合わせ下さい。

※写真は標準弁体タイプです。



◎ NS 形バタフライ弁

[BU-AN / BU-BN] [BU-ANJ / BU-BNJ]

呼 び 径 (mm)	2 種 (7.5K)		3 種 (10K)		ロングスタンド 加 算	ロングスタンド 高 さ	接 合 材 (円 / 1 台)
	標準弁体	充水弁体	標準弁体	充水弁体			
500	3,412,900 円	3,855,100 円	3,747,400 円	4,189,700 円	212,400 円	1,200 mm	136,140 円
600	4,082,000 円	4,535,900 円	4,467,600 円	4,921,500 円	289,600 円	1,250 mm	144,860 円
700	5,270,700 円	5,742,000 円	5,806,000 円	6,277,300 円	289,600 円	1,300 mm	217,960 円
800	6,491,100 円	7,007,600 円	7,126,900 円	7,643,200 円	385,600 円	1,350 mm	282,240 円
900	8,030,200 円	8,635,400 円	8,817,300 円	9,420,900 円	385,600 円	1,400 mm	360,960 円
1,000	11,297,600 円	12,041,100 円	12,547,300 円	13,290,600 円	—	—	415,100 円
1,100	13,364,800 円	14,223,200 円	14,655,100 円	15,513,500 円	—	—	234,460 円
1,200	15,413,100 円	16,382,000 円	16,914,400 円	17,883,300 円	—	—	250,360 円

- 減速機はセンターキャップ式で、減速機を含む全面粉体塗装の埋設型です。
- 手動、トルクキャップ（オーバートルク回避キャップ）付きです。
- 継手部は、～φ1000 は NS 形、φ1100～は UF 形の異形管規格を採用しています。全て両受けです。
- 耐震継手付きバタフライ弁には、以下のいずれかの接合部品が必要になります。
 - ・呼び径 500～1000mm…NS 押輪、NS ゴム輪、NS ロックリング、NS バックアップリング、T 頭ボルトナット
 - ・呼び径 1100～1200mm…UF 押輪、UF ロックリング、UF ゴム輪、UF ボルト、UF 継ぎ棒、押輪留め金具、押輪留めボルト、UF 形セットボルト
- メタルシート・4 種（16K）については別途お問い合わせください。
- 整流弁体タイプもございます。別途お問い合わせ下さい。


※写真は標準弁体タイプです。



●手動バタフライ弁（ゴムシート形）[BU-A / BU-B]

呼 び 径 (mm)	JWWA B 138		参考質量 (2 種)
	FCD 製		
	2 種 (7.5K)	3 種 (10K)	
150	1,310,800 円	1,435,900 円	66 kg
200	1,433,000 円	1,566,900 円	82 kg
250	1,673,000 円	1,834,500 円	107 kg
300	2,004,700 円	2,192,400 円	137 kg
350	2,356,700 円	2,576,500 円	176 kg
400	2,634,700 円	2,892,000 円	228 kg
450	3,100,200 円	3,398,300 円	289 kg
500	3,410,000 円	3,734,400 円	364 kg
600	4,077,800 円	4,447,300 円	454 kg
700	5,232,800 円	5,759,400 円	628 kg
800	6,411,100 円	7,032,300 円	847 kg
900	7,900,800 円	8,661,600 円	1,152 kg
1,000	10,192,000 円	11,188,600 円	1,399 kg
1,100	11,844,500 円	13,049,200 円	1,747 kg
1,200	13,657,200 円	14,981,100 円	2,084 kg
1,350	16,959,500 円	18,609,200 円	2,740 kg
1,500	20,242,900 円	22,234,400 円	3,466 kg

- 内外面粉体塗装です。
- JWWA B 138 規格は口径 200～1500mm です。150mm は規格に準拠して製作します。
- 呼び径 1600mm 以上は別途お問い合わせ下さい。



●センターキャップ式ゴムシートバタフライ弁 [BU-A/BU-B] [BU-AJ/BU-BJ]

呼 び 径 (mm)	2 種 (7.5K)		3 種 (10K)		ロングスタンド 加算	ロングスタンド 高さ
	標準弁体	充水弁体	標準弁体	充水弁体		
200	1,358,700 円	—	1,504,200 円	—		
250	1,591,500 円	—	1,742,800 円	—		
300	1,907,300 円	2,211,200 円	2,083,200 円	2,388,700 円	164,500 円	1100 mm
350	2,240,300 円	2,595,300 円	2,449,800 円	2,806,200 円	164,500 円	1100 mm
400	2,502,200 円	2,897,900 円	2,746,500 円	3,142,300 円	212,400 円	1150 mm
450	2,944,500 円	3,362,000 円	3,228,200 円	3,644,200 円	212,400 円	1150 mm
500	3,236,900 円	3,677,600 円	3,542,300 円	3,981,800 円	212,400 円	1200 mm
600	3,885,700 円	4,338,000 円	4,234,900 円	4,691,700 円	289,600 円	1250 mm
700	5,001,500 円	5,472,700 円	5,507,700 円	5,980,600 円	289,600 円	1300 mm
800	6,160,900 円	6,675,900 円	6,744,200 円	7,259,300 円	385,600 円	1350 mm
900	7,611,300 円	8,215,000 円	8,353,100 円	8,958,400 円	385,600 円	1400 mm
1,000	9,864,700 円	10,606,700 円	10,803,000 円	11,540,600 円		
1,100	11,505,600 円	12,365,400 円	12,611,200 円	13,478,300 円		
1,200	13,252,800 円	14,220,200 円	14,557,700 円	15,522,200 円		
1,350	16,958,000 円	18,133,500 円	18,525,100 円	19,741,000 円		
1,500	20,243,200 円	21,581,200 円	22,234,400 円	23,689,700 円		


- 本体材質は FCD 製、内外面粉体塗装です。
- 手動、トルクキャップ（オーバートルク回避キャップ）付きです。
- ロングスタンド高さは、バルブ中心～キャップ先端までの寸法です。
- ロングスタンドタイプで口径 200mm 及び 250mm、1000mm 以上については別途お問い合わせ下さい。
- 呼び径 1500 mm（10K）に限り、ウォーム式減速機を搭載しています。



●副弁内蔵バタフライ弁（ゴムシート形）[BT-AC]

呼 び 径 (mm)	二軸タイプ		参考質量 (2 種)
	2 種 (7.5K)	3 種 (10K)	
500	5,036,300 円	6,117,300 円	400 kg
600	5,267,700 円	6,542,100 円	540 kg
700	7,036,700 円	8,431,700 円	690 kg
800	8,030,200 円	9,067,500 円	980 kg
900	10,510,700 円	11,736,900 円	1,320 kg
1,000	12,371,200 円	13,661,700 円	1,500 kg
1,100	14,157,700 円	15,798,600 円	1,900 kg
1,200	16,376,200 円	18,343,000 円	2,310 kg
1,350	21,841,600 円	24,452,900 円	3,010 kg
1,500	23,555,300 円	26,550,700 円	3,830 kg

- 手動二軸タイプです。材質は弁箱、弁体が FCD 製、小弁は SCS 製とします。
- 内外面粉体塗装。



■製品ラインナップ紹介

耐震貯水槽用（スプール式）緊急弁 EC-TWA

- ①流入・流出・バイパスの3つの通路を1つのバルブ内で構成し、貯水槽搭載に適したコンパクト設計。
- ②作動方式にスプール構造を採用、さらに内外面に粉体塗装、内部部品にステンレスを使用することで高い信頼性を実現。
- ③水圧検知方式を採用することで、無電源での緊急作動、自動復帰を実現。（手動復帰タイプも対応可能）
- ④ダクティル製耐震貯水槽とセットで、耐震貯水槽システムとしての最適提案が可能。




耐震貯水槽用緊急弁（EC-TWA）

クボタ緊急遮断弁 EN シリーズ

■信号式緊急遮断弁

震度・流量等の異常信号を受信、速やかにバルブを遮断します。



信号式緊急遮断弁

■自力式緊急遮断弁

管破損時の異常流量を自らキャッチ、電源の要らない自己完結型遮断弁です。



自力式緊急遮断弁

多孔可変オリフィス弁 RW-MA

小さなポートにより、流れを多数のジェット状に分割、エネルギーを分散させることで、騒音、振動、圧力の脈動、キャビテーション等の障害を抑制しながら、流量・圧力・水位等の制御に使用出来ます。



多孔可変オリフィス弁（RW-MA）

その他取り扱い製品

以下の製品も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

- ・各種電動弁（バタフライ弁、仕切弁等）
- ・フランジレスバタフライ弁
- ・偏芯構造弁
- ・開閉台（手動、電動）

MEMO

MEMO

株式会社クボタ 〈パイプシステム事業部〉



本社阪神事務所	〒661-8567	兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号	TEL.(06)6470-5004
東京本社	〒104-8307	東京都中央区京橋2丁目1番3号	TEL.(03)3245-3161
北海道支社	〒060-0003	札幌市中央区北三条西3丁目1番54号	TEL.(011)214-3140
東北支社	〒980-0811	仙台市青葉区一番町4丁目6番1号	TEL.(022)267-8922
中部支社	〒450-0002	名古屋市中村区名駅3丁目22番8号	TEL.(052)564-5151
中四国支社	〒732-0057	広島市東区二葉の里3丁目5番7号	TEL.(082)207-0537
九州支社	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号	TEL.(092)473-2431
四国営業所	〒760-0050	高松市亀井町2番1号	TEL.(087)836-3924

ダクタイル鉄管HP

