



【クボタグループ グリーン調達ガイドライン 付属資料】

環境負荷物質一覧

2026年1月

株式会社クボタ

【はじめに】

この資料は、2026年1月1日時点の「クボタグループグリーン調達ガイドライン」の「お取引先様から調達する物品に求める環境配慮事項」に定める「3. 環境負荷物質」を収載しています。

【目次】

表番号、物質の定義	法令・議定書		物質リスト	頁
表1：禁止物質 禁止物質とは、製品への含有、また製品の製造過程での使用を禁止する物質をいいます。	1	化学物質の審査及び製造等規制に関する法律	第一種特定化学物質	p3
	2	毒物及び劇物取締法	特定毒物	p20
	3	労働安全衛生法	製造等が禁止される有害物等	p20
	4	オゾン層保護法	特定物質 (議定書附属書AのグループI, II, BのグループI, II, III, CのグループII, III, EのグループI)	p21
	5	POPs条約及びEU POPs 規則	POPs条約:附屬書A, B EU POPs 規則:附屬書I, II	p23
	6	その他 当社が独自に定めた物質 (カーボンナノチューブ等)	-	p50
※ 石綿に関しては、含有率や法規にかかわらず、使用を禁止します。				
表2：制限物質 制限物質とは、製品への含有や製品の製造過程での使用を用途や条件により禁止する物質で、期限や目標を定めて段階的に含有や使用を削減し、代替化を推進する物質をいいます。	1	RoHS指令	付属書II	p51
	2	モントリオール議定書	付属書CのグループI	p52
	3	REACH規則	附属書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質	p53
	4	TSCA	PBT物質 (§ 751.405, § 751.407, § 751.409, § 751.411, § 751.413)	p83
	別表 I-A,B: RoHS指令 適用除外リスト			p85
表3：管理対象物質 管理対象物質とは、製品への含有、また製品の製造過程での使用について、製品のライフサイクルにおける環境負荷の観点から、データを把握して管理する物質をいいます。	-			p98

【注意事項】

この資料は、2025年12月1日現在の関係法規制及び業界基準を基に作成したものですが、この内容が法規制等の通りであることを保証するものではありません。ご利用の際は、適宜、最新版の関係法規制または業界規定の原文をご自身または個社にてご確認下さい。尚、本リストの利用によって被った損害について、発行者（クボタグループ）は責任を負うものではありません。また、今後、各法規制や業界基準の改廃に応じて予告なしに改訂することがあります。

【改訂履歴】(直近5回)

改訂日	表番号	改訂内容
2026.1.1	表1-1. 化学物質の審査及び製造等規制に関する法律(化審法) 第一種特定化学物質	・No.34の物質名の記述を改正し、例示物質を追記。 ・No.35に「ペルフルオロオクタン酸関連物質」を追記し、旧No.35をNo.36に改訂。 ・No.37,38,39の物質を追記。
	表1-5.POPs条約及びEU POPs 規則	No.33,34,35(ストックホルム条約第12回締約国会議(2025年4~5月)にて附属書Aへの追加が決定した物質)を追記。
	表2-3. REACH規則 附属書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質	・No.18にREACH規則 附属書XVIIのカテゴリーNo.72を追記し、旧No.18,19,20をNo.19,20,21に改訂。
	別表I-A:RoHS指令 適用除外リスト 附属書III	No.46を追記。
	別表I-B:RoHS指令 適用除外リスト 附属書IV	No.45~49を追記。
	表1-禁止物質、表2 制限物質	各項目タイトル部分にあつた「意図的な」の記述を削除。
2025.1.1	表1-1. 化学物質の審査及び製造等規制に関する法律(化審法) 第一種特定化学物質	「ペルフルオロヘキサン-1-スルホン酸」(別名PFHxA)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が6のものに限る。)又はこれらの塩」を追記。 例示物質を追記。
	表1-2. 毒物及び劇物取締法 特定毒物	参考CAS No.、例示物質を追記。
	表1-3. 労働安全衛生法 制造等が禁止される有害物等	参考CAS No.を追記。
	表1-4. オゾン層保護法 特定物質	参考CAS No.を追記。
	表1-5. POPs条約(附属書 A, B)及びEU POPs 規則(附属書 I, II)	表のタイトルに対象の附属書番号を追記。 例示物質を追記。
	表2-1. RoHS指令 付属書II	例示物質を追記。
2024.1.1	表2-2.モントリオール議定書 付属書CのグループI	参考CAS No.を追記。
	表2-3. REACH規則 附属書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質	「ペルフルオロヘキサン酸(PFHxA)、その塩およびPFHxA関連物質」を追記。 例示物質を追記。
	表2-4. TSCA PBT物質	CAS No.を追記。
	表1-5.POPs条約及びEU POPs 規則	POPs条約にて廃絶が決定した物質を禁止物質に追加。
	表2-3. REACH規則 附属書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質	REACH規則付属書XVII(制限物質)の改訂に伴う修正追記。 REACH規則付属書XVIIにおける各物質のエンタリーパン号を追記。
	表2-4. TSCA PBT物質	2022年3月8日公布 連邦官報(87 FR 12875)によりPIP (3.1)の制限条件を修正追記。
2022.1.1	表1:禁止物質	2021年4月21日公布 化審法改正に伴い「2-2-2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール」、「PFOA又はその塩」を追加。
	表1-5. EU POPs 規則	CAS No.を追記。 「Dicofol」を追加。
	表1-6. その他 当社が独自に定めた物質	CAS No.を追記。
	表2-3. REACH規則 附属書XVII	CAS No.を追記。
	表2-4. TSCA PBT物質	TSCA PBT物質を制限物質として追加。
	別表I-A,B:RoHS指令 適用除外リスト 附属書III, IV	2020年3月5日公布 委員会指令(EU)2020/366及び2021年1月15日公布 委員会指令(EU)2021/647まで反映。

表1:禁止物質

以下の物質を禁止物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を禁止します。

表1-1. 化学物質の審査及び製造等規制に関する法律(化審法) 第一種特定化学物質

No.	物質名	別名
1	ポリ塩化ビフェニル	
	例示物質	CAS No.
	ポリクロロビフェニル	1336-36-3
	3, 3'-ジクロロビフェニル	2050-67-1
	4, 4'-ジクロロビフェニル	2050-68-2
	2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 5', 6, 6' -デカクロロビフェニル	2051-24-3
	2-クロロビフェニル	2051-60-7
	3-クロロビフェニル	2051-61-8
	4-クロロビフェニル	2051-62-9
	2, 2', 3, 3', 5, 5', 6, 6' -オクタクロロビフェニル	2136-99-4
	2, 2', 4, 4' -テトラクロロビフェニル	2437-79-8
	3, 4'-ジクロロビフェニル	2974-90-5
	3, 4-ジクロロビフェニル	2974-92-7
	2, 4, 4' -トリクロロビフェニル	7012-37-5
	PCB 1254	11097-69-1
	Aroclor 1221	11104-28-2
	Aroclor 1232	11141-16-5
	PCB 1248	12672-29-6
	Aroclor 1016	12674-11-2
	2, 2'-ジクロロビフェニル	13029-08-8
	2, 4, 5-トリクロロビフェニル	15862-07-4
	2, 2', 6, 6' -テトラクロロビフェニル	15968-05-5
	2, 3-ジクロロビフェニル	16605-91-7
	2, 4', 5-トリクロロビフェニル	16606-02-3
	2, 3, 4, 5, 6-ペンタクロロビフェニル	18259-05-7
	トリクロロビフェニル	25323-68-6
	ペンタクロロビフェニル	25429-29-2
	ジクロロビフェニル	25512-42-9
	2, 3'-ジクロロビフェニル	25569-80-6
	ヘキサクロロビフェニル	26601-64-9
	テトラクロロビフェニル	26914-33-0
	クロロビフェニル	27323-18-8
	ヘプタクロロビフェニル	28655-71-2
	ar, ar, ar-トリクロロビフェニル	30605-61-9
	オクタクロロビフェニル	31472-83-0
	2, 3', 4, 4', 5-ペンタクロロビフェニル	31508-00-6
	2, 3', 4, 4' -テトラクロロビフェニル	32598-10-0
	2, 3', 4', 5-テトラクロロビフェニル	32598-11-1
	2, 4, 4', 6-テトラクロロビフェニル	32598-12-2
	3, 3', 4, 4' -テトラクロロビフェニル	32598-13-3
	2, 3, 3', 4, 4' -ペンタクロロビフェニル	32598-14-4
	2, 4, 4', 5-テトラクロロビフェニル	32690-93-0
	3, 3', 4, 4', 5, 5' -ヘキサクロロビフェニル	32774-16-6
	2, 3, 4, 4' -テトラクロロビフェニル	33025-41-1
	ar, ar' -ジクロロビフェニル	33039-81-5
	2, 2', 3, 3', 4, 4', 6, 6' -オクタクロロビフェニル	33091-17-7
	2, 6-ジクロロビフェニル	33146-45-1
	2, 4-ジクロロビフェニル	33284-50-3
	3, 3', 5, 5' -テトラクロロビフェニル	33284-52-5
	2, 3, 4, 5-テトラクロロビフェニル	33284-53-6
	2, 3, 5, 6-テトラクロロビフェニル	33284-54-7
	2, 2', 4, 4', 6, 6' -ヘキサクロロビフェニル	33979-03-2
	2, 5-ジクロロビフェニル	34883-39-1
	3, 5-ジクロロビフェニル	34883-41-5
	2, 4' -ジクロロビフェニル	34883-43-7
	2, 2', 4, 4', 5, 5' -ヘキサクロロビフェニル	35065-27-1
	2, 2', 3, 4, 4', 5' -ヘキサクロロビフェニル	35065-28-2
	2, 2', 3, 4, 4', 5, 5' -ヘプタクロロビフェニル	35065-29-3
	2, 2', 3, 3', 4, 4', 5-ヘプタクロロビフェニル	35065-30-6
	2, 4, 6-トリクロロビフェニル	35693-92-6
	2, 2', 5, 5' -テトラクロロビフェニル	35693-99-3
	2, 2', 3, 3', 5, 5' -ヘキサクロロビフェニル	35694-04-3
	2, 2', 3, 4, 4', 5 -ヘキサクロロビフェニル	35694-06-5
	2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 5' -オクタクロロビフェニル	35694-08-7
	2, 2', 3, 4' -テトラクロロビフェニル	36559-22-5
	カネクロール 300	37353-63-2
	2, 2', 5-トリクロロビフェニル	37680-65-2
	2, 2', 4-トリクロロビフェニル	37680-66-3
	2, 3', 5' -トリクロロビフェニル	37680-68-5
	3, 3', 4-トリクロロビフェニル	37680-69-6
	2, 2', 4, 5, 5' -ペンタクロロロビフェニル	37680-73-2

2, 2', 3, 5', 6-ペンタクロロビフェニル	38379-99-6
2, 2', 4, 4', 5-ペンタクロロビフェニル	38380-01-7
2, 2', 3, 4, 5'-ペンタクロロビフェニル	38380-02-8
2, 3, 3', 4', 6-ペンタクロロビフェニル	38380-03-9
2, 2', 3, 4', 5', 6-ヘキサクロロビフェニル	38380-04-0
2, 2', 3, 3', 4, 6'-ヘキサクロロビフェニル	38380-05-1
2, 2', 3, 3', 4, 4'-ヘキサクロロビフェニル	38380-07-3
2, 3, 3', 4, 4', 5-ヘキサクロロビフェニル	38380-08-4
2, 2', 3, 3', 6, 6'-ヘキサクロロビフェニル	38411-22-2
2, 2', 3, 3', 4, 5, 6'-ヘプタクロロビフェニル	38411-25-5
2, 2', 6-トリクロロビフェニル	38444-73-4
2, 3', 6-トリクロロビフェニル	38444-76-7
2, 4', 6-トリクロロビフェニル	38444-77-8
2, 2', 3-トリクロロビフェニル	38444-78-9
2, 3', 5-トリクロロビフェニル	38444-81-4
2, 3, 3'-トリクロロビフェニル	38444-84-7
2, 3, 4'-トリクロロビフェニル	38444-85-8
2', 3, 4-トリクロロビフェニル	38444-86-9
3, 3', 5-トリクロロビフェニル	38444-87-0
3, 4', 5-トリクロロビフェニル	38444-88-1
3, 4, 4'-トリクロロビフェニル	38444-90-5
2, 2', 3, 3'-テトラクロロビフェニル	38444-93-8
2, 2', 4, 4', 6-ペンタクロロビフェニル	39485-83-1
2, 3, 3', 4, 4', 5, 5'-ヘプタクロロビフェニル	39635-31-9
2, 3, 3', 5, 5'-ペンタクロロビフェニル	39635-32-0
3, 3', 4, 5, 5'-ペンタクロロビフェニル	39635-33-1
2, 3, 3', 4', 5, 5'-ヘキサクロロビフェニル	39635-34-2
2, 3, 3', 4, 5, 5'-ヘキサクロロビフェニル	39635-35-3
2, 2', 3, 3', 4, 5', 6-ヘプタクロロビフェニル	40186-70-7
2, 2', 3, 3', 4, 5', 6-オクタクロロビフェニル	40186-71-8
2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 5', 6-ノナクロロビフェニル	40186-72-9
2, 2', 3, 4, 5, 6-ヘキサクロロビフェニル	41411-61-4
2, 3, 3', 4, 5, 6-ヘキサクロロビフェニル	41411-62-5
2, 3, 4, 4', 5, 6-ヘキサクロロビフェニル	41411-63-6
2, 3, 3', 4, 4', 5, 6-ヘプタクロロビフェニル	41411-64-7
2, 2', 3, 5'-テトラクロロビフェニル	41464-39-5
2, 2', 4, 5'-テトラクロロビフェニル	41464-40-8
2, 2', 5, 6'-テトラクロロビフェニル	41464-41-9
2, 3', 5, 5'-テトラクロロビフェニル	41464-42-0
2, 3, 3', 4'-テトラクロロビフェニル	41464-43-1
2, 3', 4', 6-テトラクロロビフェニル	41464-46-4
2, 2', 3, 6'-テトラクロロビフェニル	41464-47-5
3, 3', 4, 5'-テトラクロロビフェニル	41464-48-6
2, 3, 3', 5'-テトラクロロビフェニル	41464-49-7
2, 2', 3, 4', 5'-ペンタクロロビフェニル	41464-51-1
2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 6'-オクタクロロビフェニル	42740-50-1
2, 2', 3, 4', 5, 5'-ヘキサクロロビフェニル	51908-16-8
2, 3, 4', 6-テトラクロロビフェニル	52663-58-8
2, 2', 3, 4-テトラクロロビフェニル	52663-59-9
2, 2', 3, 3', 6-ペンタクロロビフェニル	52663-60-2
2, 2', 3, 5, 5'-ペンタクロロビフェニル	52663-61-3
2, 2', 3, 3', 4-ペンタクロロビフェニル	52663-62-4
2, 2', 3, 5, 5', 6-ヘキサクロロビフェニル	52663-63-5
2, 2', 3, 3', 5, 6, 6'-ヘプタクロロビフェニル	52663-64-6
2, 2', 3, 3', 4, 6, 6'-ヘプタクロロビフェニル	52663-65-7
2, 2', 3, 3', 4, 5'-ヘキサクロロビフェニル	52663-66-8
2, 2', 3, 3', 5, 5', 6-ヘプタクロロビフェニル	52663-67-9
2, 2', 3, 4', 5, 5', 6-ヘプタクロロビフェニル	52663-68-0
2, 2', 3, 4, 4', 5', 6-ヘプタクロロビフェニル	52663-69-1
2, 2', 3, 3', 4, 5', 6'-ヘプタクロロビフェニル	52663-70-4
2, 2', 3, 3', 4, 4', 6-ヘプタクロロビフェニル	52663-71-5
2, 3', 4, 4', 5, 5'-ヘキサクロロビフェニル	52663-72-6
2, 2', 3, 3', 4, 5, 6, 6'-オクタクロロビフェニル	52663-73-7
2, 2', 3, 3', 4, 5, 5', 6-ヘプタクロロビフェニル	52663-74-8
2, 2', 3, 3', 4, 5, 5', 6'-オクタクロロビフェニル	52663-75-9
2, 2', 3, 4, 4', 5, 5', 6-オクタクロロビフェニル	52663-76-0
2, 2', 3, 3', 4, 5, 5', 6, 6'-ノナクロロビフェニル	52663-77-1
2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 6-オクタクロロビフェニル	52663-78-2
2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 6, 6'-ノナクロロビフェニル	52663-79-3
2, 2', 3, 3', 5, 6-ヘキサクロロビフェニル	52704-70-8
2, 2', 3, 4, 5, 5'-ヘキサクロロビフェニル	52712-04-6
2, 2', 3, 4, 5, 5', 6-ヘプタクロロビフェニル	52712-05-7
2, 2', 3, 3', 5, 6'-ヘキサクロロビフェニル	52744-13-5
PCB 1242	53469-21-9
3, 4, 5-トリクロロビフェニル	53555-66-1
ノナクロロビフェニル	53742-07-7

2, 3, 4, 6-テトラクロロビフェニル	54230-22-7
(±)-2, 2', 3, 4, 6-ペンタクロロビフェニル	55215-17-3
2, 2', 3, 3', 4, 5-ヘキサクロロビフェニル	55215-18-4
2, 2', 3, 4, 5-ペンタクロロビフェニル	55312-69-1
2, 3, 6-トリクロロビフェニル	55702-45-9
2, 3, 4-トリクロロビフェニル	55702-46-0
2, 3', 4-トリクロロビフェニル	55712-37-3
2, 3, 5-トリクロロビフェニル	55720-44-0
オクタクロロビフェニル	55722-26-4
(±)-2, 2', 3, 4, 4', 6-ヘキサクロロビフェニル	56030-56-9
2, 2', 4, 6, 6'-ペンタクロロビフェニル	56558-16-8
2, 3', 4, 4', 6-ペンタクロロビフェニル	56558-17-9
2, 3', 4, 5', 6-ペンタクロロビフェニル	56558-18-0
3, 3', 4, 4', 5-ペンタクロロビフェニル	57465-28-8
2, 2', 3, 4, 4', 6'-ヘキサクロロビフェニル	59291-64-4
2, 3', 4, 4', 5', 6-ヘキサクロロビフェニル	59291-65-5
2, 2', 3, 3', 5-ペンタクロロビフェニル	60145-20-2
2, 2', 4, 5', 6-ペンタクロロビフェニル	60145-21-3
2, 2', 4, 4', 5, 6'-ヘキサクロロビフェニル	60145-22-4
2, 2', 3, 4, 4', 5, 6'-ヘプタクロロビフェニル	60145-23-5
2, 3', 4, 6-テトラクロロビフェニル	60233-24-1
2, 2', 3, 4', 6'-ペンタクロロビフェニル	60233-25-2
2, 2', 3, 3', 4, 6-ヘキサクロロビフェニル	61798-70-7
2, 4, 4' (又は3, 4, 4')-トリクロロビフェニル	62461-62-5
2, 2', 4, 6-テトラクロロビフェニル	62796-65-0
2, 3', 4, 4', 5'-ペンタクロロビフェニル	65510-44-3
2, 2', 3, 4, 4'-ペンタクロロビフェニル	65510-45-4
2, 2', 4, 6'-テトラクロロビフェニル	68194-04-7
2, 2', 3, 4', 6-ペンタクロロビフェニル	68194-05-8
2, 2', 4, 5, 6'-ペンタクロロビフェニル	68194-06-9
2, 2', 3, 4', 5-ペンタクロロビフェニル	68194-07-0
2, 2', 3, 4', 6, 6'-ヘキサクロロビフェニル	68194-08-1
2, 2', 3, 5, 6, 6'-ヘキサクロロビフェニル	68194-09-2
2, 3, 3', 5', 6-ペンタクロロビフェニル	68194-10-5
2, 3, 4', 5, 6-ペンタクロロビフェニル	68194-11-6
2, 3', 4, 5, 5'-ペンタクロロビフェニル	68194-12-7
2, 2', 3, 4', 5, 6-ヘキサクロロビフェニル	68194-13-8
2, 2', 3, 4, 5', 6-ヘキサクロロビフェニル	68194-14-9
2, 2', 3, 4, 5, 6'-ヘキサクロロビフェニル	68194-15-0
2, 2', 3, 3', 4, 5, 6-ヘプタクロロビフェニル	68194-16-1
2, 2', 3, 3', 4, 5, 5'-オクタクロロビフェニル	68194-17-2
2, 3, 3', 4, 4', 5'-ヘキサクロロビフェニル	69782-90-7
2, 3, 3', 4', 5, 5'-ヘプタクロロビフェニル	69782-91-8
2, 3, 3', 4, 5'-ペンタクロロビフェニル	70362-41-3
2, 2', 3, 6-テトラクロロビフェニル	70362-45-7
2, 2', 3, 5-テトラクロロビフェニル	70362-46-8
2, 2', 4, 5-テトラクロロビフェニル	70362-47-9
2, 3', 4', 5-テトラクロロビフェニル	70362-48-0
3, 3', 4, 5-テトラクロロビフェニル	70362-49-1
3, 4, 4', 5-テトラクロロビフェニル	70362-50-4
2, 3, 3', 5-テトラクロロビフェニル	70424-67-8
2, 3, 3', 4', 5-ペンタクロロビフェニル	70424-68-9
2, 3, 3', 4, 5-ペンタクロロビフェニル	70424-69-0
2, 3', 4', 5, 5'-ペンタクロロビフェニル	70424-70-3
2, 3', 4, 5'-テトラクロロビフェニル	73575-52-7
2, 3', 4, 5-テトラクロロビフェニル	73575-53-8
2, 2', 3, 6, 6'-ペンタクロロビフェニル	73575-54-9
2, 2', 3, 5, 6'-ペンタクロロビフェニル	73575-55-0
2, 2', 3, 5, 6-ペンタクロロビフェニル	73575-56-1
2, 2', 3, 4, 6'-ペンタクロロビフェニル	73575-57-2
2, 3', 5', 6-テトラクロロビフェニル	74338-23-1
2, 3, 3', 4-テトラクロロビフェニル	74338-24-2
2, 3, 3', 6-テトラクロロビフェニル	74472-33-6
2, 3, 4', 5-テトラクロロビフェニル	74472-34-7
2, 3, 3', 4, 6-ペンタクロロビフェニル	74472-35-8
2, 3, 3', 5, 6-ペンタクロロビフェニル	74472-36-9
2, 3, 4, 4', 5-ペンタクロロビフェニル	74472-37-0
2, 3, 4, 4', 6-ペンタクロロビフェニル	74472-38-1
2, 3', 4', 5', 6-ペンタクロロビフェニル	74472-39-2
2, 2', 3, 4, 6, 6'-ヘキサクロロビフェニル	74472-40-5
2, 2', 3, 4', 5, 6'-ヘキサクロロビフェニル	74472-41-6
2, 3, 3', 4, 4', 6-ヘキサクロロビフェニル	74472-42-7
2, 3, 3', 4, 5', 6-ヘキサクロロビフェニル	74472-43-8
2, 3, 3', 4', 5, 6-ヘキサクロロビフェニル	74472-44-9
2, 3, 3', 4', 5', 6-ヘキサクロロビフェニル	74472-45-0
2, 3, 3', 5, 5', 6-ヘキサクロロビフェニル	74472-46-1

2, 2', 3, 4, 4', 5, 6-ヘプタクロロビフェニル	74472-47-2
2, 2', 3, 4, 4', 6, 6'-ヘプタクロロビフェニル	74472-48-3
2, 2', 3, 4, 5, 6, 6'-ヘプタクロロビフェニル	74472-49-4
2, 3, 3', 4, 4', 5', 6-ヘプタクロロビフェニル	74472-50-7
2, 3, 3', 4, 5, 5', 6-ヘプタクロロビフェニル	74472-51-8
2, 2', 3, 4, 4', 5, 6, 6'-オクタクロロビフェニル	74472-52-9
2, 3, 3', 4, 4', 5, 5', 6-オクタクロロビフェニル	74472-53-0
2, 2', 3, 4', 5, 6, 6'-ヘプタクロロビフェニル	74487-85-7
2, 3, 3', 4', 5', 6-ペンタクロロビフェニル	76842-07-4
PCB1248とPCB1254の混合物	89000-29-3
2, 4', ?-トリクロロビフェニル	94487-00-0
2, 3, ?'(又は3, 4, ?')-トリクロロビフェニル	97122-18-4
2, 4, ?'(2, 6, ?'又は3, 5, ?')-トリクロロビフェニル	97122-20-8
(±)-2, 2', 3, 4, 6-ペンタクロロビフェニル	99554-08-2
(±)-2, 2', 3, 4, 4', 6-ヘキサクロロビフェニル	99554-09-3
(+)-2, 2', 3, 4, 6-ペンタクロロビフェニル	99554-10-6
(-)-2, 2', 3, 4, 6-ペンタクロロビフェニル	99554-11-7
(+)-2, 2', 3, 4, 4', 6-ヘキサクロロビフェニル	99554-12-8
(-)-2, 2', 3, 4, 4', 6-ヘキサクロロビフェニル	99554-13-9
2, 2', 3, 4, 4', 5(又は2, 2', 3, 4, 4', 5')-ヘキサクロロビフェニル	108145-39-7
(R)-2, 2', 3, 3', 4, 4', 6, 6'-オクタクロロビフェニル	109328-45-2
(S)-2, 2', 3, 3', 4, 4', 6, 6'-オクタクロロビフェニル	109328-46-3
2, 2', 3, 6, 6', ?-ヘキサクロロビフェニル	111276-74-5
2, 4, 4', ?, ?, -ペンタクロロビフェニル	111276-75-6
2, 2', 6', ?, ?, -ペンタクロロビフェニル	111276-76-7
2, 2', 5, 6', ?, ?, -ヘキサクロロビフェニル	111276-77-8
2, ?, ?-トリクロロビフェニル	111276-78-9
4, 4', ?, ?, ?, ?-ヘキサクロロビフェニル	111276-79-0
2, 2', 5, 6', ?, ?, -ヘプタクロロビフェニル	111276-80-3
4, 4', ?, ?, ?-ペンタクロロビフェニル	111276-81-4
2, 3, 3', 4, 4', 5, 5', ?-オクタクロロビフェニル	111276-82-5
2, 2', 5, 6', ?, ?, ?, ?-オクタクロロビフェニル	111276-83-6
(+)-2, 2', 3, 6-テトラクロロビフェニル	151262-31-6
(-)-2, 2', 3, 6-テトラクロロビフェニル	151262-32-7
(+)-2, 2', 3, 5', 6-ペンタクロロビフェニル	151262-34-9
(-)-2, 2', 3, 5', 6-ペンタクロロビフェニル	151262-35-0
(S)-2, 2', 3, 3', 6-ペンタクロロビフェニル	153153-43-6
(R)-2, 2', 3, 3', 6-ペンタクロロビフェニル	153153-44-7
(S)-2, 2', 3, 4', 6-ペンタクロロビフェニル	153153-45-8
(R)-2, 2', 3, 4', 6-ペンタクロロビフェニル	153153-46-9
(S)-2, 2', 3, 3', 4, 6'-ヘキサクロロビフェニル	153153-47-0
(R)-2, 2', 3, 3', 4, 6'-ヘキサクロロビフェニル	153153-48-1
(S)-2, 2', 3, 3', 6, 6'-ヘキサクロロビフェニル	153153-49-2
(R)-2, 2', 3, 3', 6, 6'-ヘキサクロロビフェニル	153153-50-5
(R)-2, 2', 3, 4', 5', 6-ヘキサクロロビフェニル	159000-96-1
(S)-2, 2', 3, 4', 5', 6-ヘキサクロロビフェニル	159000-97-2
(R)-2, 2', 3, 3', 4, 4', 6-ヘプタクロロビフェニル	176914-46-8
(R)-2, 2', 3, 4, 4', 5', 6-ヘプタクロロビフェニル	176914-47-9
(S)-2, 2', 3, 3', 4, 4', 6-ヘプタクロロビフェニル	176914-48-0
(S)-2, 2', 3, 4, 4', 5', 6-ヘプタクロロビフェニル	176914-49-1
(R)-2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 6'-オクタクロロビフェニル	177020-15-4
(S)-2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 6'-オクタクロロビフェニル	177020-16-5
(R)-2, 2', 3, 3', 4, 6-ヘキサクロロビフェニル	179678-26-3
(S)-2, 2', 3, 3', 4, 6-ヘキサクロロビフェニル	179678-27-4
(R)-2, 2', 3, 3', 4, 4, 5, 6'-ヘプタクロロビフェニル	179678-28-5
(S)-2, 2', 3, 3', 4, 4, 5, 6'-ヘプタクロロビフェニル	179678-29-6
(R)-2, 2', 3, 3', 4, 4, 5', 6-ヘプタクロロビフェニル	179678-30-9
(S)-2, 2', 3, 3', 4, 4, 5', 6-ヘプタクロロビフェニル	179678-31-0
(R)-2, 2', 3, 3', 4, 4, 6, 6'-ヘプタクロロビフェニル	179678-32-1
(S)-2, 2', 3, 3', 4, 4, 6, 6'-ヘプタクロロビフェニル	179678-33-2
(R)-2, 2', 3, 3', 5, 6'-ヘキサクロロビフェニル	205991-67-9
(S)-2, 2', 3, 3', 5, 6'-ヘキサクロロビフェニル	205991-68-0
(R)-2, 2', 3, 4, 5', 6-ヘキサクロロビフェニル	205991-69-1
(S)-2, 2', 3, 4, 5', 6-ヘキサクロロビフェニル	205991-70-4
(+)-2, 2', 3, 3', 6-ペンタクロロビフェニル	207004-27-1
(+)-2, 2', 3, 3', 4, 6'-ヘキサクロロビフェニル	207004-28-2
(-)-2, 2', 3, 3', 5, 6'-ヘキサクロロビフェニル	207004-29-3
(+)-2, 2', 3, 3', 6, 6'-ヘキサクロロビフェニル	207004-30-6
(-)-2, 2', 3, 3', 4, 5, 6'-ヘキサクロロビフェニル	207004-31-7
(+)-2, 2', 3, 3', 4, 6, 6'-ヘキサクロロビフェニル	207004-32-8
(+)-2, 2', 3, 3', 4, 6-ヘキサクロロビフェニル	207004-33-9
(+)-2, 2', 3, 3', 4, 5', 6-ヘキサクロロビフェニル	207004-34-0
(+)-2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 6'-オクタクロロビフェニル	207004-35-1
(+)-2, 2', 3, 4, 5', 6-ヘキサクロロビフェニル	207004-36-2
(+)-2, 2', 3, 4, 5', 6-ヘキサクロロビフェニル	228420-06-2
(+)-2, 2', 3, 4, 4', 5', 6-ヘキサクロロビフェニル	228420-07-3

2	ポリ塩化ナフタレン(塩素数が2以上のものに限る。)	
	例示物質	CAS No.
	ペンタクロロナフタレン	1321-64-8
	トリクロロナフタレン	1321-65-9
	ヘキサクロロナフタレン	1335-87-1
	テトラクロロナフタレン	1335-88-2
	1, 5-ジクロロナフタレン	1825-30-5
	1, 4-ジクロロナフタレン	1825-31-6
	1, 2-ジクロロナフタレン	2050-69-3
	1, 6-ジクロロナフタレン	2050-72-8
	1, 7-ジクロロナフタレン	2050-73-9
	1, 8-ジクロロナフタレン	2050-74-0
	2, 3-ジクロロナフタレン	2050-75-1
	2, 6-ジクロロナフタレン	2065-70-5
	1, 3-ジクロロナフタレン	2198-75-6
	2, 7-ジクロロナフタレン	2198-77-8
	ペルクロロナフタレン	2234-13-1
	1, 4, 6-トリクロロナフタレン	2437-54-9
	1, 4, 5-トリクロロナフタレン	2437-55-0
	1, 4, 5, 8-テトラクロロナフタレン	3432-57-3
	1, 2, 4, 8-テトラクロロナフタレン	6529-87-9
	1, 2, 4, 5-テトラクロロナフタレン	6733-54-6
	1, 2, 3, 6, 7, 8-ヘキサクロロナフタレン	17062-87-2
	1, 2, 3, 4-テトラクロロナフタレン	20020-02-4
	ジクロロナフタレン	28699-88-9
	1, 3, 5, 8-テトラクロロナフタレン	31604-28-1
	ヘプタクロロナフタレン	32241-08-0
	2, 3, 6, 7-テトラクロロナフタレン	34588-40-4
	1, 2, 4-トリクロロナフタレン	50402-51-2
	1, 2, 3-トリクロロナフタレン	50402-52-3
	1, 3, 5-トリクロロナフタレン	51570-43-5
	1, 2, 6-トリクロロナフタレン	51570-44-6
	1, 2, 4, 6-テトラクロロナフタレン	51570-45-7
	1, 2, 3, 5-テトラクロロナフタレン	53555-63-8
	1, 3, 5, 7-テトラクロロナフタレン	53555-64-9
	1, 2, 3, 5, 7-ペンタクロロナフタレン	53555-65-0
	1, 2, 5-トリクロロナフタレン	55720-33-7
	1, 2, 7-トリクロロナフタレン	55720-34-8
	1, 2, 8-トリクロロナフタレン	55720-35-9
	1, 3, 6-トリクロロナフタレン	55720-36-0
	1, 3, 7-トリクロロナフタレン	55720-37-1
	1, 3, 8-トリクロロナフタレン	55720-38-2
	1, 6, 7-トリクロロナフタレン	55720-39-3
	2, 3, 6-トリクロロナフタレン	55720-40-6
	1, 2, 3, 7-テトラクロロナフタレン	55720-41-7
	1, 3, 6, 7-テトラクロロナフタレン	55720-42-8
	1, 4, 6, 7-テトラクロロナフタレン	55720-43-9
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ヘプタクロロナフタレン	58863-14-2
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-ヘプタクロロナフタレン	58863-15-3
	1, 2, 3, 4, 5, 6-ヘキサクロロナフタレン	58877-88-6
	1, 2, 4, 7-テトラクロロナフタレン	67922-21-8
	1, 2, 5, 6-テトラクロロナフタレン	67922-22-9
	1, 2, 5, 7-テトラクロロナフタレン	67922-23-0
	1, 2, 6, 8-テトラクロロナフタレン	67922-24-1
	1, 2, 3, 4, 5-ペンタクロロナフタレン	67922-25-2
	1, 2, 3, 4, 6-ベンタクロロナフタレン	67922-26-3
	1, 2, 3, 4, 5, 7-ヘキサクロロナフタレン	67922-27-4
	ナフタレンのクロロ誘導体	70776-03-3
	1, 2, 4, 5, 6, 8-ヘキサクロロナフタレン	90948-28-0
	1, 2, 4, 5, 7, 8-ヘキサクロロナフタレン	103426-92-2
	1, 2, 3, 4, 5, 8-ヘキサクロロナフタレン	103426-93-3
	1, 2, 3, 5, 7, 8-ヘキサクロロナフタレン	103426-94-4
	1, 2, 3, 5, 6, 8-ヘキサクロロナフタレン	103426-95-5
	1, 2, 3, 4, 6, 7-ヘキサクロロナフタレン	103426-96-6
	1, 2, 3, 5, 6, 7-ヘキサクロロナフタレン	103426-97-7
	1, 2, 3, 6-テトラクロロナフタレン	149864-78-8
	1, 2, 6, 7-テトラクロロナフタレン	149864-79-9
	1, 2, 5, 8-テトラクロロナフタレン	149864-80-2
	1, 2, 3, 8-テトラクロロナフタレン	149864-81-3
	1, 2, 7, 8-テトラクロロナフタレン	149864-82-4
	1, 2, 3, 7, 8-ペンタクロロナフタレン	150205-21-3
	1, 3, 6, 8-テトラクロロナフタレン	150224-15-0
	1, 2, 3, 6, 7-ベンタクロロナフタレン	150224-16-1
	1, 2, 4, 6, 7-ベンタクロロナフタレン	150224-17-2
	1, 2, 3, 5, 6-ベンタクロロナフタレン	150224-18-3
	1, 2, 4, 5, 7-ベンタクロロナフタレン	150224-19-4

	1, 2, 4, 5, 6-ペンタクロロナフタレン	150224-20-7
	1, 2, 4, 7, 8-ペンタクロロナフタレン	150224-21-8
	1, 2, 4, 6, 8-ペンタクロロナフタレン	150224-22-9
	1, 2, 3, 6, 8-ペンタクロロナフタレン	150224-23-0
	1, 2, 3, 5, 8-ペンタクロロナフタレン	150224-24-1
	1, 2, 4, 5, 8-ペンタクロロナフタレン	150224-25-2
3	ヘキサクロロベンゼン 例示物質 ペルクロロベンゼン	CAS No. 118-74-1
4	1, 2, 3, 4, 10, 10-ヘキサクロロ-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-ヘキサヒドロエキソ-1, 4-エンド-5, 8-ジメタノナフタレン 例示物質 rel-(1R, 2R, 3R, 6S, 7S, 8S)-1, 8, 9, 10, 11, 11-ヘキサクロロテトラシクロ[6. 2. 1. 1(3, 6). 0(2, 7)]ドデカ-4, 9-ジエン	アルドリン CAS No. 309-00-2
5	1, 2, 3, 4, 10, 10-ヘキサクロロ-6, 7-エボキシ-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-オクタヒドロエキソ-1, 4-エンド-5, 8-ジメタノナフタレン 例示物質 rel-(1R, 2S, 3S, 6R, 7R, 8S, 9S, 11R)-3, 4, 5, 6, 13, 13-ヘキサクロロ-10-オキサベンタシクロ[6. 3. 1. 1(3, 6). 0(2, 7). 0(9, 11)]トリデカ-4-エン 1, 2, 3, 4, 10, 10-ヘキサクロロ-6, 7-エボキシ-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-オクタヒドロ-1, 4; 5, 8-ジメタノナフタレン	デイルドリン CAS No. 60-57-1 128-10-9
6	1, 2, 3, 4, 10, 10-ヘキサクロロ-6, 7-エボキシ-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-オクタヒドロエンド-1, 4-エンド-5, 8-ジメタノナフタレン 例示物質 rel-(1R, 2R, 3R, 6S, 7S, 8S, 9S, 11R)-3, 4, 5, 6, 13, 13-ヘキサクロロ-10-オキサベンタシクロ[6. 3. 1. 1(3, 6). 0(2, 7). 0(9, 11)]トリデカ-4-エン 1, 2, 3, 4, 10, 10-ヘキサクロロ-6, 7-エボキシ-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-オクタヒドロ-1, 4; 5, 8-ジメタノナフタレン	エンドリン CAS No. 72-20-8 128-10-9
7	1, 1, 1-トリクロロ-2, 2-ビス(4-クロロフェニル)エタン 例示物質 1, 1, 1-トリクロロ-2, 2-ビス(4-クロロフェニル)エタン	DDT CAS No. 50-29-3
8	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8-オクタクロロ-2, 3, 3a, 4, 7, 7a-ヘキサヒドロ-4, 7-メタノ-1H-インデン、1, 4, 5, 6, 7, 8, 8-ヘプタクロロ-3a, 4, 7, 7a-テトラヒドロ-4, 7-メタノ-1H-インデン及びこれらの類縁化合物の混合物 例示物質 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10-オクタクロロトリシクロ[5. 2. 1. 0(2, 6)]デカ-8-エン 1, 5, 7, 8, 9, 10, 10-ヘプタクロロトリシクロ[5. 2. 1. 0(2, 6)]デカ-3, 8-ジエン rel-(1R, 2S, 3R, 4S, 6S, 7S)-1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10-オクタクロロトリシクロ[5. 2. 1. 0(2, 6)]デカ-8-エン rel-(1R, 2S, 3R, 4R, 6S, 7S)-1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10-オクタクロロトリシクロ[5. 2. 1. 0(2, 6)]デカ-8-エン 1, 4, 4, 7, 8, 9, 10, 10-オクタクロロトリシクロ[5. 2. 1. 0(2, 6)]デカ-8-エン 1, 8, 9, 10, 11, 11-ヘキサクロロ-4-オキサテラシクロ[6. 2. 1. 0(2, 7). 0(3, 5)]ウンデカ-9-エン クロルデン rel-(1aR, 1bS, 2R, 5S, 5aR, 6S, 6aS)-2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 7-オクタクロロ-1a, 1b, 5, 5a, 6, 6a-ヘキサヒドロ-2H-2, 5-メタノインデノ[1, 2-b]オキシレン rel-(1R, 4S, 7S, 8S, 9S)-2, 3, 4, 5, 6, 9-ヘキサクロロトリシクロ[5. 2. 1. 0(4, 8)]デカ-2, 5-ジエン rel-(1R, 4S, 7S, 8S, 10S)-2, 3, 4, 5, 6, 10-ヘキサクロロトリシクロ[5. 2. 1. 0(4, 8)]デカ-2, 5-ジエン	クロルデン又はヘプタクロル CAS No. 57-74-9 76-44-8 5103-71-9 5103-74-2 5566-34-7 6058-23-7 12789-03-6 27304-13-8 56534-03-3 56641-38-4
9	ビス(トリブチルズ)オキシド 例示物質 1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサブタン-1-イルジスタンノキサン	CAS No. 56-35-9
10	N, N'-ジトリルーパーフェニレンジアミン、N-トリル-N'-キシリルーパーフェニレンジアミン又はN, N'-ジキシリルーパーフェニレンジアミン 例示物質 N, N'-ジ-4-トリル-1, 4-フェニレンジアミン N, N'-ジ-2-トリル-1, 4-フェニレンジアミン N, N'-ジトリル-1, 4-フェニレンジアミン N, N'-ビス(ジメチルフェニル)-1, 4-フェニレンジアミン ベンゼン-1, 4-ジアミンのN, N'-(フェニル及びトリル混合)誘導体 N-(ジメチルフェニル)-N'-トリル-1, 4-フェニレンジアミン	CAS No. 620-91-7 15017-02-4 27417-40-9 28726-30-9 68953-84-4 70290-05-0
11	2, 4, 6-トリターシャリーブチルフェノール 例示物質 2, 4, 6-トリ-tert-ブチルフェノール	CAS No. 732-26-3

12	ポリクロロ-2, 2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン 例示物質 トキサフエン	トキサフエン CAS No. 8001-35-2
13	ドデカクロロベンタシクロ[5. 3. 0. 0(2, 6). 0(3, 9). 0(4, 8)]デカン 例示物質 ペルクロロペンタシクロ[5. 3. 0. 0(2, 6). 0(3, 9). 0(4, 8)]デカン	マイレックス CAS No. 2385-85-5
14	2, 2, 2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール 又は 2, 2, 2-トリクロロ-1, 1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール 例示物質 2, 2, 2-トリクロロ-1, 1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール 2, 2, 2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール	ケルセン又はジコホル CAS No. 115-32-2 10606-46-9
15	ヘキサクロロブタ-1, 3-ジエン 例示物質 ペルクロロブタ-1, 3-ジエン	CAS No. 87-68-3
16	2-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4, 6-ジ-tert-ブチルフェノール 例示物質 2-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-yl)-4, 6-ジ-tert-ブチルフェノール	CAS No. 3846-71-7
17	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)又はその塩 例示物質 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) カリウム=ペルフルオロオクタン-1-スルホナート ナトリウム=ペルフルオロ(オクタン-1-スルホナート) アンモニウム=ペルフルオロオクタン-1-スルホナート リチウム=ペルフルオロオクタン-1-スルホナート テトラエチルアンモニウム=ペルフルオロオクタン-1-スルホナート ペルフルオロアルカン(C=6~12)スルホン酸のカリウム塩 2, 2'-イミノジエタノールとペルフルオロオクタン-1-スルホン酸の化合物(1:1) ビペリジン-1-イウム=ペルフルオロオクタン-1-スルホナート マグネシウム=ビス(ペルフルオロオクタン-1-スルホナート) Sulfonic acids, C6-12-alkane, perfluoro ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩 ジデカン-1-イル(ジメチル)アンモニウム=ペルフルオロオクタン-1-スルホナート ペルフルオロアルカン(C=6~8)スルホン酸とボリエチレン-ボリプロピレン=グリコール=ビス(2-アミノプロピル)エーテルの化合物	PFOS CAS No. 1763-23-1 2795-39-3 4021-47-0 29081-56-9 29457-72-5 56773-42-3 68391-09-3 70225-14-8 71463-74-6 91036-71-4 93572-72-6 160869-62-5 251099-16-8 306974-45-8
18	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホニル)=フルオリド 例示物質 ペルフルオロオクタン-1-スルホニル=フルオリド	PFOSF CAS No. 307-35-7
19	ペンタクロロベンゼン 例示物質 1, 2, 3, 4, 5-ペンタクロロベンゼン	CAS No. 608-93-5
20	r-1, c-2, t-3, c-4, t-5, t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン 例示物質 r-1, c-2, t-3, c-4, t-5, t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン	α -ヘキサクロロシクロヘキサン CAS No. 319-84-6
21	r-1, t-2, c-3, t-4, c-5, t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン 例示物質 r-1, t-2, c-3, t-4, c-5, t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン	β -ヘキサクロロシクロヘキサン CAS No. 319-85-7
22	r-1, c-2, t-3, c-4, c-5, t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン 例示物質 r-1, c-2, t-3, c-4, c-5, t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン	γ -ヘキサクロロシクロヘキサン又はリンデン CAS No. 58-89-9
23	デカクロロベンタシクロ[5. 3. 0. 0(2, 6). 0(3, 9). 0(4, 8)]デカン-5-オン 例示物質 ペルクロロベンタシクロ[5. 3. 0. 0(2, 6). 0(3, 9). 0(4, 8)]デカン-5-オン	クロルデコン CAS No. 143-50-0
24	ヘキサプロモビフェニル 例示物質 ヘキサプロモビフェニル 2, 2', 4, 4', 5, 6'-ヘキサプロモビフェニル 2, 2', 3, 3', 5, 5'-ヘキサプロモビフェニル 2, 2', 4, 4', 5, 5'-ヘキサプロモビフェニル 2, 2', 4, 4', 6, 6'-ヘキサプロモビフェニル 3, 3', 4, 4', 5, 5'-ヘキサプロモビフェニル 2, 2', 3, 4, 4', 5'-ヘキサプロモビフェニル 2, 3', 4, 4', 5, 5'-ヘキサプロモビフェニル 2, 2', 3, 4', 5', 6-ヘキサプロモビフェニル 2, 3, 3', 4, 4', 5-ヘキサプロモビフェニル 2, 2', 3, 4, 4', 5-ヘキサプロモビフェニル 2, 2', 3, 3', 4, 4'-ヘキサプロモビフェニル 2, 2', 3, 3', 4, 5'-ヘキサプロモビフェニル	CAS No. 36355-01-8 36402-15-0 55066-76-7 59080-40-9 59261-08-4 60044-26-0 67888-98-6 67888-99-7 69278-59-7 77607-09-1 81381-52-4 82865-89-2 82865-90-5

	2, 3, 3', 4', 5', 6-ヘキサプロモビフェニル	82865-91-6
	2, 3, 3', 4, 4', 5'-ヘキサプロモビフェニル	84303-47-9
	2, 3', 4, 4', 5', 6-ヘキサプロモビフェニル	84303-48-0
	2, 2', 3, 4', 6, 6'-ヘキサプロモビフェニル	93261-83-7
	2, 2', 3, 3', 4, 6'-ヘキサプロモビフェニル	119264-50-5
	2, 2', 3, 3', 5, 6'-ヘキサプロモビフェニル	119264-51-6
	2, 2', 3, 4, 5', 6-ヘキサプロモビフェニル	119264-52-7
	2, 2', 3, 5, 5', 6-ヘキサプロモビフェニル	119264-53-8
	2, 2', 3, 4, 5, 5'-ヘキサプロモビフェニル	120991-47-1
	2, 3, 3', 4, 5, 5'-ヘキサプロモビフェニル	120991-48-2
25	テトラブロモ(フェノキシベンゼン)	テトラブロモジフェニルエーテル
	例示物質	CAS No.
	2, 4-ジブロモ-1-(2, 4-ジブロモフェノキシ)ベンゼン	5436-43-1
	テトラブロモ(フェノキシベンゼン)	40088-47-9
	1, 2-ジブロモ-4-(3, 4-ジブロモフェノキシ)ベンゼン	93703-48-1
	1, 3-ジブロモ-5-(3, 5-ジブロモフェノキシ)ベンゼン	103173-66-6
26	ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)	ペンタブロモジフェニルエーテル
	例示物質	CAS No.
	ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)	32534-81-9
	1, 2, 4-トリブロモ-5-(2, 4-ジブロモフェノキシ)ベンゼン	60348-60-9
	1, 2, 3, 4, 5-ペンタブロモ-6-フェノキシベンゼン	189084-65-9
27	ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)	ヘキサブロモジフェニルエーテル
	例示物質	CAS No.
	トリブロモ(トリブロモフェノキシ)ベンゼン	31153-30-7
	1, 3, 5-トリブロモ-2-(2, 4, 6-トリブロモフェノキシ)ベンゼン	35854-94-5
	ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)	36483-60-0
	1, 2, 4-トリブロモ-5-(2, 4, 5-トリブロモフェノキシ)ベンゼン	68631-49-2
	1, 2, 4, 5-テトラブロモ-3-(2, 4-ジブロモフェノキシ)ベンゼン	116995-33-6
	1, 3, 5-トリブロモ-2-(2, 4, 5-トリブロモフェノキシ)ベンゼン	207122-15-4
28	ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)	ヘプタブロモジフェニルエーテル
	例示物質	CAS No.
	ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)	68928-80-3
	1, 2, 4, 5-テトラブロモ-3-(2, 4, 6-トリブロモフェノキシ)ベンゼン	116995-32-5
	1, 2, 3, 5-テトラブロモ-4-(2, 4, 6-トリブロモフェノキシ)ベンゼン	117948-63-7
	1, 2, 3, 5-テトラブロモ-4-(2, 4, 5-トリブロモフェノキシ)ベンゼン	207122-16-5
	1, 2, 3, 5-テトラブロモ-4-(2, 3, 5-トリブロモフェノキシ)ベンゼン	446255-22-7
29	6, 7, 8, 9, 10, 10-ヘキサクロロ-1, 5, 5a, 6, 9, 9a-ヘキサヒドロ-6, 9-メタノ-2, 4, 3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド	エンドスルファン又はベンゾエピン
	例示物質	CAS No.
	1, 9, 10, 11, 12, 12-ヘキサクロロ-5-オキソ-4, 6-ジオキサ-5λ(4)-チアトリシクロ[7, 2, 1, 0(2, 8)]ドデカ-10-エン	115-29-7
	(3s, 5aR, 6R, 9S, 9aS)-6, 7, 8, 9, 10, 10-ヘキサクロロ-1, 5, 5a, 6, 9, 9a-ヘキサヒドロ-3H-6, 9-メタノ-2, 4, 3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド	959-98-8
	(3r, 5aR, 6R, 9S, 9aS)-6, 7, 8, 9, 10, 10-ヘキサクロロ-1, 5, 5a, 6, 9, 9a-ヘキサヒドロ-3H-6, 9-メタノ-2, 4, 3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド	33213-65-9
30	ヘキサブロモシクロドデカン	
	例示物質	CAS No.
	1, 2, 5, 6, 9, 10-ヘキサブロモシクロドデカン	3194-55-6
	rel-(1R, 2S, 5R, 6S, 9R, 10S)-1, 2, 5, 6, 9, 10-ヘキサブロモシクロドデカン	4736-49-6
	ヘキサブロモシクロドデカン	25637-99-4
	rel-(1R, 2S, 5R, 6S, 9S, 10R)-1, 2, 5, 6, 9, 10-ヘキサブロモシクロドデカン	65701-47-5
	ヘキサブロモシクロドデカン	74398-41-7
	rel-(1R, 2R, 5S, 6R, 9R, 10S)-1, 2, 5, 6, 9, 10-ヘキサブロモシクロドデカン	134237-50-6
	rel-(1R, 2S, 5R, 6R, 9R, 10S)-1, 2, 5, 6, 9, 10-ヘキサブロモシクロドデカン	134237-51-7
	rel-(1R, 2R, 5R, 6S, 9S, 10R)-1, 2, 5, 6, 9, 10-ヘキサブロモシクロドデカン	134237-52-8
	(1R, 2R, 5R, 6S, 9S, 10S)-1, 2, 5, 6, 9, 10-ヘキサブロモシクロドデカン	138257-17-7
	(1R, 2R, 5R, 6S, 9R, 10S)-1, 2, 5, 6, 9, 10-ヘキサブロモシクロドデカン	138257-18-8
	(1R, 2S, 5S, 6R, 9S, 10S)-1, 2, 5, 6, 9, 10-ヘキサブロモシクロドデカン	138257-19-9
	(1R, 2S, 5S, 6S, 9S, 10R)-1, 2, 5, 6, 9, 10-ヘキサブロモシクロドデカン	169102-57-2
	ヘキサブロモシクロドデカン	673456-49-0
	(1R, 2R, 5S, 6R, 9R, 10S)-1, 2, 5, 6, 9, 10-ヘキサブロモシクロドデカン	678970-15-5
	(1R, 2S, 5R, 6S, 9S, 10S)-1, 2, 5, 6, 9, 10-ヘキサブロモシクロドデカン	678970-16-6
	(1R, 2R, 5R, 6S, 9S, 10R)-1, 2, 5, 6, 9, 10-ヘキサブロモシクロドデカン	678970-17-7
	ヘキサブロモシクロドデカン	878049-04-8
	ヘキサブロモシクロドデカン	878049-05-9

	(1R, 2R, 5S, 6R, 9S, 10S)−1, 2, 5, 6, 9, 10−ヘキサブロモシクロドデカン	878049-06-0 置換前のCAS No. 1380399-86-9
	(1R, 2R, 5R, 6S, 9S, 10S)−1, 2, 5, 6, 9, 10−ヘキサブロモシクロドデカン	878049-07-1 置換前のCAS No. 138257-17-7
	ヘキサブロモシクロドデカン	878049-08-2
	ヘキサブロモシクロドデカン	1027045-74-4
	ヘキサブロモシクロドデカン	1093632-34-8
	ヘキサブロモシクロドデカン	1235106-66-7
	ヘキサブロモシクロドデカン	1380399-84-7
	ヘキサブロモシクロドデカン	1380399-85-8
	ヘキサブロモシクロドデカン	1380399-87-0
	ヘキサブロモシクロドデカン	1392102-29-2
	ヘキサブロモシクロドデカン	1392102-30-5
	ヘキサブロモシクロドデカン	1392102-31-6
31	ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル	
	例示物質	CAS No.
	トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート	87-76-3
	2, 3, 4, 5, 6−ペンタクロロフェノール	87-86-5
	ペンタクロロフェノーナトリウム	131-52-2
	銅(II)=ビス(2, 3, 4, 5, 6−ペンタクロロフェノラート)	2917-31-9
	亜鉛=ビス(ペンタクロロフェノラート)	2917-32-0
	トリプチル(ペンタクロロフェノキシ)スズ	3644-38-0
	ペンタクロロフェニル=ラウラート	3772-94-9
	メチル(ペンタクロロフェノラト)水銀	5902-76-1
	ビス(ペンタクロロフェニル)=カルボナート	7497-08-7
	カリウム=ペンタクロロフェノラート	7778-73-6
	ペンタクロロフェニル=オレアート	10443-46-6
	ペンタクロロフェニル=N(2)−[(ベンジルオキシ)カルボニル]−L−グルタミナート	13673-51-3
	ペンタクロロフェニル=N−[(ベンジルオキシ)カルボニル]−L−イソロイシナート	13673-53-5
	ペンタクロロフェニル=(R)−2−[(ベンジルオキシ)カルボニル]アミノ−3−(ベンジルスルファニル)プロパンオート	13673-54-6
	ペンタクロロフェニル=N−[(4−メキシベンジル)オキシ]カルボニル]−L−セリナート	23234-97-1
	ナトリウム=ペンタクロロフェノラート十水和物	27735-63-3
	ナトリウム=ペンタクロロフェノラート一水和物	27735-64-4
	ペンタクロロフェニル=(S)−5−オキソピロリジン−2−カルボキシラート	28990-85-4
	トリエタノールアミン−ペンタクロロフェノラート	32978-79-3
	アピエタ−8(14), 9(11), 12−トリエン−18−アミンとペンタクロロフェノールの化合物	35109-57-0
	サリチル酸ペンタクロロフェニル	36994-69-1
	ペンタクロロフェニル=(R)−5−オキソピロリジン−2−カルボキシラート	50654-95-0
	ペンタクロロフェニル=N−[(ベンジルオキシ)カルボニル]−L−チロシナート	55593-07-2
	カルシウム=ビス(ペンタクロロフェノラート)	55868-72-9
	ペンタクロロフェニル=5−オキソピロリジン−2−カルボキシラート	67246-71-3
	ココアルキルアミンとペンタクロロフェノールの化合物(1:1)	90640-52-1
	ココアルキル(トリメチル)アンモニウム=ペンタクロロフェノラート	91080-93-2
	脂肪酸(C=8~12)のペンタクロロフェニル=エステル	98219-40-0
	脂肪酸(C=16~18)のペンタクロロフェニル=エステル	98219-41-1
32	ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が10から13までのものであって、塩素の含有量が全重量の48パーセントを超えるものに限る。)	
	例示物質	CAS No.
	1, 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11−ノナクロロウンデカン	18993-26-5
	オクタクロロウンデカン	36312-81-9
	塩化パラフィン	63449-39-8
	1, 1, 1, 2−テトラクロロウンデカン	63981-28-2
	塩素化マイクロクリスタリン炭化水素ワックス(石油系)	68938-43-2
	クロロパラフィン油	85422-92-0
	クロロパラフィン(C>10、直鎖型、石油系)	97553-43-0
	クロロアルカン	61788-76-9
	クロロアルカン(C=6~18)	68920-70-7
	クロロアルカン(C=12~13)	71011-12-6
	クロロアルカン(C=10~21)	84082-38-2
	クロロアルカン(C=10~32)	84776-06-7
	クロロアルカン(C=10~13)	85535-84-8
	クロロアルカン(C=12~14)	85536-22-7
	クロロアルカン(C=10~14)	85681-73-8
	クロロアルカン(C=10~26)	97659-46-6
	クロロアルカン(C=10~22)	104948-36-9
	塩素化パラフィン(短鎖)	108171-26-2
	ヘプタクロロウンデカン	219697-10-6
	ノナクロロウンデカン	219697-11-7
	1, 2, 10, 11, ?, ?, ?, ?−オクタクロロウンデカン	221174-07-8
	デカクロロウンデカン	276673-33-7
	1, 1, 1, 3, 6, 7, 10, 11−オクタクロロウンデカン	601523-20-0
	1, 1, 1, 3, 9, 11, 11−オクタクロロウンデカン	601523-25-5
	クロロアルカン(C=12~16)	866758-65-8

33	1・1'・オキシビス(2・3・4・5・6—ペンタブロモベンゼン) 例示物質 デカブロモー1, 1'・オキシビス(ベンゼン)	デカブロモジフェニルエーテル CAS No. 1163-19-5
34	ベルフルオロオクタン酸(別名PFOA)若しくはベルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が8のものに限る。)又はこれらの塩 例示物質 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8—ペンタデカフルオロオクタン酸 銀(1+)=ペンタデカフルオロオクタノアート ナトリウム=ペンタデカフルオロオクタノアート ペンタデカフルオロオクタン酸とピペラジンの化合物(2:1) ペンタデカフルオロオクタン酸と1-フェニルピペラジンの化合物(1:1) カリウム=ペンタデカフルオロオクタノアート アンモニウム=2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8—ペンタデカフルオロオクタノアート アンモニウム=2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6—デカフルオロー2-(ペンタフルオロエチル)ヘキサノアート 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7-ドデカフルオロー6-(トリフルオロメチル)ヘブタン酸 アルミニウム=トリス[2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7-ドデカフルオロー6-(トリフルオロメチル)ヘブタノアート] 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7-ドデカフルオロー6-(トリフルオロメチル)ヘブタン酸のクロム塩(1:?) リチウム=ペンタデカフルオロオクタノアート セシウム=ペンタデカフルオロオクタノアート ナトリウム=2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7-ドデカフルオロー6-(トリフルオロメチル)ヘブタノアート アンモニウム=2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7-ドデカフルオロー6-(トリフルオロメチル)ヘブタノアート カリウム=2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7-ドデカフルオロー6-(トリフルオロメチル)ヘブタノアート テトラメチルアンモニウム=ペンタデカフルオロオクタノアート 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6—デカフルオロー2-(ペンタフルオロエチル)ヘキサン酸 コバルト(2+)=ビス(ペンタデカフルオロオクタノアート) ペンタデカフルオロオクタノアート 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7-ドデカフルオロー6-(トリフルオロメチル)ヘブタン酸とエタンアミンの化合物(1:1) 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7-ドデカフルオロー6-(トリフルオロメチル)ヘブタン酸の鉄塩(1:?) クロム(3+)=トリス(ペンタデカフルオロオクタノアート) ペルフルオロ脂肪酸(C=7~13) Fatty acids, C7-13, perfluoro, compds. with ethylamine ペルフルオロ脂肪酸(C=6~18)のアンモニウム塩 ペルフルオロ脂肪酸(C=7~13)のアンモニウム塩 Octanoic acid, pentadecafluoro-, branched Octanoic acid, pentadecafluoro-, branched, ammonium salt ペルフルオロ脂肪酸(C=7~19) ペンタデカフルオロオクタン酸とピリジンの化合物(1:1) カリウム=ペンタデカフルオロオクタノアートニ水和物 テトラエチルアンモニウム=ペンタデカフルオロオクタノアート ペンタデカフルオロイソオクタン酸 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7-ドデカフルオロー2-(トリフルオロメチル)ヘブタン酸 アンモニウム=2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7-ドデカフルオロー2-(トリフルオロメチル)ヘブタノアート ペルフルオロ脂肪酸(C=7~19)のアンモニウム塩 アンモニウム=ペンタデカフルオロイソオクタノアート テトラプロピルアンモニウム=ペンタデカフルオロオクタノアート 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7-ドデカフルオロー3-(トリフルオロメチル)ヘブタン酸 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7-ドデカフルオロー5-(トリフルオロメチル)ヘブタン酸 トリメチル(オクチル)アンモニウム=ペンタデカフルオロオクタノアート 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7-ドデカフルオロー4-(トリフルオロメチル)ヘブタン酸 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 6-ノナフルオロー5, 5-ビス(トリフルオロメチル)ヘキサン酸 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロー3, 5-ビス(トリフルオロメチル)ヘキサン酸 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロー4, 5-ビス(トリフルオロメチル)ヘキサン酸 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロー4, 4-ビス(トリフルオロメチル)ヘキサン酸 ナトリウム=2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-デカフルオロー2-(ペンタフルオロエチル)ヘキサノアート エタンアミンとペンタデカフルオロオクタン酸の化合物(1:1) 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロー2, 2-ビス(トリフルオロメチル)ヘキサン酸 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロー2, 3-ビス(トリフルオロメチル)ヘキサン酸 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロー2, 4-ビス(トリフルオロメチル)ヘキサン酸 1812247-19-0	

	2, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロ-3, 3-ビス(トリフルオロメチル)ヘキサン酸	1812247-20-3
	3, 3, 4, 4, 4-ペンタフルオロ-2, 2-ビス(ペンタフルオロエチル)ブタン酸	1882109-58-1
	3, 3, 4, 4, 4-ペンタフルオロ-2-(1, 1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘプタフルオロプロパン-2-イル)-2-(トリフルオロメチル)ブタン酸	1882109-59-2
	2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘキサフルオロ-2-[1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2-(トリフルオロメチル)プロパン-2-イル]ブタン酸	1882109-60-5
	2, 3, 3, 4, 4, 4-ペンタフルオロ-2-(1, 1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘプタフルオロプロパン-2-イル)-3-(トリフルオロメチル)ブタン酸	1882109-61-6
	4, 4, 4-トリフルオロ-2, 2, 3, 3-テトラキス(トリフルオロメチル)ブタン酸	1882109-62-7
	3, 3, 4, 4, 5, 5, 5-ヘプタフルオロ-2-(ペンタフルオロエチル)-2-(トリフルオロメチル)ベントクサン酸	1882109-63-8
	2, 3, 4, 4, 5, 5, 5-ヘプタフルオロ-2-(ペンタフルオロエチル)-3-(トリフルオロメチル)ベントクサン酸	1882109-64-9
	2, 3, 3, 4, 5, 5-ヘプタフルオロ-2-(ペンタフルオロエチル)-4-(トリフルオロメチル)ベントクサン酸	1882109-65-0
	2, 3, 4, 4, 5, 5-ヘプタフルオロ-3-(ペンタフルオロエチル)-2-(トリフルオロメチル)ベントクサン酸	1882109-66-1
	2, 2, 4, 4, 5, 5-ヘプタフルオロ-3-(ペンタフルオロエチル)-3-(トリフルオロメチル)ベントクサン酸	1882109-67-2
	2, 2, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロ-3-(1, 1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘプタフルオロプロパン-2-イル)ベントクサン酸	1882109-68-3
	3, 4, 4, 5, 5, 5-ヘキサフルオロ-2, 2, 3-トリス(トリフルオロメチル)ベントクサン酸	1882109-69-4
	3, 3, 4, 5, 5, 5-ヘキサフルオロ-2, 2, 4-トリス(トリフルオロメチル)ベントクサン酸	1882109-70-7
	2, 4, 4, 5, 5, 5-ヘキサフルオロ-2, 3, 3-トリス(トリフルオロメチル)ベントクサン酸	1882109-71-8
	2, 3, 4, 5, 5, 5-ヘキサフルオロ-2, 3, 4-トリス(トリフルオロメチル)ベントクサン酸	1882109-72-9
	2, 3, 3, 5, 5, 5-ヘキサフルオロ-2, 4, 4-トリス(トリフルオロメチル)ベントクサン酸	1882109-73-0
	2, 2, 4, 5, 5, 5-ヘキサフルオロ-3, 3, 4-トリス(トリフルオロメチル)ベントクサン酸	1882109-74-1
	2, 2, 3, 5, 5, 5-ヘキサフルオロ-3, 4, 4-トリス(トリフルオロメチル)ベントクサン酸	1882109-75-2
	2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロ-2-(1, 1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘプタフルオロプロパン-2-イル)ベントクサン酸	1882109-76-3
	2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロ-2-(ヘプタフルオロプロピル)ベントクサン酸	1882109-77-4
	2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6-デカフルオロ-3-(ペンタフルオロエチル)ヘキサン酸	1882109-78-5
	2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6-デカフルオロ-4-(ペンタフルオロエチル)ヘキサン酸	1882109-79-6
	2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロ-2, 5-ビス(トリフルオロメチル)ヘキサン酸	1882109-80-9
	2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロ-3, 4-ビス(トリフルオロメチル)ヘキサン酸	1882109-81-0
35	ペルフルオロオクタン酸関連物質 イ 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-ヘプタデカフルオロ-8-ヨードオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ヨージド。) ロ 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-ヘプタデカフルオロデカン-1-オール(別名8:2フルオロテロマーアルコール。) ハ イ及びロに掲げるもののほか、炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が7のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの	
	例示物質	CAS No.
	1-[2-(2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペンタデカフルオロオクタンアミド)エチル]ビリジン-1-イウム=クロリド	308-01-0
	2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペンタデカフルオロオクタナル	335-60-4
	ペンタデカフルオロオクタノイル=クロリド	335-64-8
	2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペンタデカフルオロオクタノイル=フルオリド	335-66-0
	トリメチル[3-(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペンタデカフルオロオクタンアミド)プロピル]アンモニウム=ヨージド	335-90-0
	N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペンタデカフルオロオクタノアミド	376-23-8
	メチル=ペンタデカフルオロオクタノアート	376-27-2
	1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-ヘプタデカフルオロ-8-ヨードオクタン	507-63-1
	3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデカン-1-オール	678-39-7
	ビス(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)=水素=ホスファート	678-41-1
	3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル=メタクリラート	1996-88-9
	1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-ヘプタデカフルオロ-10-ヨードデカン	2043-53-0
	ジクロロ(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)(メチル)シラン	3102-79-2
	エチル=ペンタデカフルオロオクタノアート	3108-24-5
	3-[ジメチル[3-(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペンタデカフルオロオクタンアミド)プロピル]アンモニオ]プロパンノアート	5158-52-1

3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデカ-1-エン	21652-58-4
3, 4-ビス(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペンタデカフルオロオクタンアミド)ベンゼンスルホニル=クロリド	24216-05-5
1-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)ビリジン-1-イウム=ヨージド	25935-14-2
1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-ヘプタデカフルオロ-10-チオシアナトデカン	26650-10-2
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデカシ-1-スルホニル=クロリド	27619-90-5
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデカン酸	27854-31-5
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシルニアクリート	27905-45-9
N-[3-(ジメチルアジノイル)プロピル]-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-ペンタデカフルオロオクタンアミド	30295-53-5
ペンタデカフルオロオクタン酸無水物	33496-48-9
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデカシ-1-チオール	34143-74-3
[3-[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)スルホンアミド]プロピル](ジメチル)アンモニオ]アセタート	34455-21-5
N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10-ヘプタデカフルオロデカン-1-スルホンアミド	34455-23-7
3-[[2-[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)スルホンアミド]エチル](ジメチル)アンモニオ]プロパン-1-アート	34695-29-9
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデカシ-1-スルホン酸	39108-34-4
3- [ビス(2-ヒドロキシエチル)[3-(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペンタデカフルオロオクタンアミド]プロピル]アンモニオ]プロパン-1-アート	39186-68-0
ビス(ヘプタデカフルオロオクチル)ホスフリン酸	40143-79-1
N-[3-[ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ]プロピル]-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-ペンタデカフルオロオクタンアミド	41358-63-8
1, 2-ビス(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)ジスルファン	42977-21-9
アクリル酸・2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-ペンタデカフルオロオクチル=メタクリラート重合物	53515-73-4
トリメチル[3-(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペンタデカフルオロオクタンアミド)プロピル]アンモニウム=クロリド	53517-98-9
3-[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)スルファニル]プロパン-1-アート	54207-62-4
ナトリウム=1, 2-ビス([(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)オキシ]カルボニル)エタンスルホナート	54950-06-0
15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22-ヘプタデカフルオロ-3, 6, 9, 12-テトラオキサドコサン-1-オール	55427-54-8
2- [2-[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)オキシ]エトキシ]エタノール	56900-98-2
カリウム=2-(N-エチル-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペンタデカフルオロオクタンアミド)エタンスルホナート	57670-46-9
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル=二水素=ホスフート	57678-03-2
ナトリウム=2-[3-[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)スルファニル]プロパンアミド]-2-メチルプロパン-1-スルホナート	62880-96-0
アンモニウム=3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル=スルフート	63225-57-0
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-ヘンイコサフルオロデシル=メタクリラート-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル=メタクリラート-メチル=メタクリラート-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-ペンタコサフルオロテトラデシル=メタクリラート-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル=メタクリラート重合物	65104-45-2
エチル(3-[3-[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)スルファニル]-2-メチルプロパンアミド]プロピル)(ジメチル)アンモニウム=エチル=スルフート	67333-62-4
27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 34-ヘプタデカフルオロ-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24-オクタオキサテトラニアコンチル=トリデカノアート	67535-33-5
24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 31-ヘプタデカフルオロ-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21-ヘプタオキサヘントリアコンチル=パルミター	67549-47-7
プロピオンアミドの3-[[γ - ω -ペルフルオロアルキル(C=4~10)]スルファニル]誘導体	68187-42-8
γ - ω -ペルフルオロアルキル(C=4~20)=ヨージド	68188-12-5
ホスフリン酸のビス[ペルフルオロアルキル(C=6~12)]誘導体	68412-69-1
γ - ω -ペルフルオロチオール(C=8~20)とアクリルアミドのテロマー	70969-47-0
4, 4-ビス[(γ - ω -ペルフルオロアルキル(C=8~20))チオ]ペンタン酸と2, 2'-イミノジエタノールの化合物	71608-61-2
(2-[2-[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)スルファニル]エトキシ]エチル)(トリメチル)アンモニウム=ヨージド	71625-52-0
{3-[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)スルファニル]-2-ヒドロキシプロピル}(トリメチル)アンモニウム=クロリド	71940-07-3
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル=アクリラート重合物	74049-08-4

クロロ(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)(ジメチル)シラン	74612-30-9
アクリルアミド・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデカン-1-チオールのテロマー	76830-13-2
1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-ヘプタデカフルオロデカン	77117-48-7
トリクロロ(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)シラン	78560-44-8
N-[3-(ジメチルアジノイル)プロピル]-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10-ヘプタデカフルオロデカン-1-スルホンアミド	80475-33-8
(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)(トリメトキシ)シラン	83048-65-1
ヘプタデカフルオロ-1-[(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペントデカフルオロオクチル)オキシ]ノネン	84029-60-7
γ - ω -ペルフルオロアルキル(C=8~14)=アクリラート	85631-54-5
ペルフルオロアルキル(C=8~16)=アクリラート	85681-64-7
N-(3-アミノプロピル)-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペントデカフルオロオクタンアミド	85938-56-3
18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25-ヘプタデカフルオロ(ベンタメチル)-3, 6, 9, 12, 15-ペントオキサベンタコシル=アセタート	88243-09-8
24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 31-ヘプタデカフルオロ(ベンタメチル)-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21-ヘプタオキサヘントリアコンタン-1-オール	88243-10-1
21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 28-ヘプタデカフルオロ(ベンタメチル)-3, 6, 9, 12, 15, 18-ヘキサオキサオクタコサン-1-オール	88243-11-2
2-[2-[2-[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)オキシ](メチル)エトキシ](メチル)エトキシ]エタノール	88243-12-3
2-[2-[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)オキシ](メチル)エトキシ](メチル)エタノール	88243-13-4
15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22-ヘプタデカフルオロ(テトラメチル)-3, 6, 9, 12-テトラオキサドコサン-1-オール	88243-14-5
18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25-ヘプタデカフルオロ(ベンタメチル)-3, 6, 9, 12, 15-ペントオキサベンタコサン-1-オール	88243-15-6
21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 28-ヘプタデカフルオロ(ヘキサメチル)-3, 6, 9, 12, 15, 18-ヘキサオキサオクタコサン-1-オール	88243-16-7
27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 34-ヘプタデカフルオロ(オクタメチル)-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24-オクタオキサデトラリニアコンタン-1-オール	88243-17-8
21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 28-ヘプタデカフルオロ-3, 6, 9, 12, 15, 18-ヘキサオキサオクタコサン-1-オール	88247-39-6
27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 34-ヘプタデカフルオロ-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24-オクタオキサデトラリニアコンタン-1-オール	88247-40-9
15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22-ヘプタデカフルオロ(ジメチル)-3, 6, 9, 12-テトラオキサドコサン-1-オール	88271-22-1
ナトリウム=3-(N-エチル-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペントデカフルオロオクタンアミド)プロパン-1-スルホナート	89685-61-0
2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペントデカフルオロ-N-(14-ヒドロキシ-3, 6, 9, 12-テトラオキサデトラデシル)オクタンアミド	89932-71-8
[ジメチル(3-ペントデカフルオロオクタノアミド)プロピル]アンモニウムアセタート	90179-39-8
N-N-ビス(ヒドロキシエチル)- α - ω -ペルフルオロアミド(C=7~19)	90622-99-4
トリメチル[5-(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペントデカフルオロオクタノアミド)ベンチル]アンモニウム=ヨージド	91707-61-8
ホスフリン酸のビス[ペルフルオロアルキル(C=6~12)]誘導体のアルミニウム塩	93062-53-4
N-[3-[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)スルファニル]-2-ヒドロキシプロピル]-N-メチルグリシン	93128-66-6
α -ヒドロ- ω -[2-(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペントデカフルオロオクタノアミド)エトキシ]ポリ(オキシエチレン)	93480-00-3
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル=メタクリラート-メチル=メタクリラート重合物	93705-98-7
アンモニウム=ビス(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ペントデカフルオロデシル)=ホスフート	93776-20-6
ジアンモニウム=3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデカソ-1-イル=ホスフート	93857-44-4
γ - ω -ペルフルオロアルキル(C=6~9)=[2-(スルホスルファニル)エチル]カルバマートのナトリウム塩	95370-51-7
2-アミノエタノールと(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)=三水素=ジホスフートの化合物(3:1)	98005-84-6
(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)=ジホスフートと2, 2', 2''-ニトリロトリエタノールの化合物(1:3)	98005-85-7
2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペントデカフルオロ-N-[3-(トリメトキシシリル)プロピル]オクタノアミド	98046-76-5
二カリウム=3, 3'-[(6-[3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)スルホンアミド]ヘキシル]イミノジプロパノアート	98900-53-9
ナトリウム=3-[N-(3-アミノプロピル)-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペントデカフルオロオクタノアミド]-2-ヒドロキシプロパン-1-スルホナート	98900-75-5
ナトリウム=3-[N-(3-アミノプロピル)-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペントデカフルオロオクタノアミド]-2-ヒドロキシプロパン-1-スルホナート	98900-76-6

3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10—ヘプタデカフルオロデシル=ステアラート	99955-83-6
エチル[2-[[3-[3-(3-[3-[3-(3-[3-(([(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10—ヘプタデカフルオロデシル)オキシ]カルボニル)アミノ)(メチルフェニル)]ウレイド)(メチルフェニル))ウレイド](メチルフェニル)]カルバモイル)オキシ]エチル(ジメチル)アンモニウム=エチル=スルファート	100155-23-5
トリエトキシ(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10—ヘプタデカフルオロデシル)シラン	101947-16-4
1-(2-ヒドロキシエチル)-1-メチル-4-(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペンタデカフルオロオクタノイル)ビペラジン-1-イウム=クロリド	103555-98-2
2-[[3(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10—ヘプタデカフルオロデシル)オキシ]メチル]オキシラン	114482-33-6
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-ヘンイコサフルオロドデシル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10—ヘプタデカフルオロデシル=アクリラート・ヘキサデシル=アクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・オクタデシル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14-ペンタコサフルオロテトラデシル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-トリデカフルオロオクチル=アクリラート重合物	115592-83-1
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-ヘンイコサフルオロドデシル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10—ヘプタデカフルオロデシル=アクリラート・ α -メタクリロイル- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-ペンタコサフルオロテトラデシル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16-ノナコサフルオロヘキサデシル=アクリラート・オクタデシル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-ペンタコサフルオロテトラデシル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18-トリトリアコンタフルオロオクタデシル=アクリラート重合物	116984-14-6
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-ヘンイコサフルオロドデシル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10—ヘプタデカフルオロデシル=アクリラート・ α -メタクリロイル- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-ペンタコサフルオロテトラデシル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-ペンタコサフルオロテトラデシル=アクリラート重合物	119973-84-1
3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル=メタクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-ヘンイコサフルオロドデシル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10—ヘプタデカフルオロデシル=アクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14-ペンタコサフルオロヘキサデシル=アクリラート・オクタデシル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16-ノナコサフルオロヘキサデシル=アクリラート・オクタデシル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-ペンタコサフルオロテトラデシル=アクリラート重合物	119973-85-2
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10—ヘプタデカフルオロデシル=アクリラート・メチル=メタクリラートブロック重合物	121065-52-9
3-[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10—ヘプタデカフルオロデシル)オキシ]プロパン-1, 2-ジオール	121500-31-0
[3-(3-[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10—ヘプタデカフルオロデシル)オキシ]カルボニル)アクリルアミド]プロピル(トリメチル)アンモニウム=ヨージド	121912-26-3
30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 37-ヘプタデカフルオロ-2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23-オクタオキサ-27-チアヘブタトリアコンタン-25-オール	121912-28-5
アルキル(C=10~16)=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・ α - ω -ペルフルオロアルキル(C=8~14)=アクリラート重合物	125328-29-2
アルキル(C=10~16)=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート・ γ - ω -ペルフルオロアルキル(C=8~14)=アクリラート重合物	129783-45-5
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10—ヘプタデカフルオロデカナール	135984-68-8
アンモニウム=N-エチル-N-(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-ペンタデカフルオロオクタノイル)グリシナート	138473-79-7
1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-ヘプタデカフルオロ-10-イソシアナトデカン	142010-50-2
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-ヘンイコサフルオロドデシル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10—ヘプタデカフルオロデシル=アクリラート・オクタデシル=メタクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14-ペンタコサフルオロテトラデシル=アクリラート重合物	142636-88-2
ブチル=アクリロイルカルバマート・Dデシル=アクリラート・ γ - ω -ペルフルオロアルキル(C=8~14)=アクリラート重合物	144031-01-6
[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10—ヘプタデカフルオロデシル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート	145441-32-3
[プロパン-1, 3-ジオールの2, 2-ビス([(γ - ω -ペルフルオロアルキル(C=4~10)]スルファニル)メチル]誘導体]=ホスファートのアンモニウム塩	148240-85-1
[プロパン-1, 3-ジオールの2, 2-ビス([(γ - ω -ペルフルオロアルキル(C=6~12)]スルファニル)メチル]誘導体]=ホスファートのアンモニウム塩	148240-87-3
[プロパン-1, 3-ジオールの2, 2-ビス([(γ - ω -ペルフルオロアルキル(C=10~20)]スルファニル)メチル]誘導体]=ホスファートのアンモニウム塩	148240-89-5
トリス(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10—ヘプタデカフルオロデシル)=ホスファート	149790-22-7

[ジメトキシ[3-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ペンタデカフルオロオクタンアミド)プロピル]シリル]-ω-(ジメトキシ[3-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ペンタデカフルオロオクタンアミド)プロピル]シリル)オキシ)ポリ(オキシエチレン)	154380-30-0
1,3-ビス[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)スルファニル]プロパン-2-オール	160819-47-6
1-[(2-デシルテトラデシル)オキシ]-3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)スルファニル]プロパン-2-オール	160819-49-8
1-[(2-ドデシルヘキサデシル)オキシ]-3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)スルファニル]プロパン-2-オール	160819-50-1
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル=オレアート	167289-73-8
トリメチル[2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ペンタデカフルオロオクタンアミド)エチル]アンモニウム=クロリド	178766-44-4
2-メチルオキシラン・オキシラン重合物のモノ(2-ヒドロキシ-3-[[γ-ω-ペルフルオロアルキル(C=8~20)]スルファニル]プロピル)エーテル	183146-60-3
ペンタデカフルオロオクタノイル=ブロミド	222037-87-8
(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)(トライソプロポキシ)シラン	246234-80-0
コハク酸のモノポリソブチレン誘導体の3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル=エステル	253683-00-0
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデカシ-1-オールと[(トリメチルシリル)オキシ]-変性シリカの反応生成物	254889-67-3
ビス(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)=3-([(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)オキシ]カルボニル)メチル)-3-ヒドロキシベンタンジオアート	302911-86-0
1-[(2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ペンタデカフルオロオクタンアミド)エチル]ビリジン-1-イウム=ブロミド	331755-02-3
カリウム=3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデカン-1-スルホナート	438237-73-1
[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)スルホンアミド]プロピル](トリメチル)アンモニウム=4-メチルベンゼンスルホナート	438237-77-5
リチウム=[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)スルファニル]アセタート	441765-12-4
リチウム=2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)スルファニル]エタンスルホナート	441765-14-6
リチウム=N-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシルスルホニル)-N-プロピルグリシナート	441765-18-0
ニナトリウム=3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)スルホニル](プロピル)アミノ)プロピル=ホスファート	441765-20-4
リチウム=3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)スルファニル]プロパンオート	481050-04-8
(ヘプタデカフルオロオクチル)(トリデカフルオロヘキシル)ホスフリン酸	610800-34-5
(3-2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)スルファニル]アセトアミド)プロピル)(トリメチル)アンモニウム	704870-51-9
[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)スルファニル]-2-ヒドロキシプロピル](トリメチル)アンモニウム	727351-53-3
2-[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)スルファニル]プロパンアミド]-2-メチルプロパン-1-スルホン酸	755698-73-8
3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル=メタクリラート・3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-ヘンイコサフルオロドデシル=アクリラート・3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル=アクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-ノナコサフルオロヘキサデシル=アクリラート・オクタデシル=アクリラート・3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-ペンタコサフルオロテトラデシル=アクリラート・3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-トリデカフルオロオクチル=アクリラート重合物	1094598-90-9
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-ヘンイコサフルオロドデシル=3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル=水素=ホスファート	1158182-60-5
テトラキス[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)スルファニル]エチル]シラン	1189587-64-1
N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)スルファニル]スクシンアミド酸	1383438-89-8
N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)スルファニル]アセトアミド	1513863-91-6
[(3-2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)スルファニル]アセトアミド)プロピル](ジメチル)アンモニオ]アセタート	1513863-96-1
2-[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)スルフィニル]プロパンアミド]-2-メチルプロパン-1-スルホン酸	1513864-12-4
3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル)スルフィニル]-2-ヒドロキシプロピル(トリメチル)アンモニウム	1513864-19-1
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル=3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-ペンタコサフルオロテトラデシル=水素=ホスファート	1578186-42-1

	3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10—ヘプタデカフルオロデシル=ビス(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8—トリデカフルオロオクチル)=ホスファート	1578186-53-4
	ビス(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10—ヘプタデカフルオロデシル)=3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8—トリデカフルオロオクチル=ホスファート	1578186-56-7
	3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12—ヘンイコサフルオロドデシル=3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10—ヘプタデカフルオロデシル=3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8—トリデカフルオロオクチル=ホスファート	1578186-64-7
	(カルボキシメチル)(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10—ヘプタデカフルオロデシル)(ジメチル)アンモニウム	2089109-26-0
	3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10—ヘプタデカフルオロ—N, N—ジメチルデカノールアミン=N—オキシド	
36	ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が6のものに限る。)又はこれらの塩	
	例示物質	CAS No.
	トリデカフルオロヘキサン-1-スルホン酸	355-46-4
	カリウム=1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6—トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	3871-99-6
	ネオジム=トリス(トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート)	41184-65-0
	イットリウム=トリス(トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート)	41242-12-0
	リチウム=1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6—トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	55120-77-9
	アンモニウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	68259-08-5
	ペルフルオロアルカン(C=6~12)スルホン酸のカリウム塩	68391-09-3
	亜鉛=ビス(トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート)	70136-72-0
	トリデカフルオロヘキサン-1-スルホン酸と2, 2'-イミノジエタノールの化合物(1:1)	70225-16-0
	トリデカフルオロヘキサン-1-スルホン酸とトリエチルアミンの化合物(1:1)	72033-41-1
	ナトリウム=1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6—トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	82382-12-5
	セシウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	92011-17-1
	Sulfonic acids, C6-12-alkane, perfluoro	93572-72-6
	テトラブチルアンモニウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	108427-54-9
	テトラエチルアンモニウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	108427-55-0
	トリフェニルスルホニウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	144116-10-9
	ジフェニルヨードニウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	153443-35-7
	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩	160869-62-5
	テトラメチルアンモニウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	189274-31-5
	2-メチルプロパン-2-アミンとトリデカフルオロヘキサン-1-スルホン酸の化合物(1:1)	202189-84-2
	ビス(4-tert-ブチルフェニル)ヨードニウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	213740-81-9
	ガリウム=トリス(トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート)	341035-71-0
	フェニル(ジ-p-トril)スルホニウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	341548-85-4
	スカンジウム=トリス(トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート)	350836-93-0
	S, S, S', S'—テトラフェニル[スルファンジイルビス(4, 1-フェニレン)]ビス(スルホニウム)=ビス(トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート)	421555-73-9
	ビス(4-tert-ペンチルフェニル)ヨードニウム=トリデカフルオロ-1-ヘキサンスルホナート	421555-74-0
	トリス(4-tert-ブチルフェニル)スルホニウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	425670-70-8
	ビス(tert-ブチルフェニル)ヨードニウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	866621-50-3
	ジフェニル(p-トril)スルホニウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	910606-39-2
	[4-(メタクリロイルオキシ)フェニル]ジフェニルスルホニウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	911027-68-4
	2-エチル-2-アダマンチル=メタクリラート・3-ヒドロキシー-1-アダマンチル=メタクリラート・[4-(メタクリロイルオキシ)フェニル]ジフェニルスルホニウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート・2-オキソオキソラン-3-イル=メタクリラート重合物	911027-69-5
	19-(4-tert-ブチルフェニル)-4a, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 19a-オクタヒドロジベンゾ[k, n][1, 4, 7, 10, 13]テトラオキサチアシクロペントデシン-19-イウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	928049-42-7
	ベンジル(トリフェニル)スルホニウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	1000597-52-3
	ピロリジンとトリデカフルオロヘキサン-1-スルホン酸の化合物(1:1)	1187817-57-7
	(4-[4-(ジエチルアミノ)フェニル][4-(エチルアミノ)-1-ナフチル]メチリデン)シクロヘキサ-2, 5-ジエン-1-イリデン)(ジエチル)アンモニウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	1310480-24-0
	(4-[4-(ジメチルアミノ)フェニル][4-(エチルアミノ)-1-ナフチル]メチリデン)シクロヘキサ-2, 5-ジエン-1-イリデン)(ジメチル)アンモニウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	1310480-27-3
	(4-[(4-アニリノ-1-ナフチル)[4-(ジメチルアミノ)フェニル]メチリデン]シクロヘキサ-2, 5-ジエン-1-イリデン)(ジメチル)アンモニウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	1310480-28-4

	1-(カルボキシメチル)-4-(2-[4-(2,2-ジフェニルビニル)フェニル]-1,2,3,3a,4,8b-ヘキサヒドロシクロペンタ[b]インドール-7-イル)ビニル)キノリン-1-イウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート テトラブチルホスホニウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート	1462414-59-0 2310194-12-6
37	2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-ターシャリ-ペンチルフェノール(別名UV-328) 例示物質 2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ベンチルフェノール	CAS No. 25973-55-1
38	1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル) 例示物質 1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-メトキシフェニル)エタン 1,1,1-トリクロロ-2-(2-メトキシフェニル)-2-(4-メトキシフェニル)エタン 1,1,1-トリクロロ-2-(3-メトキシフェニル)-2-(4-メトキシフェニル)エタン 1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(2-メトキシフェニル)エタン (R)-1,1,1-トリクロロ-2-(2-メトキシフェニル)-2-(4-メトキシフェニル)エタン (S)-1,1,1-トリクロロ-2-(2-メトキシフェニル)-2-(4-メトキシフェニル)エタン 1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(3-メトキシフェニル)エタン	CAS No. 72-43-5 30667-99-3 59424-81-6 76733-77-2 255065-25-9 255065-26-0 1348358-72-4
39	1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-ドデカクロロ-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-ドデカヒドロ-1,4:7,10-ジメタノジベンゾ[a,e][8]アンスレン(別名デクロランプラス) 例示物質 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-ドデカクロロペンタシクロ[12.2.1.1(6,9).0(2,13).0(5,10)]オクタデカ-7,15-ジエン rel-(1R,2R,5S,6S,9R,10R,13S,14S)-1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-ドデカクロロペンタシクロ[12.2.1.1(6,9).0(2,13).0(5,10)]オクタデカ-7,15-ジエン rel-(1R,2R,5R,6R,9S,10S,13S,14S)-1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-ドデカクロロペンタシクロ[12.2.1.1(6,9).0(2,13).0(5,10)]オクタデカ-7,15-ジエン	CAS No. 13560-89-9 135821-03-3 135821-74-8

表1:禁止物質

以下の物質を禁止物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を禁止します。

表1-2. 毒物及び劇物取締法 特定毒物

No.	物質名	参考CAS No.
1	オクタメチルピロホスホルアミド	152-16-9
2	四アルキル鉛 例示物質 テトラメチル鉛 テトラエチル鉛 エチルトリメチル鉛 ジエチルジメチル鉛 トリエチルメチル鉛	75-74-1 78-00-2 1762-26-1 1762-27-2 1762-28-3
3	ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト	56-38-2
4	ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト	8022-00-2
5	ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイト	13171-21-6
6	ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト	298-00-0
7	テトラエチルピロホスフェイト	107-49-3
8	モノフルオール酢酸	144-49-0
9	モノフルオール酢酸アミド	640-19-7
10	オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤	
11	四アルキル鉛を含有する製剤	
12	ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイトを含有する製剤	
13	ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤	
14	ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイトを含有する製剤	
15	ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイトを含有する製剤	
16	テトラエチルピロホスフェイトを含有する製剤	
17	モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤 例示物質 フルオロ酢酸ナトリウム	62-74-8
18	モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤	
19	燃化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤 例示物質 リン化アルミニウム	20859-73-8

表1-3. 労働安全衛生法 製造等が禁止される有害物質

No.	物質名	参考CAS No.
1	黄りんマッチ 例示物質 四リン	
		12185-10-3
2	ベンジン及びその塩 例示物質 ベンジン	
		92-87-5
3	4-アミノジフェニル及びその塩 例示物質 ビフェニル-4-イルアミン	
		92-67-1
4	石綿 (石綿に関しては、含有率や法規にかかわらず、使用を禁止します。) 例示物質 アスベスト クロシドライト クリソタイル アモサイト アクチノライト アンソフィライト トレモライト	
		1332-21-4 12001-28-4 12001-29-5 12172-73-5 77536-66-4 77536-67-5 77536-68-6
5	4-ニトロジフェニル及びその塩 例示物質 4-ニトロジフェニル	
		92-93-3
6	ビス(クロロメチル)エーテル	542-88-1
7	ベータ-ナフチルアミン及びその塩 例示物質 2-ナフチルアミン	
		91-59-8
8	ベンゼンを含有するゴムのり (含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釀剤を含む。)の5パーセントを超えるもの) 例示物質 ベンゼン	
		71-43-2

表1:禁止物質

以下の物質を禁止物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を禁止します。

表1-4. オゾン層保護法 特定物質(識定書附属書AのグループI,II,BのグループI,II,III,CのグループII,III,EのグループI)

No.	物質名	別名
1	トリクロロフルオロメタン 参考CAS No. 75-69-4	CFC-11
2	ジクロロジフルオロメタン 参考CAS No. 75-71-8	CFC-12
3	トリクロロトリフルオロエタン 参考CAS No. 76-13-1,354-58-5,26523-64-8	CFC-113
4	ジクロロテトラフルオロエタン 参考CAS No. 76-14-2,374-07-2,1320-37-2	CFC-114
5	クロロベンタフルオロエタン 参考CAS No. 76-15-3	CFC-115
6	プロモクロロジフルオロメタン 参考CAS No. 353-59-3	ハロン-1211
7	プロモトリフルオロメタン 参考CAS No. 75-63-8	ハロン-1301
8	ジプロモテトラフルオロエタン 参考CAS No. 124-73-2,25497-30-7,27336-23-8	ハロン-2402
9	クロロトリフルオロメタン 参考CAS No. 75-72-9	CFC-13
10	ペンタクロロフルオロエタン 参考CAS No. 354-56-3	CFC-111
11	テトラクロロジフルオロエタン 参考CAS No. 76-11-9,76-12-0,28605-74-5	CFC-112
12	ヘプタクロロフルオロプロパン	CFC-211
13	ヘキサクロロジフルオロプロパン 参考CAS No. 3182-26-1	CFC-212
14	ペンタクロロトリフルオロプロパン 参考CAS No. 134237-31-3	CFC-213
15	テトラクロロテトラフルオロプロパン 参考CAS No. 29255-31-0	CFC-214
16	トリクロロペンタフルオロプロパン 参考CAS No. 1599-41-3	CFC-215
17	ジクロロヘキサフルオロプロパン 参考CAS No. 661-97-2,42560-98-5	CFC-216
18	クロロヘプタフルオロプロパン 参考CAS No. 76-18-6,422-86-6	CFC-217
19	四塩化炭素 参考CAS No. 56-23-5	テトラクロロメタン
20	1,1,1-トリクロロエタン 参考CAS No. 71-55-6	
21	ジプロモフルオロメタン 参考CAS No. 1868-53-7	
22	プロモジフルオロメタン 参考CAS No. 1511-62-2	HBFC-22B1
23	プロモフルオロメタン 参考CAS No. 373-52-4	
24	テトラプロモフルオロエタン	
25	トリプロモジフルオロエタン	
26	ジプロモトリフルオロエタン	
27	プロモテトラフルオロエタン 参考CAS No. 124-72-1	
28	トリブロモフルオロエタン	
29	ジブロモジフルオロエタン	
30	プロモトリフルオロエタン 参考CAS No. 421-06-7	
31	ジブロモフルオロエタン 参考CAS No. 358-97-4	
32	プロモジフルオロエタン 参考CAS No. 359-07-9	
33	プロモフルオロエタン 参考CAS No. 762-49-2	
34	ヘキサブロモフルオロプロパン	
35	ペンタブロモジフルオロプロパン	
36	テトラブロモトリフルオロプロパン	
37	トリブロモテトラフルオロプロパン	
38	ジブロモペンタフルオロプロパン	

39	プロモヘキサフルオロプロパン 参考CAS No. 2252-78-0	
40	ペンタブロモフルオロプロパン	
41	テトラブロモジフルオロプロパン	
42	トリブロモトリフルオロプロパン	
43	ジブロモテトラフルオロプロパン	
44	プロモペンタフルオロプロパン	
45	テトラブロモフルオロプロパン	
46	トリブロモジフルオロプロパン	
47	ジブロモトリフルオロプロパン	
48	プロモテトラフルオロプロパン	
49	トリブロモフルオロプロパン	
50	ジブロモジフルオロプロパン	
51	プロモトリフルオロプロパン	
52	ジブロモフルオロプロパン	
53	プロモジフルオロプロパン	
54	プロモフルオロプロパン	
55	プロモクロロメタン 参考CAS No. 74-97-5	
56	臭化メチル 参考CAS No. 74-83-9	プロモメタン

表1:禁止物質

以下の物質を禁止物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を禁止します。

表1-5. POPs条約(附屬書A,B)及びEU POPs規則(附屬書I,II)

No.	物質名	CAS No.	(日本語参考訳)
1	Tetrabromodiphenyl ether 例示物質 1,2-dibromo-4-(2,6-dibromophenoxy)benzene 1,3,5-tribromo-2-(4-bromophenoxy)benzene Diphenyl ether, tetrabromo derivative 1,2-dibromo-4-(3,4-dibromophenoxy)benzene 1,2-dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)benzene	189084-62-6 189084-63-7 40088-47-9 93703-48-1 189084-61-5	テトラブロモジフェニルエーテル
2	Pentabromodiphenyl ether 例示物質 Diphenyl ether, pentabromo derivative 1,3,5-tribromo-2-(3,4-dibromophenoxy)benzene 1,2,3-tribromo-4-(2,4-dibromophenoxy)benzene	32534-81-9 189084-66-0 182346-21-0	ペンタブロモジフェニルエーテル
3	Hexabromodiphenyl ether 例示物質 Diphenyl ether, hexabromo derivative 1,2,3-tribromo-4-(2,4,5-tribromophenoxy)benzene	36483-60-0 182677-30-1	ヘキサブロモジフェニルエーテル
4	Heptabromodiphenyl ether 例示物質 Diphenyl ether, heptabromo derivative	68928-80-3	ヘプタブロモジフェニルエーテル
5	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether; decaBDE)	1163-19-5	デカブロモジフェニルエーテル
6	Perfluorooctane sulfonic acid and its derivatives (PFOS) 例示物質 Heptadecafluoroctane-1-sulphonic acid Potassium heptadecafluoroctane-1-sulphonate Lithium heptadecafluoroctanesulphonate Ammonium heptadecafluoroctanesulphonate Heptadecafluoroctanesulphonic acid, compound with 2,2'-iminodiethanol (1:1) Tetraethylammonium heptadecafluoroctanesulphonate 1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid (1:1; 1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid (1:1)) N-ethylheptadecafluoroctanesulphonamide Heptadecafluoro-N-methyloctanesulphonamide N-ethylheptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)octanesulphonamide Heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyloctanesulphonamide Heptadecafluoroctanesulphonyl fluoride	251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7	ペルフルロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩
7	DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane)	50-29-3	1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン(DDT)
8	Chlordane	57-74-9	クロル丹

9	Hexachlorocyclohexanes, including lindane 例示物質 (1 α ,2 α ,3 β ,4 α ,5 β ,6 β)-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane BHC or HCH γ -HCH or γ -BHC (1 α ,2 β ,3 α ,4 β ,5 α ,6 β)-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane	319-84-6 608-73-1 58-89-9 319-85-7	ヘキサクロロシクロヘキサン(リンデンを含む)
10	Dieldrin	60-57-1	ディルドリン
11	Endrin	72-20-8	エンドリン
12	Heptachlor	76-44-8	ヘプタクロル
13	Endosulfan 例示物質 alpha-Endosulfan Endosulfan beta-Endosulfan	959-98-8 115-29-7 33213-65-9	エンドスルファン
14	Hexachlorobenzene	118-74-1	ヘキサクロロベンゼン
15	Chlordecone	143-50-0	クロルデコン
16	Aldrin	309-00-2	アルドリン
17	Pentachlorobenzene	608-93-5	ペンタクロロベンゼン
18	Polychlorinated Biphenyls (PCB) 例示物質 1,1'-Biphenyl, chloro derivs. 2,4-PCB Decachloro-1,1'-biphenyl 2-chlorobiphenyl 3-chlorobiphenyl 4-chlorobiphenyl 2,2',4,4'-tetrachlorobiphenyl 2,4,4'-trichlorobiphenyl 3,3'-dichlorobiphenyl 2,4',5-trichlorobiphenyl 2,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl 2,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl 2,4,6-Trichlorobiphenyl 2,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl 2,4,5-trichloro-1,1'-biphenyl 3,3',4,4'-tetrachloro-1,1'-biphenyl 2,2',3,3',4,4',5-heptachlorobiphenyl Pentachloro[1,1'-biphenyl] Dichlorobiphenyl Chloro-1,1'-biphenyl Heptachloro-1,1'-biphenyl Tetrachloro(tetrachlorophenyl)benzene Nonachloro-1,1'-biphenyl 2,2',4,4',6,6'-hexachlorobiphenyl 4,4'-dichlorobiphenyl	1336-36-3 34883-43-7 2051-24-3 2051-60-7 2051-61-8 2051-62-9 2437-79-8 7012-37-5 2050-67-1 16606-02-3 31508-00-6 35065-28-2 35065-29-3 37680-73-2 35693-92-6 35693-99-3 15862-07-4 32598-13-3 35065-30-6 25429-29-2 25512-42-9 27323-18-8 28655-71-2 31472-83-0 53742-07-7 33979-03-2 2050-68-2	ポリ塩化ビフェニル(PCB)
19	Mirex	2385-85-5	マイレックス
20	Toxaphene	8001-35-2	トキサフエン
21	Hexabromobiphenyl	36355-01-8	ヘキサブロモビフェニル
22	Hexabromocyclododecane 例示物質 Hexabromo-1,1'-biphenyl 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane	36355-01-8 3194-55-6	ヘキサブロモシクロドデカン
	Hexabromocyclododecane alpha-hexabromocyclododecane beta-hexabromocyclododecane gamma-hexabromocyclododecane	25637-99-4 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8	
23	Hexachlorobutadiene	87-68-3	ヘキサクロロブタジエン
24	Pentachlorophenol and its salts and esters 例示物質 Acetic acid, 2,2-dichloro-, 2,3,4,5,6-pentachlorophenyl ester Carbonic acid, 1,1-dimethylethyl pentachlorophenyl ester Acetic acid, 2,2,2-trichloro-, 2,3,4,5,6-pentachlorophenyl ester	19745-69-8 18942-25-1 2879-60-9	ペンタクロロフェノール、その塩及びエステル類

	Zinc bis(pentachlorophenolate)	2917-32-0	
	Pentachlorophenyl laurate	3772-94-9	
	Potassium pentachlorophenolate	7778-73-6	
	N2-benzyl pentachlorophenyl N2-carboxy-L-(2-aminoglutaramate)	13673-51-3	
	Perchlorophenyl N-(benzyloxycarbonyl)-L-isoleucinate	13673-53-5	
	Perchlorophenyl S-benzyl-N-(benzyloxycarbonyl)-L-cysteinate	13673-54-6	
	Pentachlorophenol esters	-	
	Pentachlorophenol salts	-	
	Pentachlorophenol	87-86-5	
	Sodium pentachlorophenolate	131-52-2	
	Pentachlorophenyl N-[[(4-methoxyphenyl)methoxy]carbonyl]-L-serinate	23234-97-1	
	Perchlorophenyl 5-oxo-L-proline	28990-85-4	
25	Polychlorinated naphthalenes 例示物質		ポリ塩化ナフタレン
	1-chloronaphthalene	90-13-1	
	2-chloronaphthalene	91-58-7	
	1,5-dichloronaphthalene	1825-30-5	
	1,4-dichloronaphthalene	1825-31-6	
	1,2-dichloronaphthalene	2050-69-3	
	1,6-dichloronaphthalene	2050-72-8	
	1,7-dichloronaphthalene	2050-73-9	
	1,8-dichloronaphthalene	2050-74-0	
	2,3-dichloronaphthalene	2050-75-1	
	2,6-dichloronaphthalene	2065-70-5	
	1,3-dichloronaphthalene	2198-75-6	
	2,7-dichloronaphthalene	2198-77-8	
	Octachloronaphthalene	2234-13-1	
	Naphthalene, chloro derivs.	70776-03-3	
	1,2,3,4-tetrachloronaphthalene	20020-02-4	
	Naphthalene, 1,2,3,4,5-pentachloro-	67922-25-2	
26	Alkanes C ₁₀ -C ₁₃ , chloro (short-chain chlorinated paraffins) (SCCPs)	85535-84-8	短鎖塩素化パラフィン(SCCP)
27	Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds 例示物質		ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質
	Butanoic acid, 3,3,4,4,4-pentafluoro-2-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-2-(trifluoromethyl)-;Butanoic acid, 3,3,4,4,4-pentafluoro-2-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-2-(trifluoromethyl)-	1882109-59-2	
	Hexanoic acid, 2,2,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-3,3-bis(trifluoromethyl)-;Hexanoic acid, 2,2,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-3,3-bis(trifluoromethyl)-	1812247-20-3	
	Hexanoic acid, 2,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-;Hexanoic acid, 2,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-	1812247-18-9	
	Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,6,6,6-nonafluoro-4,5-bis(trifluoromethyl)-;Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,6,6,6-nonafluoro-4,5-bis(trifluoromethyl)-	1144512-36-6	
	Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,4,6,6,6-nonafluoro-5,5-bis(trifluoromethyl)-;Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,4,6,6,6-nonafluoro-5,5-bis(trifluoromethyl)-	1144512-34-4	
	Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,6,6,7,7,7-dodecafluoro-5-(trifluoromethyl)-;Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,6,6,7,7,7-dodecafluoro-5-(trifluoromethyl)-	909009-42-3	
	Heptanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)-;Heptanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)-	207678-51-1	

	Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-;Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-	35605-76-6	
	Ethanaminium, N,N,N-triethyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoroctanoate (1:1);Ethanaminium, N,N,N-triethyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoroctanoate (1:1)	98241-25-9	
	Decanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-;Decanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-	27854-31-5	
	2-Decenoic acid, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-hexadecafluoro-;2-Decenoic acid, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-hexadecafluoro-	70887-84-2	
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, C10-16-alkyl esters, polymers with 2-hydroxyethyl methacrylate, Me methacrylate and γ - ω -perfluoro-C8-14-alkyl acrylate;2-Propenoic acid, 2-methyl-, C10-16-alkyl esters, polymers with 2-hydroxyethyl methacrylate, Me methacrylate and γ - ω -perfluoro-C8-14-alkyl acrylate	129783-45-5	
	2-Propenoic acid, dodecyl ester, polymers with Bu (1-oxo-2-propenyl)carbamate and γ - ω -perfluoro-C8-14-alkyl acrylate;2-Propenoic acid, dodecyl ester, polymers with Bu (1-oxo-2-propenyl)carbamate and γ - ω -perfluoro-C8-14-alkyl acrylate	144031-01-6	
	2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester, homopolymer;2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester, homopolymer;2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester, homopolymer;2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester, homopolymer	74049-08-4	

	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 2-heneicosfluorododecyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,10- heptadecafluorodecyl 2-methyl-2- propenoate, methyl 2-methyl-2- propenoate,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,1 1,11,12,12,13,13,14,14,14- pentacosafluorotetradecyl 2-methyl-2- propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8- tridecafluoroctyl 2-methyl-2- propenoate;2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 2-heneicosfluorododecyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,10- heptadecafluorodecyl 2-methyl-2- propenoate, methyl 2-methyl-2- propenoate,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,1 1,11,12,12,13,13,14,14,14- pentacosafluorotetradecyl 2-methyl-2- propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8- tridecafluoroctyl 2-methyl-2-propenoate	65104-45-2	
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8- pentadecafluoroctyl ester, polymer with 2-propenoic acid;2-Propenoic acid, 2- methyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8- pentadecafluoroctyl ester, polymer with 2-propenoic acid	53515-73-4	
	Hexanoic acid, 2,2,3,4,5,5,6,6,6-nonafluoro- 3,4-bis(trifluoromethyl)-;Hexanoic acid, 2,2,3,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-3,4- bis(trifluoromethyl)-	1882109-81-0	
	Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,5,5,6,6,6- decafluoro-4-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)- ;Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,5,5,6,6,6- decafluoro-4-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-	1882109-79-6	
	Hexanoic acid, 2,2,3,4,4,5,5,6,6,6- decafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)- ;Hexanoic acid, 2,2,3,4,4,5,5,6,6,6- decafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-	1882109-78-5	
	Pentanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5-octafluoro- 2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropyl)- ;Pentanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5-octafluoro- 2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropyl)-	1882109-77-4	
	Pentanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5-octafluoro- 2-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-;Pentanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-2-[1,2,2,2- tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-	1882109-76-3	
	Pentanoic acid, 2,2,3,5,5,5-hexafluoro- 3,4,4-tris(trifluoromethyl)-;Pentanoic acid, 2,2,3,5,5,5-hexafluoro-3,4,4- tris(trifluoromethyl)-	1882109-75-2	
	Pentanoic acid, 2,2,4,5,5,5-hexafluoro- 3,3,4-tris(trifluoromethyl)-;Pentanoic acid, 2,2,4,5,5,5-hexafluoro-3,3,4- tris(trifluoromethyl)-	1882109-74-1	
	Pentanoic acid, 2,3,3,5,5,5-hexafluoro- 2,4,4-tris(trifluoromethyl)-;Pentanoic acid, 2,3,3,5,5,5-hexafluoro-2,4,4- tris(trifluoromethyl)-	1882109-73-0	
	Pentanoic acid, 2,3,4,5,5,5-hexafluoro- 2,3,4-tris(trifluoromethyl)-;Pentanoic acid, 2,3,4,5,5,5-hexafluoro-2,3,4- tris(trifluoromethyl)-	1882109-72-9	

Pentanoic acid, 2,4,4,5,5,5-hexafluoro-2,3,3-tris(trifluoromethyl)-;Pentanoic acid, 2,4,4,5,5,5-hexafluoro-2,3,3-tris(trifluoromethyl)-	1882109-71-8	
Pentanoic acid, 3,3,4,5,5,5-hexafluoro-2,2,4-tris(trifluoromethyl)-;Pentanoic acid, 3,3,4,5,5,5-hexafluoro-2,2,4-tris(trifluoromethyl)-	1882109-70-7	
Pentanoic acid, 2,2,3,4,5,5,5-heptafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)-;Pentanoic acid, 2,2,3,4,5,5,5-heptafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)-	1882109-68-3	
Pentanoic acid, 2,2,4,4,5,5,5-heptafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)-;Pentanoic acid, 2,2,4,4,5,5,5-heptafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)-	1882109-67-2	
Pentanoic acid, 2,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)-;Pentanoic acid, 2,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)-	1882109-66-1	
Pentanoic acid, 2,3,3,4,5,5,5-heptafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)-;Pentanoic acid, 2,3,3,4,5,5,5-heptafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)-	1882109-65-0	
Pentanoic acid, 2,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)-;Pentanoic acid, 2,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)-	1882109-64-9	
Pentanoic acid, 3,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)-;Pentanoic acid, 3,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)-	1882109-63-8	
Pentanoic acid, 3,4,4,5,5,5-hexafluoro-2,2,3-(trifluoromethyl)-;Pentanoic acid, 3,4,4,5,5,5-hexafluoro-2,2,3-(trifluoromethyl)-	1882109-69-4	
Butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-2,2,3,3-tetrakis(trifluoromethyl)-;Butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-2,2,3,3-tetrakis(trifluoromethyl)-	1882109-62-7	
Butanoic acid, 2,3,4,4,4-pentafluoro-2-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)-;Butanoic acid, 2,3,4,4,4-pentafluoro-2-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)-	1882109-61-6	
Butanoic acid, 2,3,3,4,4,4-hexafluoro-2-[2,2,2-trifluoro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethyl]-;Butanoic acid, 2,3,3,4,4,4-hexafluoro-2-[2,2,2-trifluoro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethyl]-	1882109-60-5	
Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-, ammonium salt (1:1);Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-, ammonium salt (1:1)	13058-06-5	

	Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-, sodium salt (1:1); Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-, sodium salt (1:1)	1195164-59-0	
	Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-, ammonium salt (1:1); Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-, ammonium salt (1:1)	19742-57-5	
	Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-, iron salt (1:x); Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-, iron salt (1:x)	61436-04-2	
	Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-, potassium salt (1:1); Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-, potassium salt (1:1)	29457-73-6	
	Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-, sodium salt (1:1); Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-, sodium salt (1:1)	18017-22-6	
	Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-, chromium salt (1:x); Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-, chromium salt (1:x)	15739-82-9	
	Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-, aluminum salt (3:1); Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-, aluminum salt (3:1)	15715-47-6	
	Bis(perfluoroctyl)phosphinic acid; Bis(perfluoroctyl)phosphinic acid	40143-79-1	
	Perfluorohexylperfluoroctyl phosphinate; Perfluorohexylperfluoroctyl phosphinate	610800-34-5	
	Undecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-tricosfluoro-11-iodo-	307-50-6	
	Pentadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15-hentriacontafluoro-15-iodo-	335-79-5	
	Tridecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13-heptacosfluoro-13-iodo-; Tridecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13-heptacosfluoro-13-iodo-	376-04-5	
	Alkyl iodides, C10-12, γ - ω -perfluoro; Alkyl iodides, C10-12, γ - ω -perfluoro	68390-33-0	
	2-Dodecanoic acid, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-eicosfluoro-	70887-94-4	
	Dodecanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosfluoro-; Dodecanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosfluoro-	53826-13-4	

	2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 2-heneicosfluorododecyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl 2-propenoate, N- (hydroxymethyl)-2-propenamide, octadecyl 2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,14-pentacosfluorotetradecyl 2- propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- tridecafluoroctyl 2-propenoate	115592-83-1	
	2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 2-heneicosfluorododecyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl 2-propenoate, α -(2- methyl-1-oxo-2-propenyl)- ω -[(2-methyl- 1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2- ethanediyl), 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,15,15,16,16,16- nonacosfluorohexadecyl 2-propenoate, octadecyl 2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,14-pentacosfluorotetradecyl 2- propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18- tritriacontafluoroctadecyl 2-propenoate	116984-14-6	
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, C10-16-alkyl esters, polymers with 2-hydroxyethyl methacrylate, Me methacrylate and perfluoro-C8-14-alkyl acrylate	125328-29-2	
	1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluoro-, 1-(dihydrogen phosphate);1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluoro-, 1-(dihydrogen phosphate)	57678-03-2	
	Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,6,6,6-nonafluoro- 2,5-bis(trifluoromethyl)-;Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,6,6,6-nonafluoro-2,5- bis(trifluoromethyl)-	1882109-80-9	
	1-Propanaminium,N,N,N-trimethyl-3- [(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-1-oxooctyl) amino]-, chloride (1:1);1-Propanaminium,N,N,N- trimethyl-3- [(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-1-oxooctyl) amino]-, chloride (1:1)	53517-98-9	
	1-Propanesulfonic acid,3-[ethyl (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]- .sodium salt (1:1);1-Propanesulfonic acid,3- [ethyl (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]- .sodium salt (1:1)	89685-61-0	
	Phosphine, tris[4- (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl)phenyl]-;Phosphine, tris[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl)phenyl]-	325459-92-5	

Palladium, dichlorobis[tris[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)phenyl]phosphine- κ P]-;Palladium, dichlorobis[tris[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)phenyl]phosphine- κ P]-	326475-46-1	
Butanoic acid, 3,3,4,4,4-pentafluoro-2,2-bis(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-;Butanoic acid, 3,3,4,4,4-pentafluoro-2,2-bis(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-	1882109-58-1	
Hexanoic acid, 2,3,3,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)-;Hexanoic acid, 2,3,3,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)-	1812247-19-0	
Hexanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)-;Hexanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)-	1812247-17-8	
Hexanoic acid, 2,2,3,3,5,5,6,6,6-nonafluoro-4,4-bis(trifluoromethyl)-;Hexanoic acid, 2,2,3,3,5,5,6,6,6-nonafluoro-4,4-bis(trifluoromethyl)-	1192593-79-5	
Hexanoic acid, 2,2,3,4,4,5,6,6,6-nonafluoro-3,5-bis(trifluoromethyl)-;Hexanoic acid, 2,2,3,4,4,5,6,6,6-nonafluoro-3,5-bis(trifluoromethyl)-	1144512-35-5	
Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoro-4-(trifluoromethyl)-;Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoro-4-(trifluoromethyl)-	1144512-18-4	
Heptanoic acid, 2,2,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoro-3-(trifluoromethyl)-;Heptanoic acid, 2,2,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoro-3-(trifluoromethyl)-	705240-04-6	
Isooctanoic acid, pentadecafluoro-;Isooctanoic acid, pentadecafluoro-	123116-17-6	
Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-;Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7-dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-	15166-06-0	
Octadecanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester;Octadecanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester	99955-83-6	
Pantanedioc acid, 3-[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)oxy]-2-oxoethyl]-3-hydroxy-, 1,5-bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) ester;Pantanedioc acid, 3-[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)oxy]-2-oxoethyl]-3-hydroxy-, 1,5-bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) ester	302911-86-0	
1,3-Propanediol, 2,2-bis[[γ - ω -perfluoro-C4-10-alkyl]thio]methyl] derivatives, phosphates, ammonium salts	148240-85-1	
1,3-Propanediol, 2,2-bis[[γ - ω -perfluoro-C6-12-alkyl]thio]methyl] derivatives, phosphates, ammonium salts	148240-87-3	

1,3-Propanediol, 2,2-bis[[(γ - ω -perfluoro-C10-20-alkyl)thio]methyl] derivs., phosphates, ammonium salts; 1,3-Propanediol, 2,2-bis[[(γ - ω -perfluoro-C10-20-alkyl)thio]methyl] derivs., phosphates, ammonium salts	148240-89-5	
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono[2-hydroxy-3-[(γ - ω -perfluoro-C8-20-alkyl)thio]propyl] ethers	183146-60-3	
Pentanoic acid, 4,4-bis[(γ - ω -perfluoro-C8-20-alkyl)thio]derivs., compds. with diethanolamine	71608-61-2	
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-10-iododecane	2043-53-0	
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-henicosfluoro-12-iodododecane	2043-54-1	
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1-2-henicosfluorododecyl methacrylate	2144-54-9	
Potassium perfluoroctanoate	2395-00-8	
Ethyl perfluoroctanoate	3108-24-5	
1,1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1-2,12-tetracosfluoro-12-ido-2-(trifluoromethyl)dodecane	3248-61-1	
Octacosfluoro-14-ido-2-(trifluoromethyl)tetradecane	3248-63-3	
Nonadecafluoro-9-iodononane	558-97-4	
Icosfluoro-10-ido-2-(trifluoromethyl)decane	677-93-0	
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10,10-heptadecafluorododecan-1-ol	678-39-7	
Bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10,10-heptadecafluorododecyl) hydrogen phosphate	678-41-1	
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1-2-henicosfluorododecanol	865-86-1	
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1-3,13,14,14,15,15,16,16,16-nonacosfluorohexadecyl methacrylate	4980-53-4	
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1-3,13,14,14,14-pentacosfluorotetradecyl methacrylate	6014-75-1	
Ammonium pentadecafluoroctanoate	3825-26-1	
N-ethylheptadecafluoroctanesulphonamide	4151-50-2	
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13-14,14,15,15,16,17,17,17-octacosfluoro-2-hydroxy-16-(trifluoromethyl)heptadecyl acrylate	16083-78-6	
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13-14,15,15,15-tetracosfluoro-2-hydroxy-14-(trifluoromethyl)pentadecyl acrylate	16083-87-7	
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12,12-2-henicosfluorododecyl acrylate	17741-60-5	
Methyl perfluoroctanoate	376-27-2	
Henicosfluoro-10-iododecane	423-62-1	
Heptadecafluoro-1-iodooctane	507-63-1	
1-bromohenicosfluorodecane	307-43-7	
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11,12,12-pentacosfluoro-12-iodododecane	307-60-8	
Nonacosfluoro-1-iodotetradecane	307-63-1	
Pentadecafluoroctyl fluoride	335-66-0	
Pentadecafluoroctanoic acid	335-67-1	
Silver(1+) perfluoroctanoate	335-93-3	
Sodium pentadecafluoroctanoate	335-95-5	

Bis[3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henicosfluorododecyl] hydrogen phosphate	1895-26-7	
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorododecyl methacrylate	1996-88-9	
Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorododecyl)silane	101947-16-4	
Perfluoroctylethyltrichlorosilane;Perfluoroctylethyltrichlorosilane	78560-44-8	
Perfluoroctylethyltrimethoxysilane;Perfluoroctylethyltrimethoxysilane	83048-65-1	
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecane-1-thiol	34143-74-3	
Perfluoroctylethyldimethylchlorosilane;Perfluoroctylethyldimethylchlorosilane	74612-30-9	
1-(carboxylatomethyl)-1-(2-hydroxyethyl)-4-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluoro-1-oxodecyl)piperazinium	71356-38-2	
Carboxylic acids, C7-13, perfluoro, ammonium salts	72968-38-8	
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,12,12,12-icosfluoro-11-(trifluoromethyl)dodecyl methacrylate	74256-14-7	
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12,13,14,14,14-tetracosfluoro-13-(trifluoromethyl)tetradecyl methacrylate	74256-15-8	
Heptadecafluoro-1-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoroctyl)oxy]nonene	84029-60-7	
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12,12-2-henicosfluorododecyl dihydrogen phosphate	57678-05-4	
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12,13,13,14,14,14,15,15,15,16,16,16,16-nonacosfluorohexadecanol	60699-51-6	
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,13,13,13-icosfluoro-2-hydroxy-12-(trifluoromethyl)tridecyl dihydrogen phosphate	63295-27-2	
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,15-tetracosfluoro-2-hydroxy-14-(trifluoromethyl)pentadecyl dihydrogen phosphate	63295-28-3	
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,17,17,17-octacosfluoro-2-hydroxy-16-(trifluoromethyl)heptadecyl dihydrogen phosphate	63295-29-4	
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-nonacosfluoro-16-iodohexadecane	65510-55-6	
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-nonadecafluoro-11-iodoundecane	65510-56-7	
Chromium(3+) perfluoroctanoate	68141-02-6	
Propanamide, 3-[(γ - ω -perfluoro-C4-10-alkyl)thio] derivs.	68187-42-8	
Alkyl iodides, C4-20, γ - ω -perfluoro	68188-12-5	
Fatty acids, C7-13, perfluoro	68333-92-6	
Phosphinic acid, bis(perfluoro-C6-12-alkyl) derivs.	68412-69-1	
N-(3-aminopropyl)-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoroctanamide	85938-56-3	
Carbamic acid, [2-(sulfothio)ethyl]-, C-(γ - ω -perfluoro-C6-9-alkyl) esters, monosodium salts	95370-51-7	
Octanoic acid, pentadecafluoro-, branched	90480-55-0	

	Octanoic acid, pentadecafluoro-, branched, ammonium salt	90480-56-1	
	Alkyl iodides, C6-18, perfluoro	90622-71-2	
	Amides, C7-19, α - ω -perfluoro-N,N-bis(hydroxyethyl)	90622-99-4	
	Fatty acids, C7-19, perfluoro	91032-01-8	
	3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,15,16,16,16-octacosfluoro-15-(trifluoromethyl)hexadecyl acrylate	91615-22-4	
	Phosphinic acid, bis(perfluoro-C6-12-alkyl) derivs., aluminum salts	93062-53-4	
	1,1'-[oxybis[(1-methylethylene)oxy]]bis[4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,15-pentacosfluoropentadecan-2-ol]	93776-00-2	
	(2-carboxylatoethyl)(dimethyl)[3-[(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,15-pentacosfluoro-2-hydroxypentadecyl]amino]propyl]ammonium	93776-12-6	
	(2-carboxylatoethyl)[3-[(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-henicosfluoro-2-hydroxytridecyl]amino]propyl]dimethylamm onium	93776-13-7	
	(2-carboxylatoethyl)(dimethyl)[[[[4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,15-tetracosfluoro-2-hydroxy-14-(trifluoromethyl)pentadecyl]amino]propyl]m monium	93776-15-9	
	Diammonium 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl phosphate	93857-44-4	
	3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,15,15,16,16,17,18,18,18-dotriacontafluoro-17-(trifluoromethyl)octadecyl acrylate	94158-63-1	
	3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,15,16,16,16-octacosfluoro-15-(trifluoromethyl)hexadecyl methacrylate	94158-64-2	
	3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,15,15,16,16,17,18,18-dotriacontafluoro-17-(trifluoromethyl)octadecyl methacrylate	94158-65-3	
	4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13 ,13-henicosfluoro-2-hydroxytridecyl dihydrogen phosphate	94158-70-0	
	1-[[3-(dimethylamino)propyl]amino]-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13 ,14,14,15,15,15-pentacosfluoropentadecan-2-ol	94159-79-2	
	1-[[3-(dimethylamino)propyl]amino]-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13 ,13-henicosfluorotridecan-2-ol	94159-80-5	
	1-[[3-(dimethylamino)propyl]amino]-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13 ,14,15,15,15-tetracosfluoro-14-(trifluoromethyl)pentadecan-2-ol	94159-82-7	
	1-[[3-(dimethylamino)propyl]amino]-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,13,13 ,13-icosfluoro-12-(trifluoromethyl)tridecan-1-ol	94159-83-8	
	Diammonium 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluoro-2-hydroxyundecyl phosphate	94200-45-0	

Diammonium 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13 .13-henicosfluoro-2-hydroxytridecyl phosphate	94200-46-1	
Diammonium 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13 .14,14,15,15,15-pentacosfluoro-2- hydroxypentadecyl phosphate	94200-47-2	
Diammonium 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13 .14,14,15,15,16,16,17,17,17- nonacosfluoro-2-hydroxyheptadecyl phosphate	94200-48-3	
Diammonium 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,13,13 -icosfluoro-2-hydroxy-12- (trifluoromethyl)tridecyl phosphate	94200-50-7	
Diammonium 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13 .14,15,15,15-tetracosfluoro-2-hydroxy- 14-(trifluoromethyl)pentadecyl phosphate	94200-51-8	
Diammonium 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13 .14,14,15,15,16,17,17,17-octacosfluoro-2- hydroxy-16-(trifluoromethyl)heptadecyl phosphate	94200-52-9	
2-Propenoic acid, γ - ω -perfluoro-C8-14- alkyl esters	85631-54-5	
2-Propenoic acid, perfluoro-C8-16-alkyl esters	85681-64-7	
Perfluorooctylethyldichloromethyl silane;Perfluorooctylethyldichloromethyl silane	3102-79-2	
Thiols, C8-20, .gamma.-.omega.-perfluoro, telomers with acrylamide	70969-47-0	
3,4-bis[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-1- oxooctyl)amino]benzenesulphonyl chloride	24216-05-5	
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,14,14,14-tetracosfluoro-13- (trifluoromethyl)tetradearyl acrylate	52956-82-8	
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl acrylate	27905-45-9	
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11 .12,12-pentacosfluoro-14- iodotetradecane	30046-31-2	
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 2-henicosfluorododecene	30389-25-4	
Perfluorooctanoic anhydride	33496-48-9	
2-carboxyethylbis(2-hydroxyethyl)-3- [(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-1- oxooctyl)amino]propylammonium hydroxide	39186-68-0	
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,14-pentacosfluorotetradecanol	39239-77-5	
N-[3-[bis(2-hydroxyethyl)amino]propyl]- 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluorooctanamide	41358-63-8	
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11- heptadecafluoroundecanoic acid	34598-33-9	
28 Dicofol	115-32-2	ジコホル

29	Perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), its salts and PFHxS-related compounds 例示物質		ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩および関連物質
	Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene)bis[diphenyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:2)	421555-73-9	
	Potassium perfluorohexane-1-sulphonate	3871-99-6	
	Sulfonium, tris[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1)	425670-70-8	
	Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1)	189274-31-5	
	1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, compd. with 2-methyl-2-propanamine (1:1)	202189-84-2	
	Iodonium, bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1)	213740-81-9	
	Tridecafluorohexanesulphonic acid, compound with 2,2'-iminodiethanol (1:1)	70225-16-0	
	1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, compd. with N,N-diethylethanamine (1:1)	72033-41-1	
	1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodium salt	82382-12-5	
	Iodonium, bis[(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1) (9CI)	866621-50-3	
	Sulfonium, (4-methylphenyl)diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1)	910606-39-2	
	Sulfonium, [4-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]phenyl]diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1)	911027-68-4	
	Sulfonium, [4-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]phenyl]diphenyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1), polymer with 2-ethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-2-yl 2-methyl-2-propenoate, 3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl 2-methyl-2-propenoate and tetrahydro-2-oxo-3-furanyl 2-methyl-2-propenoate	911027-69-5	
	1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, cesium salt (1:1)	92011-17-1	
	Dibenzo[k,n][1,4,7,10,13]tetraoxathiacyclopentadecinium, 19-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-6,7,9,10,12,13-hexahydro-, 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1)	928049-42-7	
	1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, gallium salt (9CI)	341035-71-0	
	Sulfonium, bis(4-methylphenyl)phenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1)	341548-85-4	

1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, scandium(3+) salt (3:1)	350836-93-0	
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, neodymium(3+) salt (3:1)	41184-65-0	
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, yttrium(3+) salt (3:1)	41242-12-0	
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, lithium salt (1:1)	55120-77-9	
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, zinc salt	70136-72-0	
Phosphonium, triphenyl(phenylmethyl)-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- hexanesulfonate (1:1)	1000597-52-3	
N,N,N-tributylbutan-1-aminium tridecafluorohexane-1-sulfonate	108427-54-9	
N,N,N-triethylethanaminium tridecafluorohexane-1-sulfonate	108427-55-0	
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, compd. With pyrrolidine (1:1)	1187817-57-7	
Ethanaminium, N-[4-[[4- (diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1- naphthalenyl]methylene]-2,5- cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- hexanesulfonate (1:1)	1310480-24-0	
Methanaminium, N-[4-[[4- (dimethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1- naphthalenyl]methylene]-2,5- cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- hexanesulfonate (1:1)	1310480-27-3	
Methanaminium, N-[4-[[4- (dimethylamino)phenyl][4-(phenylamino)-1- naphthalenyl]methylene]-2,5- cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- hexanesulfonate (1:1)	1310480-28-4	
Beta-Cyclodextrin, compd. with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- hexanesulfonic acid ion(1-)(1:1)	1329995-45-0	
Gamma-Cyclodextrin, compd. with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- hexanesulfonic acid ion(1-)(1:1)	1329995-69-8	
Sulfonium, triphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- hexanesulfonate (1:1)	144116-10-9	
Quinolinium, 1-(carboxymethyl)-4-[2-[4- [4-(2,2-diphenylethenyl)phenyl]- 1,2,3a,4,8b-hexahydrocyclopent[b]indol- 7-yl]ethenyl]-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1)	1462414-59-0	
Iodonium, diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1)	153443-35-7	
Ammonium perfluorohexane-1-sulphonate	68259-08-5	
Iodonium, bis[4-(1,1- dimethylpropyl)phenyl]-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- hexanesulfonic	421555-74-0	
Perfluorohexane-1-sulphonic acid	355-46-4	

30	Dechlorane Plus 例示物質 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18– Dodecachloropentacyclo[12.2.1.1*6,9*.0*2, 13*.0*5,10*]octadeca-7,15-diene	13560-89-9	デクロランプラス
	Dechlorane Plus Anti	135821-74-8	
	Dechlorane Plus Syn	135821-03-3	
31	Methoxychlor 例示物質 Methoxychlor Methoxychlor Methoxychlor Methoxychlor Methoxychlor Methoxychlor Methoxychlor Methoxychlor	72-43-5 30667-99-3 76733-77-2 255065-25-9 255065-26-0 59424-81-6 1348358-72-4	メトキシクロル
32	UV-328 例示物質 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol	25973-55-1	UV-328
33	Chlorpyrifos	2921-88-2	クロルピリホス
34	Medium-chain chlorinated paraffins (MCCPs) 例示物質 Reaction mass of alkanes, C14–17, chloro and paraffin waxes and hydrocarbon waxes, chloro Alkanes, chloro; alkanes, chlorinated Alkanes, C6–18, chloro Alkanes, C10–21, chloro Alkanes, C10–32, chloro Alkanes, C16–27, chloro Alkanes, C16–35, chloro Paraffin oils and hydrocarbon oils, chloro Alkanes, C14–17, chloro Alkanes, C12–14, chloro Alkanes, C10–14, chloro Paraffins (petroleum), normal C>10, chloro Alkanes, C10–26, chloro Tetradecane, chloro derivatives Alkanes, C14–16, chloro	915-934-2 61788-76-9 68920-70-7 84082-38-2 84776-06-7 84776-07-8 85049-26-9 85422-92-0 85535-85-9 85536-22-7 85681-73-8 97553-43-0 97659-46-6 198840-65-2 1372804-76-6	中鎖塩素化パラフィン(MCCP)
35	Long-chain perfluorocarboxylic acids, their salts and related compounds (LC-PFCAs) 例示物質 長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCA) Nonanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9–heptadecafluoro– Decanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10–nonadecafluoro– Undecanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11–heneicosfluoro– Dodecanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,1 307-55-1 2,12-tricosfluoro– Tridecanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,1 72629-94-8 2,13,13,13-pentacosfluoro– Tetradecanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,1 376-06-7 2,13,13,14,14,14-heptacosfluoro– Pentadecanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,1 141074-63-7 2,13,13,14,14,15,15-nonacosfluoro–		長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCA)とその塩及びLC-PFCA関連物質

Hexadecanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,1 2,13,13,14,14,15,15,16,16,16– heptriacontafluoro–	67905-19-5	
Heptadecanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,1 2,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,17– tritriacontafluoro–	57475-95-3	
Octadecanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,1 2,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18– pentatriacontafluoro–	16517-11-6	
LC-PFCAの塩		
Nonanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9– heptadecafluoro–, ammonium salt (1:1)	4149-60-4	
Nonanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9– heptadecafluoro–, sodium salt (1:1)	21049-39-8	
Decanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10– nonadecafluoro–, sodium salt (1:1)	3830-45-3	
Decanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10– nonadecafluoro–, ammonium salt (1:1)	3108-42-7	
ポリフルオロリン酸エステルおよび関連物質		
Ethanol, 2,2' –iminobis–, compd. with α – fluoro- ω -[2– (phosphonoxy)ethyl]poly(difluoromethylene) (2:1)	65530-63-4	
Ethanol, 2,2' –iminobis–, compd. with α , α' –[phosphinicobis(oxy-2,1– ethanediyl)]bis[ω – fluoropoly(difluoromethylene)] (1:1)	65530-64-5	
Poly(difluoromethylene), α , α' – [phosphinicobis(oxy-2,1–ethanediyl)]bis[ω – fluoro–, ammonium salt (1:1)	65530-70-3	
Poly(difluoromethylene), α –fluoro- ω -[2– (phosphonoxy)ethyl]–, ammonium salt (1:1)	65530-71-4	
Poly(difluoromethylene), α –fluoro- ω -[2– (phosphonoxy)ethyl]–, ammonium salt (1:2)	65530-72-5	
Ethanol, 2,2' –iminobis–, compd. with α – fluoro- ω -[2– (phosphonoxy)ethyl]poly(difluoromethylene) (1:1)	65530-74-7	
Phosphonic acid, perfluoro-C6–12–alkyl derivs.	68412-68-0	
Phosphinic acid, bis(perfluoro-C6–12–alkyl) derivs.	68412-69-1	
Phosphoric acid, γ – ω –perfluoro-C8–16– alkyl esters, compds. with diethanolamine	74499-44-8	
1–Dodecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 2–heneicosfluoro–, 1,1' –(hydrogen phosphate)	1895-26-7	
1,2–Tridecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,13,13 –eicosfluoro–12–(trifluoromethyl)–, 1– (dihydrogen phosphate)	63295-27-2	
1,2–Pentadecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13 .14,15,15,15–tetracosfluoro–14– (trifluoromethyl)–, 1–(dihydrogen phosphate)	63295-28-3	
1,2–Tridecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13 .13–heneicosfluoro–, 1–(dihydrogen phosphate)	94158-70-0	

1,2-Pentadecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13 .14,14,15,15,15-pentacosfluoro-, 1-(dihydrogen phosphate)	94200-42-7	
1,2-Heptadecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13 .14,14,15,15,16,16,17,17,17-nonacosfluoro-, 1-(dihydrogen phosphate)	94200-43-8	
1,2-Tridecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13 .13-heneicosfluoro-, 1-(dihydrogen phosphate), diammonium salt	94200-46-1	
1,2-Pentadecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13 .14,14,15,15,15-pentacosfluoro-, 1-(dihydrogen phosphate), diammonium salt	94200-47-2	
1,2-Heptadecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13 .14,14,15,15,16,16,17,17,17-nonacosfluoro-, 1-(dihydrogen phosphate),	94200-48-3	
1,2-Tridecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,13,13 -eicosfluoro-12-(trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate), diammonium salt	94200-50-7	
1,2-Pentadecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13 .14,15,15,15-tetracosfluoro-14-(trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate), diammonium salt	94200-51-8	
ポリフッ化ヨウ化物		
Decane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-10-ido-	2043-53-0	
Dodecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-heneicosfluoro-12-ido-	2043-54-1	
Tetradecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-pentacosfluoro-14-ido-	30046-31-2	
Hexadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14-nonacosfluoro-16-ido-	65510-55-6	
Undecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-nonadecafluoro-11-ido-	65510-56-7	
Alkyl iodides, C4-20, γ - ω -perfluoro	68188-12-5	
Alkyl iodides, C10-12, γ - ω -perfluoro	68390-33-0	
Undecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-tricosfluoro-11-ido-	307-50-6	
Dodecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-pentacosfluoro-12-ido-	307-60-8	
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14-Nonacosfluoro-14-iodotetradecane	307-63-1	
Pentadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15-hentriacontafluoro-15-ido-	335-79-5	
Tridecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13-heptacosfluoro-13-ido-	376-04-5	
Decane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-heneicosfluoro-10-ido-	423-62-1	
Nonane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-nonadecafluoro-9-ido-	558-97-4	
Decane, 1,1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-eicosfluoro-10-ido-2-(trifluoromethyl)-	677-93-0	
Dodecane, 1,1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-tetracosfluoro-12-ido-2-(trifluoromethyl)-	3248-61-1	

Tetradecane, 1,1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,1 2,12,13,13,14,14-octacosfluoro-14-iodo- 2-(trifluoromethyl)-	3248-63-3	
Alkyl iodides, C6-18, perfluoro	90622-71-2	
ポリフッ化チオエーテル		
Poly(difluoromethylene), α -[2-[(2-carboxyethyl)thio]ethyl]- ω -fluoro-, lithium salt (1:1)	65530-69-0	
Poly(difluoromethylene), α -[2-[(2-carboxyethyl)thio]ethyl]- ω -fluoro-	65530-83-8	
Butanoic acid, 4-[[3-(dimethylamino)propyl]amino]-4-oxo-, 2(or 3)-[(γ - ω -perfluoro-C6-20-alkyl)thio] derivs.	68187-25-7	
1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-, 2-[[1-oxo-3-[(γ - ω -perfluoro-C4-16-alkyl)thio]propyl]amino] derivs., sodium salts	68187-47-3	
フルオロテトラマーアルコール (FTOH)		
1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-	678-39-7	
1-Undecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-nonadecafluoro-	87017-97-8	
1-Dodecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 2-heneicosfluoro-	865-86-1	
1-Tridecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,13-tricosfluoro-	1545-59-1	
1-Tetradecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,14-pentacosfluoro-	39239-77-5	
1-Pentadecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,15,15,15-heptacosfluoro-	176676-70-3	
1-Hexadecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,15,15,16,16,16-nonacosfluoro-	60699-51-6	
1-Octadecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,15,15,16,16,16,17,17,18,18,18-tritriacontafluoro-	65104-67-8	
1-Eicosanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20, 20,20-heptatriacontafluoro-	65104-65-6	
Alcohols, C8-14, γ - ω -perfluoro	68391-08-2	
ポリアルコール誘導体		
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy-, ether with α -fluoro- ω -(2-hydroxyethyl)poly(difluoromethylene) (1:1)	65545-80-4	
Poly(difluoromethylene), α -[2-(acetoxy)-2-[(carboxymethyl)dimethylammonio]ethyl]- ω -fluoro-, inner salt	71002-41-0	
Poly(difluoromethylene), α -[2-(acetoxy)-3-[(carboxymethyl)dimethylammonio]propyl]- ω -fluoro-, inner salt	123171-68-6	
ポリフッ化アクリレートおよびメタクリレート		
2-Propenoic acid, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13 ,14,15,15,15-tetracosfluoro-2-hydroxy- 14-(trifluoromethyl)pentadecyl ester	16083-87-7	
2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,14,14,14-tetracosfluoro-13-(trifluoromethyl)tetradearyl ester	52956-82-8	

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 2-heneicosfluorododecyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10, heptadecafluorodecyl 2-methyl-2- propenoate, methyl 2-methyl-2- propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,14-pentacosfluorotetradecyl 2- methyl-2-propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl 2- methyl-2-propenoate	65104-45-2	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,12,12,12- eicosfluoro-11-(trifluoromethyl)dodecyl ester	74256-14-7	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,14,14,14-tetracosfluoro-13- (trifluoromethyl)tetradecyl ester	74256-15-8	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl ester	1996-88-9	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 2-heneicosfluorododecyl ester	2144-54-9	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,14-pentacosfluorotetradecyl ester	6014-75-1	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,15,15,16,16,16,16- nonacosfluorohexadecyl ester	4980-53-4	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18,18- tritriacontafluoroctadecyl ester	59778-97-1	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20, 20,20-heptatriacontafluoroicosyl ester	65104-66-7	
2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 2-heneicosfluorododecyl ester	17741-60-5	
2-Propenoic acid, γ - ω -perfluoro-C8-14- alkyl esters	85631-54-5	
Poly(difluoromethylene), α -fluoro- ω -[2- [(2-methyl-1-oxo-2-propen-1- yl)oxy]ethyl]-	65530-66-7	
Poly(difluoromethylene), α -fluoro- ω -[2- [(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl]-	65605-70-1	
ポリフルオロカルボン酸塩		
Poly(difluoromethylene), α -fluoro- ω -(2- hydroxyethyl)-, 2-hydroxy-1,2,3- propanetricarboxylate (3:1)	65530-59-8	
Poly(difluoromethylene), α -fluoro- ω -(2- hydroxyethyl)-, dihydrogen 2-hydroxy- 1,2,3-propanetricarboxylate	65605-56-3	
Poly(difluoromethylene), α -fluoro- ω -(2- hydroxyethyl)-, hydrogen 2-hydroxy-1,2,3- propanetricarboxylate	65605-57-4	
ポリフルオロウレタン		
Imidodicarbonic diamide, N,N',2-tris(6- isocyanatoethyl)-, reaction products with 3-chloro-1,2-propanediol and α -fluoro- ω - -(2-hydroxyethyl)poly(difluoromethylene)	110053-43-5	
フルオロエステル		

2-Propenoic acid, 2-methyl-, C2-18-alkyl esters, polymers with α -fluoro- ω -[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]poly(difluoromethylene) and vinylidene chloride	148878-17-5	
Poly(difluoromethylene), α -fluoro- ω -[2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl]-	65530-65-6	
カルボン酸およびエステル誘導体		
9-Octadecenoic acid (9Z)-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 2-heneicosafuorododecyl ester	125768-41-4	
9-Octadecenoic acid (9Z)-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,14-pentacosafuorotetradecyl ester	220237-52-5	
Pentanoic acid, 4,4-bis[(γ - ω -perfluoro-C6-12-alkyl)thio] derivs., compds. with diethanolamine	94095-37-1	
Pentanoic acid, 4,4-bis[(γ - ω -perfluoro-C8-20-alkyl)thio] derivs., compds. with diethanolamine	71608-61-2	
Butanedioic acid, monopolyisobutylene derivs., 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 2-heneicosafuorododecyl ester	253682-98-3	
Butanedioic acid, monopolyisobutylene derivs., 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,14-pentacosafuoro tetradecyl ester	253682-97-2	
1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, 3-[(γ - ω -perfluoro-C6-20-alkyl)thio] derivs., chlorides	70983-60-7	
アルキルアンモニウムおよびアミン誘導体		
Betaines, N-(hydroxyethyl)-N-methyl-N-(2-sulfoethyl)-N-(1,1,2-trihydropoperfluoro-C8-14-2-alkenyl)	98219-29-5	
Betaines, (hydroxyethyl)methyl(γ , ω -perfluoro-C8-14- β -alkenyl)(2-sulfopropyl)	115340-82-4	
Quaternary ammonium compounds, (hydroxyethyl)dimethyl(γ - ω -perfluoro-C8-14- β -alkenyl), Me sulfates (salts)	92129-34-5	
Quaternary ammonium compounds, trimethyl(δ - ω -perfluoro-C8-14- β -alkenyl), chlorides	115535-36-9	
Quaternary ammonium compounds, diethylmethyl(γ - ω -perfluoro-C8-14- β -alkenyl), Me sulfates	127133-57-7	
Quaternary ammonium compounds, diethylmethyl(γ - ω -perfluoro-C8-14- β -alkenyl), tetraphenylborates	145477-02-7	
Quaternary ammonium compounds, diethylmethyl(γ - ω -perfluoro-C8-14- β -alkenyl), tetraphenylborates	153325-45-2	
Poly(difluoromethylene), α -fluoro- ω -[2-[[2-(trimethylammonio)ethyl]thio]ethyl]-, methyl sulfate (1:1)	65530-57-6	
その他の誘導体		
Piperazinium, 1-(carboxymethyl)-1-(2-hydroxyethyl)-4-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluoro-1-oxodecyl)-, inner salt	71356-38-2	
Thiols, C10-20, γ - ω -perfluoro	68140-21-6	
Sulfuric acid, mono(γ - ω -perfluoro-C6-12-alkyl) esters, ammonium salts	68516-17-6	
1-Propanaminium, 3-[[4-[(heptadecafluoronon-1-yl)oxy]benzoyl]amino]-N,N,N-trimethyl-, iodide (1:1)	59493-72-0	

Sulfuric acid, mono(γ - ω -perfluoro-C8-12-alkyl) esters, ammonium salts	84238-62-0	
その他		
Ethene, tetrafluoro-, homopolymer, α -fluoro- ω -(2-hydroxyethyl)-, citrate, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane	68891-05-4	
Perfluoro compounds, C5-18	86508-42-1	
1,3-Propanediol, 2,2-bis[[(γ - ω -perfluoro-C4-10-alkyl)thio]methyl] derivs., phosphates	148240-84-0	
Hexanedioic acid, dimethyl ester, polymers with 2,2-bis(bromomethyl)-1,3-propanediol-ethanethiol-tetrafluoroethylene telomer reaction products	277752-44-0	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, polymers with maleic anhydride, 2-[(2-mercaptopethoxy)carbonyl]aminoethyl methacrylate, γ - ω -perfluoro-C8-16-alkyl acrylate and stearyl methacrylate	333784-46-6	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester, polymers with 2,3-dihydroxypropyl methacrylate, γ - ω -perfluoro-C8-16-alkyl acrylate, polyethylene glycol methacrylate Me ether and polypropylene glycol monomethacrylate	333784-44-4	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymers with δ - ω -perfluoro-C10-16-alkyl acrylate and vinyl acetate	174125-96-3	
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -methyl- ω -hydroxy-, 2-hydroxy-3-[(γ - ω -perfluoro-C6-20-alkyl)thio]propyl ethers	70983-59-4	
Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated, polymers with tetradecanedioic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13-tricosfluoro-1-tridecanol-terminated	182700-77-2	
Poly(difluoromethylene), α -fluoro- ω -[2-(phosphonoxy)ethyl]-	65530-61-2	
Thiols, C8-20, γ - ω -perfluoro, telomers with acrylamide	70969-47-0	
Fatty acids, C7-13, perfluoro	68333-92-6	
Fatty acids, C7-19, perfluoro	91032-01-8	
Dodecanoyl fluoride, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,12,12,12-docosfluoro-11-(trifluoromethyl)-	15811-52-6	
Dodecanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,12,12,12-docosfluoro-11-(trifluoromethyl)-	16486-96-7	
Tetradecanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12,13,14,14,14-hexacosfluoro-13-(trifluoromethyl)-	18024-09-4	
Dodecanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,12,12,12-docosfluoro-11-(trifluoromethyl)-, compd. with ethanamine (1:1)	68015-87-2	
Tetradecanoyl fluoride, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12,13,14,14,14-hexacosfluoro-13-(trifluoromethyl)-	68025-62-7	
Decanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10,10-octadecafluoro-9-(trifluoromethyl)-, ammonium salt (1:1)	3658-63-7	
Dodecanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosfluoro- ammonium salt (1:1)	3793-74-6	

Fatty acids, C7–13, perfluoro, ammonium salts	72968–38–8	
Phosphinic acid, bis(perfluoro-C6–12–alkyl) derivs., aluminum salts	93062–53–4	
1–Pentadecanaminium, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,15–pentacosfluoro–2–hydroxy–N,N–bis(2–hydroxyethyl)–N–methyl–, iodide (1:1)	93776–16–0	
1–Tridecanaminium, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13–heneicosfluoro–2–hydroxy–N,N–bis(2–hydroxyethyl)–N–methyl–, iodide (1:1)	93776–17–1	
1–Pentadecanaminium, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,15,15,15–tetracosfluoro–2–hydroxy–N,N–bis(2–hydroxyethyl)–N–methyl–14–(trifluoromethyl)–, iodide (1:1)	94159–76–9	
2–Pentadecanol, 1–[[3–(dimethylamino)propyl]amino]–4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,15–pentacosfluoro–	94159–79–2	
2–Tridecanol, 1–[[3–(dimethylamino)propyl]amino]–4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13–heneicosfluoro–	94159–80–5	
2–Pentadecanol, 1–[[3–(dimethylamino)propyl]amino]–4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,15,15,15–tetracosfluoro–14–(trifluoromethyl)–	94159–82–7	
2–Tridecanol, 1–[[3–(dimethylamino)propyl]amino]–4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,13,13,13–eicosfluoro–12–(trifluoromethyl)–	94159–83–8	
1–Propanaminium, N–(2–carboxyethyl)–N,N–dimethyl–3–[(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,15–pentacosfluoro–2–hydroxypentadecyl)amino]–, inner salt	93776–12–6	
1–Propanaminium, N–(2–carboxyethyl)–3–[(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13–heneicosfluoro–2–hydroxytridecyl)amino]–N,N–dimethyl–, inner salt	93776–13–7	
1–Propanaminium, N–(2–carboxyethyl)–N,N–dimethyl–3–[[4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,15,15,15–tetracosfluoro–2–hydroxy–14–(trifluoromethyl)pentadecyl]amino]–, inner salt	93776–15–9	
Amides, C7–19, α – ω –perfluoro–N,N–bis(hydroxyethyl)	90622–99–4	
Piperazinium, 1–(carboxymethyl)–1–(2–hydroxyethyl)–4–(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10–nonadecafluoro–1–oxodecyl)–, inner salt	71356–38–2	
2–Propenoic acid, perfluoro–C8–16–alkyl esters	85681–64–7	
2H–Pyran, 2,2,3,3,4,4,5,5,6–nonafluorotetrahydro–6–(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9–nonadecafluorononyl)–	68155–54–4	
2–Propenoic acid, 2–methyl–, 2–methylpropyl ester, polymer with butyl 2–propenoate and 2,5–furandione, γ – ω –perfluoro–C8–14–alkyl esters, tert–Bu benzenecarboxperoxyate–initiated	459415–06–6	

2-Propen-1-ol, reaction products with 1,1,1,2,2-pentafluoro-2-iodoethane-tetrafluoroethylene telomer, dehydroiodinated, reaction products with epichlorohydrin and triethylenetetramine	464178-90-3	
Alcohols, C16-20-branched, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane homopolymer, α -fluoro- ω -(2-hydroxyethyl)poly(difluoromethylene) and stearyl alc.	1246542-93-7	
2-Pentadecanol, 1,1' -[oxybis[(1-methyl-2,1-ethanediyloxy]]bis[4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,15-pentacosfluoro-	93776-00-2	
2-Decenoic acid, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-hexadecafluoro-	70887-84-2	
Not applicable	191852-87-6	
側鎖フッ素化ポリマー		
2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosfluorododecyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorododecyl 2-propenoate, hexadecyl 2-propenoate, N-(hydroxymethyl)-2-propenamide, octadecyl 2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosfluorotetradecyl 2-propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl 2-propenoate	115592-83-1	
2-Propenoic acid, dodecyl ester, polymers with Bu (1-oxo-2-propenyl)carbamate and γ - ω -perfluoro-C18-14-alkyl acrylate	144031-01-6	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with α -fluoro- ω -[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl]poly(difluoromethylene)	65605-58-5	
Ethanaminium, N,N-diethyl-N-methyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]-, methyl sulfate (1:1), polymer with 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate, α -fluoro- ω -[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl]poly(difluoromethylene), 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and N-(hydroxymethyl)-2-propenamide	65636-35-3	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, C10-16-alkyl esters, polymers with 2-hydroxyethyl methacrylate, Me methacrylate and α - ω -perfluoro-C8-14-alkyl acrylate	125328-29-2	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, C10-16-alkyl esters, polymers with 2-hydroxyethyl methacrylate, Me methacrylate and γ - ω -perfluoro-C8-14-alkyl acrylate	129783-45-5	
2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12,13,13,14,14,14-pentacosfluorotetradecyl ester	34395-24-9	

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 2-heneicosfluorododecyl 2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorododecyl 2-propenoate, N-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,15,15,16,16,16- nonacosfluorohexadecyl 2-propenoate, octadecyl 2-propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,14-pentacosfluorotetradecyl 2-propenoate	119973-85-2	
2-Propenoic acid, C12-14-alkyl esters, polymers with Bu (1-oxo-2-propenyl)carbamate and δ - ω -perfluoro-C6-12-alkyl acrylate	178233-67-5	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with α -fluoro- ω -[2-[2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]ethyl]poly(difluoromethylene) and N-(hydroxymethyl)-2-propenamide	65605-59-6	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with α -fluoro- ω -[2-[2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]ethyl]poly(difluoromethylene), 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and N-(hydroxymethyl)-2-propenamide	65605-60-9	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, polymer with α -fluoro- ω -[2-[2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]ethyl]poly(difluoromethylene), 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and N-(hydroxymethyl)-2-propenamide	68239-43-0	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymers with Bu acrylate, γ - ω -perfluoro-C8-14-alkyl acrylate and polyethylene glycol monomethacrylate, 2,2'-(1,2-diazenediyl)bis[2,4-dimethylpentanenitrile]-initiated	150135-57-2	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, hexadecyl ester, polymers with 2-hydroxyethyl methacrylate, γ - ω -perfluoro-C10-16-alkyl acrylate and stearyl methacrylate	203743-03-7	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymers with γ - ω -perfluoro-C10-16-alkyl acrylate and vinyl acetate, acetates	196316-34-4	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 2-heneicosfluorododecyl 2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorododecyl 2-propenoate, N-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,15,15,16,16,16- nonacosfluorohexadecyl 2-propenoate, octadecyl 2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 3,13,14,14,14-pentacosfluorotetradecyl 2-propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl 2-propenoat	1094598-90-9	

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester, polymers with N-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide, 2-ethylhexyl acrylate, γ - ω -perfluoro-C8-16-alkyl acrylate, stearyl acrylate and vinyl chloride, 2,2'-azobis[2-methylpropanimidamide] dihydrochloride-initiated	325966-78-7	
2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosfluorododecyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorododecyl 2-propenoate, α -(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)- ω -[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl), 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-nonacosfluorohexadecyl 2-propenoate, octadecyl 2-propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosfluorotetradecyl 2-propenoate	119973-84-1	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-aziridinyl ester, polymer with α -fluoro- ω -[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]poly(difluoromethylene) and phenylmethyl 2-methyl-2-propenoate	220713-37-1	
2-Propenenitrile, polymer with α -fluoro- ω -[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]poly(difluoromethylene), α -(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)- ω -methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and α -(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)- ω -[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl)	374928-93-5	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, polymer with α -fluoro- ω -[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]poly(difluoromethylene)	97136-02-2	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester, polymer with α -fluoro- ω -[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]poly(difluoromethylene)	101896-32-6	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-aziridinyl ester, polymer with α -fluoro- ω -[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]poly(difluoromethylene) and octadecyl 2-methyl-2-propenoate	220713-74-6	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-aziridinyl ester, polymer with 1,1-dimethylethyl 2-methyl-2-propenoate and α -fluoro- ω -[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]poly(difluoromethylene)	220713-85-9	
2-Butenedioic acid (2Z)-, dioctyl ester, polymer with chloroethene and α -fluoro- ω -[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]poly(difluoromethylene)	374928-92-4	
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2,5-furandione, γ - ω -perfluoro-C8-14-alkyl esters, tert-Bu benzenecarboperoxoate-initiated	459415-06-6	
2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and 2,5-furandione, γ - ω -perfluoro-C8-14-alkyl esters, potassium salts, tert-Bu benzenecarboperoxoate-initiated	524729-93-9	

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, polymer with α -fluoro- ω -[2-[2-methyl-1-oxo-2-propenyl]oxy]ethyl]poly(difluoromethylene), acetate (salt)	500701-62-2	
Ethene, tetrafluoro-, homopolymer, α -fluoro- ω -(2-hydroxyethyl)-, citrate, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane	68891-05-4	
Alcohols, C8-14, γ - ω -perfluoro, polymers with α -fluoro- ω -[2-[2-methyl-1-oxo-2-propenyl]oxy]ethyl]poly(difluoromethylene), methanol, stearyl acrylate, stearyl methacrylate, 2,4-TDI and vinyl chloride	376364-33-9	
Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, γ - ω -perfluoro-C6-20-alc.-blocked	135228-60-3	
1,3-Propanediol, 2,2-bis(bromomethyl)-, reaction products with ethanethiol-tetrafluoroethylene telomer, polymers with 1,6-diisocyanato-2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane, 2-heptyl-3,4-bis(9-isocyanatononyl)-1-pentylcyclohexane and 2,2'-(methylimino)bis[ethanol]	144468-32-6	
Alcohols, C8-14, γ - ω -perfluoro, reaction products with epichlorohydrin, polyethylene glycol mono-Me ether and N,N',2-tris(6-isocyanatohexyl)imidodicarbonic diamide	118102-37-7	
2-Oxepanone, homopolymer, decyl perfluoro-C8-14-alkyl esters, reaction products with 1H-imidazole-1-propanamine, polyethylene-polypropylene glycol and TDI homopolymer	332076-28-5	
2-Oxepanone, homopolymer, decyl perfluoro-C8-14-alkyl esters, reaction products with 1H-imidazole-1-propanamine and TDI homopolymer	332076-33-2	
2-Oxepanone, homopolymer, decyl perfluoro-C8-14-alkyl esters, reaction products with 1H-imidazole-1-propanamine, polyethylene glycol and TDI homopolymer	332076-34-3	
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, diisocyanates, polymers with 2,3-bis(γ - ω -perfluoro-C4-18-alkyl)-1,4-butanediol, 1,6-diisocyanato-2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane and 2,2'-(methylimino)bis[ethanol]	68990-40-9	
Alcohols, C8-14, γ - ω -perfluoro, reaction products with epichlorohydrin, tetrahydrofuran homopolymer and N,N',2-tris(6-isocyanatohexyl)imidodicarbonic diamide	118102-38-8	
Alcohols, C8-14, γ - ω -perfluoro, polymers with 1,6-diisocyanatohexane, ethylene glycol, glycidol and 2,4-TDI	253873-70-0	
Imidodicarbonic diamide, N,N',2-tris(6-isocyanatohexyl)-, reaction products with ethylene glycol, α -fluoro- ω -[2-[1-oxo-2-propenyl]oxy]ethyl]poly(difluoromethylene), glycidol and 2,4-TDI	329201-80-1	
Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, α -fluoro- ω -(hydroxyethyl)poly(difluoromethylene)- and Me Et ketone oxime- and polyethylene glycol mono-Me ether-blocked	428842-38-0	
Fatty acids, linseed-oil, γ - ω -perfluoro-C8-14-alkyl esters	178535-23-4	

Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, reaction products with α -fluoro- ω -(2-hydroxyethyl)poly(difluoromethylene)	126927-97-7	
Thiols, C8-20, γ - ω -perfluoro, telomers with acrylamide	70969-47-0	
Thiols, C4-20, γ - ω -perfluoro, reaction products with methylated formaldehyde-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine polymer	113089-67-1	
Alcohols, C8-14, γ - ω -perfluoro, reaction products with epichlorohydrin and propylene oxide, trimethylamine-quaternized	185630-70-0	
Poly(difluoromethylene), α -fluoro- ω -(2-hydroxyethyl)-, ester with 2,15-bis(carboxymethyl)-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,2,15,16-tetracarboxylic acid (6:1)	65530-58-7	

表1-6. その他 当社が独自に定めた物質

No.	物質名	CAS No.	別名
1	カーボンナノチューブ	308068-56-6 and others	

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-1. RoHS指令 附録書II

No.	物質名	(日本語参考訳)	制限条件
1	Lead 例示物質	鉛 CAS No.	・意図的または不純物として、均質材料の0.1%を超える含有禁止 ・ただし、RoHS指令付属書に規定されている用途(別表I-A参照)を除く
	Lead	7439-92-1	
	Lead (II) sulfate	7446-14-2	
	Lead (II) carbonate	598-63-0	
	Trilead bis(carbonate) dihydroxide	1319-46-6	
	Lead (II) acetate, trihydrate	6080-56-4	
	Lead selenide	12069-00-0	
	Lead (IV) oxide	1309-60-0	
	Lead (II,IV) oxide	1314-41-6	
	Lead (II) sulfide	1314-87-0	
	Lead (II) phosphate	7446-27-7	
	Lead (II) titanate	12060-00-3	
	Lead sulfate, sulphuric acid, lead salt	15739-80-7	
	Lead sulphate, tribasic	12202-17-4	
	Lead stearate	1072-35-1	
	Lead (II) chromate	7758-97-6	
	Lead chromate molybdate sulphate red	12656-85-8	
	Lead sulfochromate yellow	1344-37-2	
	Lead-monoxide	1317-36-8	
	Lead hydroxide carbonate	1344-36-1	
	Lead dibasic acetate	301-04-2	
2	Mercury 例示物質	水銀 CAS No.	・意図的または不純物として、均質材料の0.1%を超える含有禁止 ・ただし、RoHS指令付属書に規定されている用途(別表I-A参照)を除く ・外為法により、特定水銀使用製品の輸出入禁止。 電池(ボタン電池であるアルカリマンガン電池): 2020.12.31~、 スイッチ及びリレー: 2020.12.31~、 電子ティスフレイ: 2018.1.1~等
	Mercury	7439-97-6	
	Mercury, chloro(cyclohexylmethyl)-	33631-63-9	
	Mercury (II) chloride	7487-94-7	
	Mercuric sulfate	7783-35-9	
	Mercuric nitrate	10045-94-0	
	Mercuric (II) oxide	21908-53-2	
	Mercuric sulfide	1344-48-5	
3	Cadmium 例示物質	カドミウム CAS No.	・意図的または不純物として、均質材料の0.01%を超える含有禁止 ・ただし、RoHS指令付属書に規定されている用途(別表I-A参照)を除く
	Cadmium	7440-43-9	
	Cadmium oxide	1306-19-0	
	Cadmium sulfide	1306-23-6	
	Cadmium chloride	10108-64-2	
	Cadmium sulphate	10124-36-4	
4	Hexavalent chromium 例示物質	六価クロム CAS No.	・意図的または不純物として、均質材料の0.1%を超える含有禁止 ・ただし、RoHS指令付属書に規定されている用途(別表I-A参照)を除く
	Barium chromate	10294-40-3	
	Calcium chromate	13765-19-0	
	Strontium chromate	7789-06-2	
	Zinc chromate	13530-65-9	
	Sodium bichromate	10588-01-9	
	Chromium trioxide	1333-82-0	
	Chromium, ion (Cr 6+)	18540-29-9	
	Sodium-chromate	7775-11-3	
	Potassium-dichromate	7778-50-9	
	Potassium-chromate	7789-00-6	
5	Polybrominated biphenyls (PBB) 例示物質	ポリ臭化ビフェニル CAS No.	
	Polybrominated Biphenyls	59536-65-1	
	Dibromobiphenyl	92-86-4	
	2-Bromobiphenyl	2052-07-5	
	3-Bromobiphenyl	2113-57-7	
	4-Bromobiphenyl	92-66-0	
	Tribromobiphenyl	59080-34-1	
	Tetrabromobiphenyl	40088-45-7	
	Pentabromphenyl	56307-79-0	
	Hexabromobiphenyl	59080-40-9	
	hexabromo-1,1-biphenyl	36355-01-8	
	Firemaster FF-1	67774-32-7	
	Heptabromobiphenyl	35194-78-6	
	Octabromobiphenyl	61288-13-9	
	Nonabromobiphenyl	27753-52-2	
	Decabromobiphenyl	13654-09-6	
6	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 例示物質	ポリ臭化ジフェニルエーテル CAS No.	
	Bromodiphenyl ether	101-55-3	
	Dibromodiphenyl ethers	2050-47-7	
	Tribromodiphenyl ether	49690-94-0	
	Tetrabromodiphenyl ethers	40088-47-9	
	Hexabromodiphenyl ether	36483-60-0	
	Heptabromodiphenylether	68928-80-3	
	Nonabromodiphenylether	63936-56-1	
	Decabromodiphenyl ether	1163-19-5	
	Pentabromodiphenyl ether	32534-81-9	
	Octabromodiphenyl ether	32536-52-0	
7	Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 例示物質	フタル酸ジ-2-エチルヘキシリ CAS No.	
	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7	
8	Butyl benzyl phthalate (BBP) 例示物質	フタル酸ブチルベンジル CAS No.	
	Benzyl butyl phthalate (BBP)	85-68-7	
9	Dibutyl phthalate (DBP) 例示物質	フタル酸ジ-n-ブチル CAS No.	
	Dibutyl phthalate (DBP)	84-74-2	
10	Diisobutyl phthalate (DIBP) 例示物質	フタル酸ジソブチル CAS No.	
	Diisobutyl phthalate (DIBP)	84-69-5	

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-2. モントリオール議定書 付属書CのグループI

No.	物質名	別名
1	ジクロロフルオロメタン 参考CAS No. 75-43-4	HCFC-21
2	クロロジフルオロメタン 参考CAS No. 75-45-6	HCFC-22
3	クロロフルオロメタン 参考CAS No. 593-70-4	HCFC-31
4	テトラクロロフルオロエタン 参考CAS No. 354-11-0,354-14-3,134237-32-4	HCFC-121
5	トリクロロジフルオロエタン 参考CAS No. 354-15-4,134237-33-5	HCFC-122
6	ジクロロトリフルオロエタン 参考CAS No. 354-23-4,34077-87-7	HCFC-123
7	2, 2-ジクロロ-1, 1, 1-トリフルオロエタン 参考CAS No. 306-83-2	HCFC-123
8	クロロテトラフルオロエタン 参考CAS No. 354-25-6,63938-10-3	HCFC-124
9	2-クロロ-1, 1, 1, 2-テトラフルオロエタン 参考CAS No. 2837-89-0	HCFC-124
10	トリクロロフルオロエタン 参考CAS No. 811-95-0,27154-33-2,134237-34-6	HCFC-131
11	ジクロロジフルオロエタン 参考CAS No. 25915-78-0	HCFC-132
12	クロロトリフルオロエタン 参考CAS No. 75-88-7,421-04-5,431-07-2,1330-45-6	HCFC-133
13	ジクロロフルオロエタン 参考CAS No. 430-57-9,25167-88-8	HCFC-141
14	1, 1-ジクロロ-1-フルオロエタン 参考CAS No. 1717-00-6	HCFC-141b
15	クロロジフルオロエタン 参考CAS No. 338-64-7,25497-29-4	HCFC-142
16	1-クロロ-1, 1-ジフルオロエタン 参考CAS No. 75-68-3	HCFC-142b
17	クロロフルオロエタン 参考CAS No. 762-50-5,1615-75-4,110587-14-9	HCFC-151
18	ヘキサクロロフルオロプロパン 参考CAS No. 134237-35-7	HCFC-221
19	ペンタクロロジフルオロプロパン 参考CAS No. 134237-36-8	HCFC-222
20	テトラクロロトリフルオロプロパン 参考CAS No. 134237-37-9	HCFC-223
21	トリクロロテトラフルオロプロパン 参考CAS No. 127564-91-4,134237-38-0	HCFC-224
22	ジクロロベンタフルオロプロパン 参考CAS No. 422-44-6,422-48-0,431-86-7,13474-88-9,111512-56-2,127564-92-5,128903-21-9,136013-79-1	HCFC-225
23	3, 3-ジクロロ-1, 1, 2, 2-ペンタフルオロプロパン 参考CAS No. 422-56-0	HCFC-225ca
24	1, 3-ジクロロ-1, 1, 2, 2, 3-ペンタフルオロプロパン 参考CAS No. 507-55-1	HCFC-225cb
25	クロロヘキサフルオロプロパン 参考CAS No. 422-55-9,422-57-1,134308-72-8	HCFC-226
26	ペンタクロロフルオロプロパン 参考CAS No. 134190-48-0	HCFC-231
27	テトラクロロジフルオロプロパン 参考CAS No. 127564-82-3,134237-39-1	HCFC-232
28	トリクロロトリフルオロプロパン 参考CAS No. 134237-40-4	HCFC-233
29	ジクロロテトラフルオロプロパン 参考CAS No. 127564-83-4	HCFC-234
30	クロロベンタフルオロプロパン 参考CAS No. 134237-41-5	HCFC-235
31	テトラクロロフルオロプロパン 参考CAS No. 134190-49-1	HCFC-241
32	トリクロロジフルオロプロパン 参考CAS No. 127564-90-3,134237-42-6	HCFC-242
33	ジクロロトリフルオロプロパン 参考CAS No. 134237-43-7	HCFC-243
34	クロロテトラフルオロプロパン 参考CAS No. 134190-50-4	HCFC-244
35	トリクロロフルオロプロパン 参考CAS No. 818-99-5,134190-51-5	HCFC-251
36	ジクロロジフルオロプロパン 参考CAS No. 134190-52-6	HCFC-252
37	クロロトリフルオロプロパン 参考CAS No. 134237-44-8	HCFC-253
38	ジクロロフルオロプロパン 参考CAS No. 7799-56-6,134237-45-9	HCFC-261
39	クロロジフルオロプロパン 参考CAS No. 102738-79-4,134190-53-7	HCFC-262
40	クロロフルオロプロパン 参考CAS No. 134190-54-8	HCFC-271

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附屬書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVII エントリーNo.
1	ポリ塩素化ターフェニル類(PCTs) CAS No. 75-01-4 61788-33-8	物質及び50mg/kg(0.005重量%)を超える混合物で、廃油を含み、または機器に含まれるものは全面禁止	1
2	ポリ臭素化ビフェニル類(PBB) CAS No. 59536-65-1 例示物質 3-bromobiphenyl Decabromo-1,1'-biphenyl 4-bromobiphenyl 4,4'-dibromobiphenyl Hexabromo-1,1'-biphenyl Polybrominated biphenyls (PBB) except hexabromo-biphenyl Nonabromo-1,1'-biphenyl Tetrabromo(tetrabromophenyl)benzene Polybromobiphenyls, Polybrominated biphenyls (PBB)	1. 皮膚と接触する衣類、下着、リネン類などの繊維製品には使用禁止。 2. 1項を遵守しない製品の上市禁止。	8
3	炭酸鉛類 (a)中性無水炭酸塩 PbCO ₃ CAS No. 598-63-0 (b)ビス(炭酸)ニ水酸化三鉛 2PbCO ₃ -Pb(OH) ₂ CAS No. 1319-46-6	塗料用途での物質・混合物への上市と使用禁止 ただし、加盟国が美術品・歴史的建造物の修復や維持のために、ILO協定13に従って自國領土で塗料中の鉛白と鉛の硫酸塩を使用及び上市することを認める場合を除く。	16
4	硫酸鉛類 (a)PbSO ₄ CAS No. 7446-14-2 (b)PbXSO ₄ CAS No. 15739-80-7	塗料用途での物質・混合物への上市と使用禁止 ただし、加盟国が美術品・歴史的建造物の修復や維持のために、ILO協定13に従って自國領土で塗料中の鉛白と鉛の硫酸塩を使用及び上市することを認める場合を除く。	17
5	水銀化合物	以下の用途の物質・混合物の成分として上市と使用禁止 (a) 微生物、植物、動物による汚染防止:・船体、魚の養殖用器具、水中での用途の器具、 (b) 木材防腐剤、 (c) 工業用織布・糸用の含浸処理、 (d) 工業用水の処理	18
6	有機スズ化合物	1. 自由解離型塗料中で殺生物剤の物質・混合物の成分として上市と使用禁止。 2. 次の用途で微生物、植物、動物による汚染防止のための殺生物剤物質・混合物の成分として上市と使用禁止 (a) 海洋、沿岸、河口、内陸水路、湖で使用する船舶、 (b) 魚の養殖用器具、 (c) 水中の用途の器具 3. 工業用水の処理用途の物質・混合物の成分として使用禁止 4. 3置換有機スズ系化合物 (a) TBTやTPTのような3置換有機スズ系化合物は、2010年7月1日以後、製品やその部品の中で、スズ換算0.1重量%相当を超える濃度を有して、製品の中で使用されなければならない。 4(a)項に適合しない製品は、2010年7月1日以降、この日以前に加盟国で既に使用されている製品を除き、上市されなければならない。 5. DBT化合物 (a) DBT化合物は、2012年1月1日以後、混合物及び製品やその部品の中で、スズ換算0.1重量%相当を超える濃度を有し、一般公共に供給される混合物及び製品に使用されなければならない。 (b) 5(a)項に係る当該商品は、2012年1月1日以降販売に供されなければならない。ただし、それまでに既に加盟国で使用に供されているものを除く。 (c) 改正によつても、(a)及び(b)項は、次の一般公共に供給される製品及び混合物に対し、2015年1月1日まで適用されなければならない: -1液型及び2液型室温硬化型シーラント(RTV-1及びRTV-2)及び粘着剤、 -製品に適用され、DBT化合物を触媒として含む塗料及びコーティング剤、 -軟質ポリ塩化ビニル(PVC)プロファイル、単独あるいは硬質PVCとの共押出いずれも、 -屋外用途が意図され、DBT化合物を安定剤として含むPVCにより被覆された構造材、 -屋外用パイプ、雨どい及び付属品、同様に屋根及び外壁用材料を含めて。 (d) 改正によつても、5(a)及び(b)項は、食品接触用材料及び製品に係る2004年10月27日付(EC)No.1935/2004により規制される材料及び製品に適用されなければならない。	20

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVII エントリーNo.
		<p>6. DOT化合物</p> <p>(a) DOT化合物は、2012年1月1日以後、製品やその部品の中で、スズ換算0.1重量%相当を超える濃度を有し、一般公共に供給されるあるいは一般公共により使用される次の製品に使用されなければならない：</p> <ul style="list-style-type: none"> -皮膚接触用繊維製品、-手袋、-皮膚接触用履物あるいは履物の一部分 -壁紙及び床材、-子供用製品、-女性用生理用品、-おむつ -2液型室温硬化型成型材キット(RTV-2成型材キット) <p>(b) 6(a)項に係る当該商品は、2012年1月1日以降販売に供されてはならない。ただし、それまでに既に加盟国で使用に供されているものを除く。</p>	
7	カドミウムおよびその化合物 CAS No. 7440-43-9 and its compounds	<p>1. 以下の合成有機ポリマー(以後プラスチック材という)から製造される混合物及び成形品中では使用禁止</p> <p>-ポリ塩化ビニル(PVC)のポリマーまたはコポリマー、-ポリウレタン(PUR)、-低密度ポリエチレン(LDPE)、着色マスター/バッチの製造用の低密度ポリエチレンを除く、-酢酸セルロース(CA)、-酢酸酪酸セルロース(CAB)、-エボキシ樹脂、-メラミン-ホルムアルデヒド(MF)樹脂、-尿素-ホルムアルデヒド(UF)樹脂、-不飽和ポリエスチル類(UP)、-ポリエチレンテレフタラート(PET)、-ポリブチレンテレフタラート(PBT)、-透明/汎用ポリスチレン、-アクリロニトリル=メタクリル酸メチル(AMMA)、-架橋ポリエチレン(VPE)、-耐衝撃性ポリスチレン、-ポリプロピレン(PP)</p> <p>上に列記したプラスチック材から製造される混合物及び成形品は、カドミウム濃度が、プラスチック材の0.01wt%以上である場合は、上市禁止。</p> <p>ただし、第2段落は2011年12月10日(※誤記訂正後)以前に上市された成形品には適用されない。</p> <p>第1、2段落は94/62/EC指令とその令を侵害することなく適用される。</p> <p>2012年11月19日までに、第69条にしたがい、EU委員会はECHAに対し、第1段落に列挙した以外のプラスチック材へのカドミウムおよびその化合物の使用を制限すべきか否かを判断するための、附属書XVの要求条件を満たす一式文書を作成するよう求めなければならない。</p> <p>2. カドミウムを0.01%以上含有する塗料の使用・上市禁止。</p> <p>10wt%を超える亜鉛を含有する塗料では、カドミウム(Cd金属)濃度は0.1wt%以上であってはならない。</p> <p>塗装した成形品において塗料中のカドミウム(Cd金属)濃度が0.1wt%以上の場合、上市禁止。</p> <p>3. ただし、1、2項は安全上の理由でカドミウム含有混合物により着色された成形品には適用しない。</p> <p>4. ただし、1項の第2段落は、以下には適用されない。</p> <p>-PVC廃棄物から製造された混合物(以後「再生PVC」という)</p> <p>(a) 建物用の外観や硬質シート</p> <p>(b) ドア、窓、シャッター、壁、ブラインド、扉、屋根の桶</p> <p>(c) デッキ、テラス</p> <p>(d) ケーブルダクト</p> <p>(e) 上記1項に従って、再生PVCが多層パイプの中間層に使われており、新規のPVCが全体を覆っている非飲料水用パイプ</p> <p>供給者は、再生PVCを含む混合物や成形品を最初に上市する前に、“Contains recovered PVC”</p> <p>またはピクトグラムを、見やすく、読みやすくまた消えないように表示する。</p> <p>本規則69条に従って、4項の適用除外は2017年12月31日までにカドミウムの限界値を下げる観点で、</p> <p>また(a)～(e)の用途を再評価するために見直される。</p> <p>5. 本指令の意味の範囲ではカドミウムメッキとは金属表面への金属カドミウムの何らかの析出による付着又はコーティングをいう。</p> <p>以下に挙げられる分野/適用範囲で用いられる金属製品又はそれらの構成部品にカドミウムメッキは使用禁止：</p> <p>(a) 次の機器：食品生産、農業、冷却及び冷凍、印刷及び製本、</p> <p>(b) 次の生産のための機械：家庭用品、家具、衛生陶器、セントラルヒーティング及び空調設備</p> <p>いかなる場合にも上記(a)(b)の分野/適用範囲でカドミウムメッキされた製品または部品及び製造製品の上市禁止。</p> <p>6. 5項の規定は以下の(a)及び(b)の分野/適用範囲でカドミウムメッキされた製品または部品及び製造製品にも適用される。</p> <p>(a) 次の生産のための機械：紙及び板紙、織物及び衣類、</p> <p>(b) 次の生産のための機械：工業用ハンドリング機器・機械類、道路及び農業用車両、鉄道車両、船舶</p> <p>7. ただし5項及び6項は以下には適用されない：</p> <p>-高度の安全性基準を必要とする航空、宇宙、採鉱、海洋及び原子力の諸分野で、また道路走行用、農業車両、鉄道車両、船舶における安全装置の用途の製品、部品。</p> <p>-それらが取り付けられている装置の信頼性の向上のために使用される電気接点。</p>	23

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVII エントリーNo.
		8. ろう付材中に0.01wt%以上の濃度で使用禁止。 ろう付材は0.01wt%以上カドミウム(Cd金属)を含む場合は上市禁止。 本項において、ろう付とは、合金を用いて450°C以上で行われる接合技術を意味する。	
		9. ただし、8項は、防衛や宇宙用途、また安全上の理由で使われるろう付材には適用しない。	
		10. 以下の金属の0.01wt%以上の場合、使用または上市禁止。 <ul style="list-style-type: none"> (i) 宝飾品作りのための金属製のビーズや他の金属製部品 (ii) 宝飾品の金属部品や模造宝飾製品や髪飾りで次のものを含む -ブレスレット、ネックレス、指輪 -ピアス -腕時計、腕用装飾品 -ブローチ、カフス 	
		11. ただし、10項は2011年12月10日(※誤記訂正後)以前に上市された製品および2011年12月10日時点で50年以上前の宝飾品には適用されない。	
	例示物質	CAS No.	
	Cadmium dipalmitate	6427-86-7	
	Cadmium dianthraniolate	7058-55-1	
	Cadmium	7440-43-9	
	Cadmium bromide	7789-42-6	
	Cadmium fluoride	7790-79-6	
	Cadmium iodide	7790-80-9	
	Cadmium iodate	7790-81-0	
	Cadmium dinitrite	7790-83-2	
	Cadmium wolframate	7790-85-4	
	Cadmium sulfoselenide orange	12656-57-4	
	Disodium tetrakis(cyano-C)cadmate(2-)	15682-87-8	
	Dipotassium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cadmate(2-)	15708-29-9	
	Cadmium acrylate	15743-19-8	
	Cadmium tellurium trioxide	15851-44-2	
	Cadmium tellurium tetraoxide	15852-14-9	
	Cadmium dilactate	16039-55-7	
	Cadmium divanadium hexoxide	16056-72-7	
	5-oxo-L-proline, cadmium salt	16105-06-9	
	Cadmium propionate	16986-83-7	
	Cadmium hexafluorosilicate(2-)	17010-21-8	
	Bis(ethylenediamine)cadmium(2+) bis[dicynoaurate(1-)]	18974-20-4	
	Cadmium diphenolate	18991-05-4	
	Cadmium bis(dipentyldithiocarbamate)	19010-65-2	
	Cadmium disalicylate	19010-79-8	
	Tricadmium bis(phosphate)	13477-17-3	
	Cadmium silicate	13477-19-5	
	Cadmium sulphite	13477-23-1	
	Diboron tricadmium hexaoxide	13701-66-1	
	Dicadmium hexakis(cyano-C)ferrate(4-)	13755-33-4	
	Cadmium selenite	13814-59-0	
	Cadmium selenate	13814-62-5	
	Cadmium diricinoleate	13832-25-2	
	Cadmium orthophosphate	13847-17-1	
	Cadmium molybdenum tetroxide	13972-68-4	
	Cadmium disulphamate	14017-36-8	
	Cadmium hydrogen phosphate	14067-62-0	
	Cadmium bis(diethyldithiocarbamate)	14239-68-0	
	Cadmium chromate	14312-00-6	
	Cadmium dipotassium tetracyanide	14402-75-6	
	Cadmium tetrafluoroborate	14486-19-2	
	Bis(dibutylthiocarbamato-S,S')cadmium	14566-86-0	
	Bis(pentane-2,4-dionato-O,O')cadmium	14689-45-3	
	Tris(ethylenediamine)cadmium dihydroxide	14874-24-9	
	Cadmium dicosanoate	14923-81-0	
	Cadmium bis(piperidine-1-carbodithioate)	14949-59-8	
	Bis(dimethylthiocarbamato-S,S')cadmium	14949-60-1	
	Lauric acid, barium cadmium salt	15337-60-7	
	Tricadmium diphosphide	12014-28-7	
	Antimony, compound with cadmium (2:3)	12014-29-5	

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVI エントリーNo.
	Cadmium zirconium trioxide	12139-23-0	
	Pentacadmium chloridetriphosphate	12185-64-7	
	Dicadmium niobate	12187-14-3	
	Dicadmium selenide sulphide	12214-12-9	
	Cadmium ditantalum hexaoxide	12292-07-8	
	Dimethylcadmium	506-82-1	
	Cadmium carbonate	513-78-0	
	Cadmium succinate	141-00-4	
	Cadmium oxalate	814-88-0	
	Cadmium dithiocyanate	865-38-3	
	Cadmium di(octanoate)	2191-10-8	
	Cadmium distearate	2223-93-0	
	Cadmium p-toluate	2420-97-5	
	Cadmium bis(2-ethylhexanoate)	2420-98-6	
	Cadmium dilaurate	2605-44-9	
	Cadmium didecanoate	2847-16-7	
	Cadmium bis[benzoate]	3026-22-0	
	Barium cadmium tetrastearate	1191-79-3	
	Cadmium oxide	1306-19-0	
	Cadmium sulphide	1306-23-6	
	Cadmium selenide	1306-24-7	
	Cadmium telluride	1306-25-8	
	Cadmium cyanide	542-83-6	
	Cadmium di(acetate)	543-90-8	
	Cadmium zinc sulfide yellow	8048-07-5	
	Cadmium chloride	10108-64-2	
	Cadmium sulphate	10124-36-4	
	Cadmium myristate	10196-67-5	
	Cadmium nitrate	10325-94-7	
	Cadmium dioleate	10468-30-1	
	Cadmium selenide sulphide	11112-63-3	
	Tricadmium diarsenide	12006-15-4	
	Cadmium titanium trioxide	12014-14-1	
	Cadmium 4-(1,1-dimethylethyl)benzoate	4167-05-9	
	Cadmium cinnamate	4390-97-0	
	Cadmium diformate	4464-23-7	
	Cadmium sebacate	4476-04-4	
	Cadmium nonan-1-oate	5112-16-3	
	cadmium zinc telluride	303114-50-3	
	Cadmium iso octyl phthalate (1:2:2)	94247-16-2	
	Cadmium (1-ethylhexyl) phthalate (1:2:2)	94275-93-1	
	Cadmium octyl phthalate (1:2:2)	94275-94-2	
	Cadmium iso octadecanoate	84878-36-4	
	Cadmium tert-decanoate	84878-37-5	
	Cadmium bis(nonylphenolate)	84878-48-8	
	Cadmium bis(octylphenolate)	84878-51-3	
	Flue dust, lead-manufg., cadmium-rich	85117-02-8	
	Waste solids, cadmium-electrolysis, thallium-rich	85117-20-0	
	Fatty acids, C9-11-branched, cadmium salts	85586-15-8	
	Bis(5-oxo-L-prolinato-N1,O2)cadmium	85958-86-7	
	Bis(5-oxo-DL-prolinato-N1,O2)cadmium	85994-31-6	
	Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., cadmium salts	90194-35-7	
	Benzoic acid, cadmium salt, basic	90218-85-2	
	Decanoic acid, branched, cadmium salts	90342-19-1	
	Hexanoic acid, 2-ethyl-, cadmium salt, basic	90411-62-4	
	Propanoic acid, cadmium salt, basic	90529-78-5	
	Cadmium zinc lithopone yellow	90604-89-0	
	Cadmium lithopone yellow	90604-90-3	
	Leach residues, cadmium cake	91053-44-0	
	Leach residues, zinc ore-calcine, cadmium-copper ppt.	91053-46-2	
	Fatty acids, castor-oil, hydrogenated, cadmium salts	91697-35-7	

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVI エントリーNo.
	Fatty acids, C8–10–branched, cadmium salts	92257–06–2	
	Leach residues, zinc refining flue dust, cadmium–thallium ppt.	92257–11–9	
	Fatty acids, C9–13–neo–, cadmium salts	92704–12–6	
	Fatty acids, olive–oil, cadmium salts	92704–15–9	
	Fatty acids, peanut–oil, cadmium salts	92704–19–3	
	Fatty acids, rape–oil, cadmium salts	92704–24–0	
	Fatty acids, C14–18 and C18–unsatd., branched and linear, hydrogenated, cadmium salts	92797–28–9	
	Nonanoic acid, branched, cadmium salt	93686–40–9	
	Carbonic acid, cadmium salt	93820–02–1	
	Bis(2–ethylhexyl mercaptoacetato – O'S)cadmium	93858–50–5	
	Cadmium bis(o–nonylphenolate)	93894–07–6	
	Cadmium bis(p–nonylphenolate)	93894–08–7	
	Cadmium bis[p–(1,1,3,3–tetramethylbutyl)phenolate]	93894–09–8	
	Cadmium (Z)–hexadec–9–enoate	93894–10–1	
	Cadmium di(acetate), dihydrate	5743–04–4	
	Sulfuric acid, cadmium salt, hydrate (3:3:8)	7790–84–3	
	Cadmium compounds	–	
	Cadmium (II) chloride monohydrate	35658–65–2	
	Sulfuric acid, cadmium salt (1:1), hydrate	15244–35–6	
	Cadmium perchlorate hexahydrate	10326–28–0	
	Cadmium chloride hydrate	654054–66–7	
	Cadmium bromide tetrahydrate	13464–92–1	
	cadmium nitrate tetrahydrate	10022–68–1	
	cadmium chloride (CdCl ₂), hydrate (2:5)	7790–78–5	
	Cadmium zinc sulphide	12442–27–2	
	Cadmium selenide sulfide	12626–36–7	
	Cadmium(2+) (R)–12–hydroxyoctadecanoate	38517–19–0	
	Potassium [N,N–bis(carboxymethyl)glycinato(3–)–N,O,O',O'']cadmate(1–)	49784–42–1	
	Bis[N,N–bis(carboxymethyl)glycinato(3–)]tricadmium	50648–02–7	
	Boric acid, cadmium salt	51222–60–7	
	Cadmium o–toluate	52337–78–7	
	Cadmium hydroxide	21041–95–2	
	Cadmium methacrylate	24345–60–6	
	Cadmium epoxyoctadecanoate	26264–48–2	
	Cadmium toluate	27476–27–3	
	[[N,N’–ethylenebis[glycinato]](2–)–N,N’,O,O’]cadmium	29977–13–7	
	Cadmium isoctanoate	30304–32–6	
	Cadmium dodecylbenzenesulphonate	31017–44–4	
	Cadmium (1,1–dimethylethyl)benzoate	31215–94–8	
	Cadmium [R–(R*,R*)]–tartrate	34100–40–8	
	Cadmium didocosanoate	34303–23–6	
	Disodium [[N,N’–ethylenebis[N–(carboxymethyl)glycinato]](4–)–N,N’,O,O’,ON,ON’]cadmate(2–)	35803–35–1	
	Cadmium 3,5,5–trimethylhexanoate	36211–44–6	
	Bis(propane–1,2–diyl)diamine–N,N’)cadmium(2+) bis[bis(cyano–C)aurate(1–)]	67906–19–8	
	Cadmium dilinoleate	67939–62–2	
	Tetrapotassium [[[nitrilotris(methylene)]tris[phosphonato]](6–)–N,O,O'',O''']cadmate(6–)	67989–93–9	
	Cadmium m–toluate	68092–45–5	
	Fatty acids, C10–18, cadmium salts	68131–58–8	
	Fatty acids, C12–18, cadmium salts	68131–59–9	
	Cadmium selenide (CdSe), solid soln. with cadmium sulfide	71243–75–9	

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件 附属書XVI エントリーNo.
	(R)-12-hydroxyoleic acid, barium cadmium salt	71411-66-0
	Tetra- μ -chlorodichlorobis[2-[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]triethylmethylammoniumato]tricadmium, stereoisomer	71861-27-3
	Fatty acids, coco, cadmium salts	72869-63-7
	Zircon, cadmium yellow	72968-34-4
	Cadmium isononanoate	84696-56-0
	Benzyltriphenylphosphonium tetrachlorocadmite	68214-25-5
	Pentapotassium hydrogen [[[ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakis[phosphonato]](8-)]cadmate(6-)	68309-98-8
	Cadmium sulfide (CdS), solid soln. with zinc sulfide, copper and lead-doped	68332-81-0
	Fatty acids, C14-18, cadmium salts	68409-82-5
	Cadmium, benzoate p-tert-butylbenzoate complexes	68478-53-5
	Pyrochlore, bismuth cadmium ruthenium	68479-13-0
	Cadmium sulfide (CdS), solid soln. with zinc sulfide, aluminum and cobalt and copper and silver-doped	68784-10-1
	Barium cadmium calcium chloride fluoride phosphate, antimony and manganese-doped	68784-55-4
	Fatty acids, tall-oil, cadmium salts	68855-80-1
	Fatty acids, C8-18 and C18-unsatd., cadmium salts	68876-84-6
	Cadmium sulfide (CdS), aluminum and copper-doped	68876-98-2
	Cadmium sulfide (CdS), aluminum and silver-doped	68876-99-3
	Cadmium sulfide (CdS), copper chloride-doped	68877-00-9
	Cadmium sulfide (CdS), silver chloride-doped	68877-01-0
	Cadmium sulfide (CdS), copper and lead-doped	68891-87-2
	Fatty acids, tallow, hydrogenated, cadmium salts	68953-39-9
	Resin acids and Rosin acids, cadmium salts	68956-81-0
	Hydrogen [4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphophenyl)azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylato(3-)]cadmate(1-)	68966-97-2
	Cadmium, dross	69011-69-4
	Wastewater, cadmium sulfate electrolytic, acid	69012-21-1
	Flue dust, cadmium-refining	69012-57-3
	Calcines, cadmium residue	69029-63-6
	Leach residues, cadmium-refining	69029-70-5
	Residues, cadmium-refining	69029-77-2
	Slimes and Sludges, cadmium-refining, oxidized	69029-90-9
	Slimes and Sludges, cadmium sump tank	69029-91-0
	Cadmium(2+) 12-hydroxyoctadecanoate	69121-20-6
	Cadmium potassium 1-(hydroxyethylidene)bisphosphonate(1:2:1)	69190-99-4
	Fatty acids, C12-18, barium cadmium salts	70084-75-2
	Cadmium bis(4-cyclohexylbutyrate)	55700-14-6
	Cadmium divalerate	56982-42-4
	Cadmium sulfoselenide red	58339-34-7
	Naphthenic acids, cadmium salts	61789-34-2
	Cadmium neodecanoate	61951-96-0
	Cadmium bis(heptadecanoate)	62149-56-8
	Cadmium pentadecanoate	63400-09-9
	(S)-dichloro[2-[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]triethylmethylammoniumato]cadmium	64681-08-9

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVII エントリーNo.
	Cadmium isodecanoate	93965-24-3	
	Cadmium bis(isoundecanoate)	93965-30-1	
	Cadmium dimethylhexanoate	93983-65-4	
	Cadmium tetrapentyl bis(phosphate)	94232-49-2	
	Leach residues, cadmium-contg. flue dust	94551-70-9	
	Cadmium isoheptadecanoate	95892-12-9	
	Cadmium diisobutyl dimaleate	97259-82-0	
	Zircon, cadmium orange	99749-34-5	
	Cadmium chloride phosphate (Cd ₅ Cl(PO ₄) ₃), manganese-doped	100402-53-7	
	Flue dust, copper-lead blast furnace, cadmium-indium-enriched	100656-55-1	
	Dodecanoic acid, cadmium salt, basic	101012-89-9	
	Octadecanoic acid, cadmium salt, basic	101012-93-5	
	Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, cadmium salt, basic	101012-94-6	
	Cadmium oxide (CdO), solid soln. with calcium oxide and titanium oxide (TiO ₂), praseodymium-doped	101356-99-4	
	Cadmium selenide (CdSe), solid soln. with cadmium sulfide, zinc selenide and zinc sulfide, aluminum and copper-doped	101357-00-0	
	Cadmium selenide (CdSe), solid soln. with cadmium sulfide, zinc selenide and zinc sulfide, copper and manganese-doped	101357-01-1	
	Cadmium selenide (CdSe), solid soln. with cadmium sulfide, zinc selenide and zinc sulfide, europium-doped	101357-02-2	
	Cadmium selenide (CdSe), solid soln. with cadmium sulfide, zinc selenide and zinc sulfide, gold and manganese-doped	101357-03-3	
	Cadmium selenide (CdSe), solid soln. with cadmium sulfide, zinc selenide and zinc sulfide, manganese and silver-doped	101357-04-4	
	Cadmium oxide (CdO), solid soln. with magnesium oxide, tungsten oxide (WO ₃) and zinc oxide	102110-30-5	
	Silicic acid, zirconium salt, cadmium pigment-encapsulated	102184-95-2	
	Cadmate(1-), triiodo-, potassium	14429-88-0	
	Cadmium mercury sulfide	1345-09-1	
	Cadmium zinc sulfide ((Cd,Zn)S), cobalt and copper-doped	72869-26-2	
	Selenic acid, cadmium salt (1:1), dihydrate	10060-09-0	
	Tetraiodide diammonium cadmium	105034-60-4	
	Cadmium trichloride monopotassium	14429-85-7	
	Cadmium potassium hexachloride	15276-40-1	
	Cadmium bromide rubidium	16593-57-0	
	Cadmium chloride rubidium	18532-58-6	
	Cadmium sodium tetrachloride	21360-94-1	
	Cesium sulfate cadmium	28041-77-2	
	Cadmium chloride potassium hydrate	28302-54-7	
	Potassium sulfate cadmium hexahydrate	30623-04-2	
	Cadmium trichloride 1 sodium	55425-74-6	
	Cadmium sulfate sodium	28038-18-8	
	Potassium sulfate cadmium	28038-25-7	
	Monoammonium cadmium triiodide	32593-99-0	
	Cadmium sulfate caesium hexahydrate	34345-39-6	
	Potassium sulfate cadmium dihydrate	38386-25-3	
	Cadmium chloride magnesium dodecahydrate	77289-75-9	
	Zircon, cadmium red	72828-62-7	
	Cadmium, diethyl-	592-02-9	
	Cadmium acetate hydrate	89759-80-8	
	Hydrogen [N,N- bis(carboxymethyl)glycinato(3-)- N,O,O',O'']cadmate	49784-44-3	
	Dipotassium tetrachlorocadmate(2-)	20648-91-3	
	Cadmium mercury telluride	29870-72-2	

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附屬書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVII エントリーNo.
	Dihydrogen bis[hydroxysuccinato(2-)O1,O2,O4]cadmate(2-)	71436-99-2	
	Cadmium sulfide (CdS), solid soln. with zinc sulfide, copper chloride-doped	68512-49-2	
	Cadmium sulfide (CdS), solid soln. with zinc sulfide, copper and manganese-doped	68512-50-5	
	Cadmium sulfide (CdS), solid soln. with zinc sulfide, aluminum and copper-doped	68512-51-6	
	Cadmium sulfide (CdS), solid soln. with zinc sulfide, copper and silver-doped	68583-43-7	
	Cadmium sulfide (CdS), solid soln. with zinc sulfide, nickel and silver-doped	68583-44-8	
	Cadmium sulfide (CdS), solid soln. with zinc sulfide, silver chloride-doped	68583-45-9	
	Cadmium sulfide (CdS), solid soln. with zinc sulfide, aluminum and silver-doped	68584-41-8	
	Cadmium sulfide (CdS), solid soln. with zinc sulfide, copper and nickel-doped	68584-42-9	
	Barium di- μ -chlorotetrachlorodicadmate(2-)	61129-40-6	
	Cadmium peroxide	12139-22-9	
	Cadmium selenide sulfide, (Cd2SeS)	12213-70-6	
	Cadmium sulfate, tetrahydrate	13477-21-9	
	Phosphoric acid, ammonium cadmium salt (1:1:1)	14520-70-8	
	Octadecanoic acid, barium cadmium salt	17033-07-7	
	Ammonium cadmium chloride (Ammonium cadmium trichloride)	18532-52-0	
	Cadmium pyrophosphate	19262-93-2	
	Cadmium sulfate octahydrate	22465-18-5	
	Cadmium, chloro(1,10-phenanthroline-2-carboxylato)-, polymers	25685-75-0	
	Disodium ethylenediaminetetraacetate cadmium	30363-28-1	
	Barium tetrachlorocadmate(2-)	99587-10-7	
	Benzenediazonium, 4-(phenylamino)-, sulfate (1:1), polymer with formaldehyde, cadmium chloride complexes	68441-39-4	
	Cadmium borate oxide (Cd3(BO2)4O), manganese-doped	68784-58-7	
	Barium cadmium zinc sulfide (Ba2(Cd,Zn)S3), manganese-doped	68876-90-4	
	Cadmium laurate, palmitate, stearate	68954-18-7	
	Cadmium sponge	69011-70-7	
	Slimes and Sludges, cadmium electrolytic	69029-89-6	
	Cadmium, dichlorotetrakis(1H-imidazole-kappaN3)-	72275-93-5	
	Cadmium zinc sulfide	11129-14-9	
8	アゾ色素、アゾ染料	<p>1. 1以上のアゾ基の還元分解により、別表8に記載の芳香族アミンの1以上のものを別表10に記載の分析方法に基づいた検出可能な濃度、すなわち成形品中またはそれによって染色された部分中30mg/kg(0.003%)を超える濃度で放出する可能性のあるアゾ染料は、次のような人の皮膚、口腔に直接かつ長時間接触する可能性のある織物製及び皮革製成品には使用禁止。 -衣類、寝具、タオル、ヘアピース、かつら、帽子、おむつ、及び他の衛生用品、寝袋、履物、手袋、腕時計バンド、ハンドバッグ、財布、札入れ、書類カバン、いす被覆、首にかける財布、織物製または皮革製玩具、ならびに織物製または皮革製衣類を含んだ玩具、最終消費者に使用される糸、織物。</p> <p>2. 1項の織物製及び皮革製成品は、上記要件を満たさないものは上市禁止。</p> <p>3. 別表9の「アゾ染料のリスト」に含まれるアゾ染料は、物質、混合物の成分として、0.1wt%を超えて、織物製及び皮革製成品の着色用途での上市または使用禁止。</p>	43

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVII エントリーNo.
	例示物質 A mixture of: disodium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-1-naphtholato)(1-(5-chloro-2-oxidophenylazo)-2-naphtholato)chromate(1-); trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-1-naphtholato)chromate(1-)	CAS No. 118685-33-9	
	4-o-tolylazo-o-toluidine	97-56-3	
9	ジフェニルエーテルオクタブロモ誘導体	1. 物質として、又は0.1wt%を超える物質、混合物の成分として上市又は使用禁止。 2. 成形品はそのもの又は難燃化された部分がこの物質を0.1wt%を超えて含有する場合上市禁止。 3. 2項の適用除外として、2004年8月15日以前に使用されていた製品、2002/95/ECの対象となる電気電子機器には適用されない。	45
	例示物質 Diphenyl ether, octabromo derivative	CAS No. 32536-52-0	
10	六価クロム化合物	1. セメント又はセメントを含有する混合物は、水和物の場合、可溶性の6価クロムをセメントの総乾燥重量に対し2mg/kg(0.0002%)を超えて含有する場合、上市又は使用禁止。 2. 還元剤が使用される場合、包装に包装日、還元剤の活性を維持し、可溶性6価クロムの含量を1項の制限値以下に保つための貯蔵条件、貯蔵期間を記載しなければならない。 3. 適用除外として、1.2項はセメント及びセメントを含む混合物が、機械によって取り扱われ、皮膚への接触の可能性がない閉鎖系の完全自動プロセスにおける使用には適用されない。 4. セメント及びセメント含有混合物中の水溶性6価クロムの試験に関する欧州標準化委員会(CEN)で採択された規格を適合性証明する試験方法として採用する。 5. 皮革の全感想重量に6価クロムを3mg/kg(0.0003wt%)以上含有した、皮膚に接触する皮革製品は上市してはならない。 6. 皮革部の全乾燥重量に6価クロム3mg/kg(0.0003wt%)以上含有した、皮膚に接触する皮革部を有する製品は上市してはならない。 7. 5項および6項は2015年5月1日以前に最終使用された中古製品には適用しない。	47
11	多環芳香族炭化水素 (PAH) (a) ベンゾ[a]ビレン(BaP) CAS No. 50-32-8 (b) ベンゾ[e]ビレン(BeP) CAS No. 192-97-2 (c) ベンゾ[a]アントラセン(BaA) CAS No. 56-55-3 (d) クリセン(CHR) CAS No. 218-01-9 (e) ベンゾ[b]フルオランテン(BbFA) CAS No. 205-99-2 (f) ベンゾ[j]フルオランテン(BjFA) CAS No. 205-82-3 (g) ベンゾ[k]フルオランテン (BkFA) CAS No. 207-08-9 (h) ジベンゾ[a, h]アントラセン (DBAhA) CAS No. 53-70-3	1. 2010年1月1日以降、エキステンダー油は、以下のものを含有する場合、タイヤ製造用材料用途での上市又は使用禁止: 1mg/kg(0.0001wt%)以上のBaP、又は、リスト掲載のすべてのPAHsの合計が10mg/kg(0.001wt%)以上のもの。 第1段落で言及される制限値を満たすことを立証する為の試験法としては、欧州規格EN16143:2013(石油製品—ベンゾ(a)ビレン(BaP)及びエキステンダー油から抽出された多環式芳香族炭化水素(PAH)の成分分析—二重LCクリーニングとGC/MS分析法を用いた手順)を用いなければならない。 2. 2010年1月1日以降に製造されたタイヤ及び更生タイヤ用トレッドは、1項の閾値を超えるエキステンダー油を含む場合には、上市禁止。 これらの閾値はISO21461に従って測定又は計算された結果、ゴム硬化化合物の湾領域の水素が0.35%以下であるなら守られているとみなす。 3. 適用除外として、2項は1項の閾値を超えるエキステンダー油を含まないトレッドを持つ更生タイヤには適用されない。 4. この条文の目的として、“タイヤ”とは以下に定められた車両のタイヤを意味する。 ・2007/46/EC(2007年9月5日、自動車と牽引車の型式認証枠組み指令) ・2003/37/EC(2003年5月26日、農業用・森林用トラクタと牽引車等の型式認証指令) ・2002/24/EC(2002年3月18日、二輪・三輪自動車の型式認証指令) 5. 通常の合理的に予見できる使用条件で、人の皮膚または口腔と長期間直接または短期間反復して接触するゴムまたはプラスチックの部材を含む製品で、その部材の合計乾燥重量当たり1mg/kg(0.0001wt%)以上の濃度でリストされたPAHsのいずれかを含むものは、一般の人々への供給のためにEUで上市されてはならない。 代表的製品: ・スポーツ器具(自転車、ゴルフクラブ、ラケットなど) ・キッチン用品、トロリー、手押し車 ・家庭用工具 ・衣服、履物類、手袋、スポーツウェア ・腕時計バンド、腕輪、マスク、髪飾り	50

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附屬書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVII エントリーNo.
		<p>6. 通常の合理的に予見できる使用条件で、人の皮膚または口腔と長期間直接または短時間反復して接触するゴムまたはプラスチックの部材を含む玩具(活動を伴う玩具を含む)や保育用品で、その部材の合計乾燥重量当たり0.5mg/kg(0.00005重量%)以上の濃度でリストされたPAHsのいずれかを含むものは、EUで上市されなければならない。</p> <p>7. 特例として、2015年12月27日の前に初めて上市された製品に対しては5項と6項の規定は適用されない。</p> <p>8. 欧州委員会は2015年12月27日までに、製品からPAHsのマイグレーションを含む新たな科学情報や代替原材料情報に照らし合わせて5項と6項の閾値を見直し、適切な場合はこれらの規定を変更するものとする。</p>	
12	<p>下記のフタレート類 (a) ビス(2-エチルヘキシル)フタレート (DEHP) CAS No.: 117-81-7 (b) ジブチルフタレート(DBP) CAS No.: 84-74-2 (c) ベンジルブチルフタレート(BBP) CAS No.: 85-68-7 (d) ジソブチルフタレート(DIBP) CAS No.: 84-69-5</p>	<p>1 玩具又はチャイルドケア成形品の可塑化された材料中に、物質そのもの又は混合物中の物質として、カラム1のフタル酸(報告者注:左記のフタル酸)を個々に、あるいは他のカラム1のフタル酸との組み合わせで0.1wt%以上の濃度で使用してはならない。</p> <p>2. 可塑化された材料中に、0.1wt%以上の濃度でカラム1の最初の3つのフタル酸(DEHP, DBP, BBP※報告者注)を個々に、あるいはそれらの組み合わせで含む玩具またはチャイルドケア成形品は上市してはならない。 加えて、2020年7月7日以降、可塑化された材料中に、0.1wt%以上の濃度でDIBPを個々に、あるいはカラム1の最初の3つのフタル酸(DEHP, DBP, BBP※報告者注)との組み合わせで含む玩具またはチャイルドケア成形品は上市してはならない。</p> <p>3. 2020年7月7日以降、成形品中の可塑化された材料中に、物質そのもの又は混合物中の物質として、カラム1のフタル酸を個々に、あるいは他のカラム1のフタル酸との組み合わせで0.1wt%以上の濃度で含む成形品を上市してはならない。</p> <p>4. 第3項は以下には適用されない。</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 成形品が産業用用途のみ、あるいは農業用途のみに用いられる、または開放環境でのみ用いられ、可塑化された材料がヒトの粘膜に接触しない、またはヒトの皮膚と長時間接触しない場合。 (b) 2024年1月7日以前に上市される航空機、または航空機の安全性や耐空性(airworthiness)に必要不可欠な成形品で、航空機のメンテナンスまたは修理にのみ用いられ、上市される成形品。 (c) 2024年1月7日以前に上市され、指令2007/46/ECの対象となる自動車、または、それがなければ自動車が意図した通りに機能しなくなる成形品で、自動車のメンテナンスまたは修理にのみ用いられ、上市される成形品。 (d) 2020年7月7日以前に上市される成形品。 (e) 実験用途を目的とする測定機器またはその部品。 (f) 規則(EC)No 1935/2004または欧州委員会規則(EC) No 10/2011の対象となる、食品接触が意図された材料または成形品。 (g) 指令90/385/EEC, 93/42/EECまたは98/79/ECの対象の医療機器。 (h) 指令2011/65/EUの対象の電気電子機器。 (i) 規則(EC) No 726/2004、指令2001/82/ECまたは指令2001/83/ECの対象の医薬品の直接包装。 (j) 第1項または2項で対象となる玩具およびチャイルドケア成形品。 <p>5. 第1~4a項の目的において:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 「可塑化された材料」とは、以下の均質材料のいずれかを意味する。 -PVC, PVDC, PVA, ポリウレタン。 -シリコンラバーおよび天然ラテックスコーティングを除く他のポリマー(ポリマー発泡体およびゴム材料を含む)。 -表面コーティング、滑り止めコーティング、仕上げ(finishes)、デカール(decal)、プリントデザイン。 -接着剤、シーラント、塗料、インク (b) 「皮膚との長時間接触」とは、10分以上の継続的な接触、または一日当り30分の断続的な接触(intermittent contact)をいう。 (c) 「チャイルドケア成形品」とは、睡眠、リラクゼーション、衛生、授乳または子供の摂取を容易にするための製品を意味する。 <p>6. 第4b項の目的において、航空機とは以下のうちのいずれかを意味する:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 規則(EC)No 216/2008のもと発行された型式認証に従って生産された民間航空機、または国際民間航空機関(ICAO)の締約国の国家規則のもとで発行されている設計認証に従って生産された航空機、あるいは1944年12月7日にシカゴで署名がなされた国際民間航空条約の附属書8のもと、ICAO締約国により発行された耐空性認証に従って生産された航空機。 (b) 軍用航空機 	51

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVII エントリーNo.
13	フマル酸ジメチル(ジメチル=フマラート) (DMF) CAS No. 624-49-7	0.1mg/kgを超える濃度で成形品中またはそのいかななる部品中でも使用禁止。 0.1mg/kgを超える濃度でDMFを含む成形品またはそのいかななる部品も上市禁止。	61
14	フェニル水銀化合物 (a) Phenylmercury acetate ((アセタト-κO)(フェニル)水銀)(フェニル酢酸水銀) CAS No.: 62-38-4 (b) Phenylmercury propionate CAS No.: 103-27-5 (c) Phenylmercury 2-ethylhexanoate CAS No.: 13302-00-6 (d) Phenylmercury octanoate CAS No.: 13864-38-5 (e) Phenylmercury neodecanoate CAS No.: 26545-49-3	1. 2017年10月10日以後、物質としてまたは混合物中の水銀濃度が0.01wt%以上ならば、混合物として、製造、上市または使用禁止。 2. 2017年10月10日以後、これらの物質を1つ以上含有する成形品またはそのいかななる部品も、成形品またはその部品中の水銀濃度が0.01wt%以上であるならば、上市禁止。	62
15	鉛 (CAS No. 7439-92-1) およびその化合物	1. 宝飾品のいかななる個別部分であっても、鉛(金属としての)含有量が0.05wt%以上である場合には上市またはその個別部分における使用禁止。 2. 第1項において (i)「宝飾品」は、以下のものを含む宝飾品および模造宝飾品成形品ならびにヘア・アクセサリーを含むものとする。 (a) ブレスレット、ネックレス、および指輪 (b) ピアスとして用いる宝飾品類 (c) 腕時計およびリストウェア (d) プローチおよびカフス (ii)「いかななる個別部分」は、その宝飾品の個別の部品のほかに、その宝飾品をつくる構成部品も含むものとする。 3. 第1項は、上市されるときまたは宝飾品の製造に使われるときは個別部分にも適用されるものとする。 4. 特例として、第1項は以下のものには適用されないこととする。 (a) 理事会指令69/493/EEC(*)の附属書I(カテゴリー1、2、3、および4)で定義されているクリスタルガラス (b) 消費者がアクセスすることのできない腕時計タイムピース内部部品 (c) 鉛、またはその化合物、またはそれら物質を含む混合物で処理されていない場合、非合成の、または再構築された貴石および半貴石(ONコード7103、規則(EEC)No 2658/87による) (d) 500°C以上で融解された鉱物の融合、ガラス化、または焼結により生じるガラス化可能な混合物として定義されるエナメル (*) OJ L 326,29.12.1969, p. 36 5. 特例として、第1項は、2013年10月9日より前に初めて上市される宝飾品、および1961年12月10日より前に生産された宝飾品には適用されないものとする。 6. 欧州委員会は2017年10月9日までに、新たな科学的情報(代替物の可能性や第1項の物品からの鉛の放出情報)に照らしあわせ、1項から5項の内容を見直し、必要に応じ本エントリを改正する。 7. 子どもが口に入れる可能性のある消費者向けの物品(article)または物品の一部(part of article)で、鉛(金属として)が0.05重量%またはそれ以上の濃度で含まれる場合、その物品またはアクセス可能な部分を上市もしくは使用してはならない。ただし、この濃度規定は、以下の条件——塗装の有無にかかわらず、物品もしくは物品の一部から放出される鉛の速度が1時間当たり $0.05 \mu\text{g}/\text{cm}^2 (= 0.05 \mu\text{g}/\text{g}/\text{h})$ を超えないこと、および、塗装された物品では、物品の通常の使用条件で少なくとも2年以上にわたりこの放出速度を超えないことが確かなこと——が証明される場合には適用されない。また、「子どもが口に入れる可能性のある物品またはその一部」とは、その一辺の大きさが5cm未満のもの、もしくは5cm未満の着脱可能部位または突出部位を持った物品または物品の一部が該当する。	63

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附屬書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVII エントリーNo.	
		<p>8. ただし、第7項は次の場合適用除外とする:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 第1項に該当する宝飾類 (b) クリスタルガラスで、理事会指令69/493/EEC1の附属書I(カテゴリ1,2,3および4)に定義されたもの (c) 非合成または再生の宝石や半貴石(EU規則No 2658/87で規定されたCNコード7103)で、鉛またはその化合物もしくはこれらの物質を含む混合物で処理されていないもの (d) エナメルで、少なくとも摄氏500°Cで融解した鉱物の溶融、ガラス化もしくは焼結により得られたガラス化する混合物 (e) 南京錠を含めた鍵とロック (f) 楽器 (g) 黄銅合金を含む物品で、黄銅合金中の鉛(金属として)濃度が0.5重量%を超えないもの (h) 筆記具の先端チップ (i) 宗教物品 (j) ポータブル亜鉛炭素電池とボタン型電池 (k) 別途、鉛の含有量や移行を規制する下記EUの法律でカバーされる物品 <ul style="list-style-type: none"> (i) Directive 94/62/EC; (ii) Regulation (EC) No 1935/2004; (iii) Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council(*); (iv) Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council(**) <p>(*) Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys (OJ L 170, 30.6.2009, p. 1).</p> <p>(**) Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88).'</p> <p>9. 欧州委員会は2019年7月1日までに、新たな科学的情報(代替物の可能性および塗装整合性に関する要件を含めた第7項の物品からの鉛の放出情報)に照らし合わせ、第7項と第8項(e)、(f)、(i)、(j)の内容を見直し、必要に応じ本エントリを改正する。</p> <p>10. 特例として、上記第7項は2016年6月1日前に初めて上市された製品には適用されない。</p> <p>15. 鉛の濃度が「PVC 材料(PVC material)」の重量で0.1%以上である場合、「塩化ビニルのポリマーまたはコポリマー(PVC)」から製造される成形品を上市してはならないまたは「塩化ビニルのポリマーまたはコポリマー(PVC)」から製造され成形品中に使用してはならない。</p> <p>16. 第15項は、「2024年11月29日」から適用しなければならない。</p> <p>17. 適用除外として、第15項は、回収された軟質PVCを含有するPVC材料に「2025年5月28日」まで適用してはならない。</p> <p>18. 適用除外として、第15項は、鉛の濃度が回収された硬質PVCの重量の1.5%未満である場合、「2033年5月28日」まで、回収された硬質PVCを含有する以下に示すPVC成形品に適用してはならない:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 建築および土木工事の外装用途(デッキおよびテラスを除く)向けのプロファイルおよびシート; (b) 回収されたPVCは、中間層に使用され、かつ全体を鉛の濃度が0.1重量%未満のPVC材料またはそれ以外の材料の層で覆われているという条件で、「デッキおよびテラス用プロファイルおよびシート」; (c) 建築および土木工事における閉鎖空間(concealed spaces)または空洞(voids)に使用されるプロファイルおよびシート(保守を除く通常の使用中にアクセスできない場所、例えば、ケーブルダクト); (d) 設置後に建物の居住区域に面するプロファイルまたはシートの表面全体が、鉛の濃度が0.1重量%未満のPVC材料またはそれ以外の材料を用いて製造されているという条件で、「内装建築用途向けのプロファイルおよびシート」; (e) 回収されたPVCが中間層で使用され、かつ全体を鉛の濃度が0.1重量%未満のPVC材料またはそれ以外の材料の層で覆われているという条件で、「多層パイプ(飲料水用パイプを除く)」; (f) 繼手(飲料水用パイプの継手を除く)。 <p>19. 適用除外として、第15項は以下に適用してはならない:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 鉛蓄電池のPVC／シリカセパレータ、2033年5月28日まで; (b) 第2項から第5項までに従って第1項が適用される成形品および第8項および第10項に従って第7項が適用される成形品; (c) 以下に示す範囲内の成形品 <ul style="list-style-type: none"> (i) 規則 (EC) No 1935/2004(注釈:食品接触材料); (ii) 指令2011/65/EU(注釈:RoHS 2指令); (iii) 指令94/62/EC(注釈:包装材および包装廃棄物指令); (iv) 指令2009/48/EC(注釈:玩具指令) <p>20. 適用除外として、第15項は、2024年11月28日までに上市されたPVC成形品に適用してはならない。</p>	例示物質	CAS No.
Lead	7439-92-1			
Lead compounds	-			
Lead di(acetate)	301-04-2			
Lead bis(2-ethylhexanoate)	301-08-6			

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件 附属書XVII エントリーNo.
	Trilead dicitrate	512-26-5
	Tetramethyllead	75-74-1
	Tetraethyllead	78-00-2
	Ethyltrimethylplumbane	1762-26-1
	Diethyldimethylplumbane	1762-27-2
	Triethylmethylplumbane	1762-28-3
	Tetrabutylplumbane	1920-90-7
	Diphenyllead dichloride	2117-69-3
	Hexaethylplumbane	2388-00-3
	Acetoxytributylplumbane	2587-82-8
	Hexaphenylplumbane	3124-01-4
	Docosanoic acid, lead salt	3249-61-4
	Lead tetraacetate	546-67-8
	Lead dicyanide	592-05-2
	Lead dithiocyanate	592-87-0
	Tetraphenyllead	595-89-1
	Lead diformate	811-54-1
	Lead dipropionate	814-70-0
	Lead oxalate	814-93-7
	Lead tartrate	815-84-9
	Lead malate	816-68-2
	Lead dibutyrate	819-73-8
	Lead(2+) acrylate	867-47-0
	Lead dibenzoate	873-54-1
	Chlorotriethylplumbane	1067-14-7
	Lead(2+) methacrylate	1068-61-7
	Lead distearate	1072-35-1
	Lead dioleate	1120-46-3
	Chlorotriphenylplumbane	1153-06-6
	Acetoxytriphenylplumbane	1162-06-7
	Lead succinate	1191-18-0
	Lead dioxide	1309-60-0
	Orange lead	1314-41-6
	Lead sulphide	1314-87-0
	Lead telluride	1314-91-6
	Lead monoxide	1317-36-8
	Trilead-bis(carbonate)-dihydroxide 2PbCO ₃ -Pb(OH) ₂	1319-46-6
	2-(2,4,5,7-tetrabromo-3,6-dihydroxyxanthen-9-yl)benzoic acid, lead salt	1326-05-2
	Lead, bis(acetato-O)tetrahydroxytri-	1335-32-6
	Lead sulfochromate yellow	1344-37-2
	Basic lead chromate orange	1344-38-3
	Chlorotrimethylplumbane	1520-78-1
	Pyrochlore, antimony lead yellow	8012-00-8
	Resin acids and Rosin acids, lead salts	9008-26-8
	Lead arsenite	10031-13-7
	Lead dibromide	10031-22-8
	Lead dinitrate	10099-74-8
	Lead(2+) silicate	10099-76-0
	Lead divanadium hexaoxide	10099-79-3
	Lead diiodide	10101-63-0
	Lead molybdate	10190-55-3
	Lead diphosphinate	10294-58-3
	Silicic acid, chromium lead salt	11113-70-5
	Dibismuth dilead tetraruthenium tridecaoxide	11116-83-9
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
	Dicalcium lead tetraoxide	12013-69-3
	Trilead diarsenate	3687-31-8
	Lead diundec-10-enoate	94232-40-3
	(isononanoato-O)(isoctanoato-O)lead	94246-84-1
	(isodecanoato-O)(isoctanoato-O)lead	94246-85-2
	(isodecanoato-O)(isononanoato-O)lead	94246-86-3
	(isodecanoato-O)(neodecanoato-O)lead	94246-87-4

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVII エントリーNo.
	(2-ethylhexanoato-O)(isooctanoato-O)lead	94246-90-9	
	(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)lead	94246-91-0	
	(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)lead	94246-92-1	
	(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)lead	94246-93-2	
	Lead icosanoate (1:2)	94266-31-6	
	Lead icosanoate	94266-32-7	
	Fatty acids, tallow, reaction products with lead oxide	94349-78-7	
	(isononanoato-O)(neodecanoato-O)lead	94481-58-0	
	Lead, zinc dross	94551-60-7	
	Fatty acids, C8-12, lead salts	84776-53-4	
	Fatty acids, C18-24, lead salts	84776-54-5	
	[μ-(4,6-dinitroresorcinolato(2-)O1,O3)]dihydroxydilead	84837-22-9	
	Lead(II) isodecanoate	84852-34-6	
	Lead, isononanoate isooctanoate complexes, basic	84929-94-2	
	Lead, isooctanoate neodecanoate complexes, basic	84929-95-3	
	Lead, naphthenate neodecanoate complexes, basic	84929-96-4	
	Lead, isononanoate naphthenate complexes	84929-97-5	
	Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., lead(2+) salts	84961-75-1	
	Fatty acids, C8-10-branched, lead salts	85049-42-9	
	Flue dust, lead-manufg, cadmium-rich	85117-02-8	
	Lead(2+) 4-(1,1-dimethylethyl)benzoate	85292-77-9	
	Lead bis(5-oxo-L-proline)	85392-77-4	
	Lead bis(5-oxo-DL-proline)	85392-78-5	
	Lead uranate pigment	85536-79-4	
	Lead bis(tetracosylbenzenesulphonate)	85865-91-4	
	Lead bis[didodecylbenzenesulphonate]	85865-92-5	
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, lead(2+) salt, basic	90193-83-2	
	2-Butenedioic acid (E)-, lead(2+) salt, basic	90268-59-0	
	2-Butenedioic acid (Z)-, lead(2+) salt, basic	90268-66-9	
	Decanoic acid, branched, lead salts	90342-24-8	
	Dodecanoic acid, lead salt, basic	90342-56-6	
	Hexadecanoic acid, lead salt, basic	90388-09-3	
	Hexadecanoic acid, lead(2+) salt, basic	90388-10-6	
	9-Hexadecenoic acid, lead(2+) salt, (Z)-, basic	90388-15-1	
	Isodecanoic acid, lead salt, basic	90431-14-4	
	Isononanoic acid, lead salt, basic	90431-21-3	
	Isooctanoic acid, lead salt, basic	90431-26-8	
	Lead, C8-10-branched fatty acids C9-11-neofatty acids naphthenate complexes, overbased	90431-27-9	
	Lead, C8-10-branched fatty acids C9-11-neofatty acids naphthenate complexes	90431-28-0	
	Lead, 2-ethylhexanoate isodecanoate complexes, basic	90431-30-4	
	Lead, 2-ethylhexanoate isononanoate complexes, basic	90431-31-5	
	Lead, 2-ethylhexanoate isoctanoate complexes, basic	90431-32-6	
	Lead, 2-ethylhexanoate naphthenate complexes	90431-33-7	
	Lead, 2-ethylhexanoate naphthenate complexes, basic	90431-34-8	
	Lead, 2-ethylhexanoate neodecanoate complexes, basic	90431-35-9	

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件 附属書XVI エントリーNo.
	Lead, isodecanoate isononanoate complexes, basic	90431-36-0
	Lead, isodecanoate isoctanoate complexes, basic	90431-37-1
	Lead, isodecanoate naphthenate complexes	90431-38-2
	Lead, isodecanoate neodecanoate complexes, basic	90431-39-3
	Lead, isononanoate naphthenate complexes, basic	90431-40-6
	Lead, isononanoate neodecanoate complexes, basic	90431-41-7
	Lead, isoctanoate naphthenate complexes, basic	90431-42-8
	Lead, naphthenate neodecanoate complexes	90431-43-9
	Lead, neononanoate neoundecanoate complexes, basic	90431-44-0
	Neodecanoic acid, lead salt, basic	90459-25-9
	Neononanoic acid, lead salt, basic	90459-26-0
	Neoundecanoic acid, lead salt, basic	90459-28-2
	Octadecanoic acid, lead salt, basic	90459-51-1
	Octadecanoic acid, lead(2+) salt, basic	90459-52-2
	9-Octadecenoic acid (Z)-, lead salt, basic	90459-88-4
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, lead salt, basic	90552-19-5
	Sulfuric acid, lead(2+) salt, basic	90583-07-6
	Sulfurous acid, lead(2+) salt, basic	90583-37-2
	Tetradecanoic acid, lead salt, basic	90583-65-6
	Fatty acids, C6-19-branched, lead salts	91002-20-9
	Fatty acids, C8-9, lead salts	91031-60-6
	Fatty acids, C8-10, lead salts	91031-61-7
	Fatty acids, C16-18, lead salts	91031-62-8
	Leach residues, zinc ore, lead-contg.	91053-49-5
	Naphthenic acids, lead (2+) salts	91078-81-8
	Isodecanoic acid, lead(2+) salt, basic	91671-82-8
	Isooctanoic acid, lead(2+) salt, basic	91671-83-9
	Isoundecanoic acid, lead(2+) salt, basic	91671-84-0
	Fatty acids, castor-oil, hydrogenated, lead salts	91697-36-8
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(Bu and pentyl) esters, lead(2+) salt	91783-10-7
	Fatty acids, coco, lead salts	92044-89-8
	Naphthenic acids, lead salts, basic	92045-67-5
	Lead, C4-10-fatty acid octanoate complexes	92200-92-5
	Fatty acids, C14-26, lead salts	93165-26-5
	Slags, lead-zinc smelting	93763-87-2
	Flue gases, lead-zinc blast furnace	93821-47-7
	Slimes and Sludges, lead-zinc blast furnace, offgas wet cleaning	93821-70-6
	Speiss, lead-zinc	93821-72-8
	Lead 3-(acetamido)phthalate	93839-98-6
	Lead bis(2-ethylhexanolate)	93840-04-1
	Lead(2+) 4,4'-isopropylidenebisphenolate	93858-23-2
	Lead(2+) (Z)-hexadec-9-enate	93858-24-3
	Lead(2+) ethylphenyldithiocarbamate	93892-65-0
	Lead(2+) neononanoate	93894-48-5
	Lead(2+) neoundecanoate	93894-49-6
	(neononanoato-O)(neoundecanoato-O)lead	93894-64-5
	Phosphoric acid, mixed Bu and hexyl diesters, lead(2+) salts	93925-27-0
	Lead, triphenyl(phenylthio)-(7CI)	15590-77-9
	Plumbane, acetoxytripropyl-	13266-07-4
	triethylplumbane carbonitrile	13732-17-7
	Lead hexafluoro-silicate	1310-03-8
	Boric acid (HBO ₂), lead(2+) salt, monohydrate	10214-39-8

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附屬書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVII エントリーNo.
	Lead picrate (dry)	25721-38-4	
	1,3-Benzenediol, 2-nitro-, lead salt, basic	68411-33-6	
	Calcines, lead-zinc ore conc.	94551-62-9	
	Fumes, lead	94551-66-3	
	Leach residues, copper-lead	94551-72-1	
	Matte, copper-lead	94551-74-3	
	Residues, lead smelting wastewater treatment	94551-78-7	
	Residues, lead-zinc smelting wastewater treatment	94551-79-8	
	Wastes, lead battery reprocessing	94551-99-2	
	Waste solids, lead silver anode	94552-05-3	
	Lead(2+) isohexadecanoate	95892-13-0	
	Slimes and Sludges, lead acetate manuf.	96690-46-9	
	Ferrite substances, magnetoplumbite-type, barium-cobalt-titanium	97488-85-2	
	Magnetoplumbite, barium titanium zinc brown	97675-41-7	
	Lead, bullion	97808-88-3	
	Lead fluoride hydroxide	97889-90-2	
	7-methyloctanoic acid, lead salt	97952-39-1	
	Nitric acid, lead(2+) salt, reaction products with sodium tin oxide	97953-08-7	
	Matte, precious metal	98072-52-7	
	Slimes and Sludges, precious metal refining	98072-61-8	
	Speiss, lead, nickel-contg.	98246-91-4	
	Sulfuric acid, barium salt (1:1), lead-doped	99328-54-8	
	Perchloric acid, reaction products with lead oxide (PbO) and triethanolamine	99749-31-2	
	Silicic acid (H2SiO3), calcium salt (1:1), lead and manganese-doped	100402-96-8	
	Lead, dross, vanadium-zinc-contg.	100656-49-3	
	Matte, copper-lead, tellurium-contg.	100656-53-9	
	Flue dust, copper-lead blast furnace, cadmium-indium-enriched	100656-55-1	
	Lead, isodecanoate naphthenate complexes, basic	101012-92-4	
	Lead, isoctanoate neodecanoate complexes	101013-06-3	
	Phosphoric acid, calcium salt (1:1), solid soln. with calcium chloride, calcium fluoride, calcium oxide, phosphorus oxide (P2O5) and strontium oxide, lead and manganese-doped	102047-25-6	
	Barium oxide (BaO), solid soln. with calcium oxide, strontium oxide and tungsten oxide (WO3), lead-doped	102110-24-7	
	Boric acid (H3BO3), solid soln. with barium oxide, calcium oxide and strontium oxide, lead and manganese-doped	102110-26-9	
	Silicic acid, calcium salt, lead and manganese-doped	102110-36-1	
	Lead ores, concs., leached	102110-48-5	
	Residues, copper-iron-lead-nickel matte, sulfuric acid-insol.	102110-49-6	
	Residues, precious metal refining cementation	102110-50-9	
	Slimes and Sludges, battery scrap, antimony- and lead-rich	102110-60-1	
	Slimes and Sludges, copper conc. roasting off gas scrubbing, lead-mercury-selenium-contg.	102110-61-2	
	Slimes and Sludges, copper-lead ore roasting off gas scrubbing, arsenic-contg.	102110-62-3	
	Citric acid, lead salt	14450-60-3	
	Lead acrylate	14466-01-4	
	Lead bis(dipentylthiocarbamate)	36501-84-5	
	Dilead diruthenium hexaoxide	37194-88-0	
	Dilead dirhodium heptaoxide	37240-96-3	

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVI エントリーNo.
	Lead isophthalate	38787-87-0	
	Lead chloride silicate	39390-00-6	
	Lead bis(2,4-dihydroxybenzoate)	41453-50-3	
	Lead bis(piperidine-1-carbodithioate)	41556-46-1	
	Lead propionate	42558-73-6	
	Sulphuric acid, barium lead salt	42579-89-5	
	Lead naphthenate	50825-29-1	
	3-(triphenylplumbyl)-1H-pyrazole	51105-45-4	
	Nitroresorcinol, lead salt	51317-24-9	
	Trinitrophloroglucinol, lead salt	51325-28-1	
	Acetic acid, lead salt, basic	51404-69-4	
	Octadecanoic acid, lead(2+) salt, tribasic	52080-60-1	
	Sulfurous acid, lead salt, basic	52231-92-2	
	Lead methacrylate	52609-46-8	
	Sulfuric acid, lead salt, tetrabasic	52732-72-6	
	Lead bis(isononanoate)	52847-85-5	
	Phosphonic acid, lead salt, basic	53807-64-0	
	1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, lead salt	54554-36-8	
	Lead maleate	19136-34-6	
	Lead palmitate	19528-55-3	
	5,5,13,13-tetrahydro-4,5-dihydro-4,8,10,15-tetranitro-7,11-metheno-11H,13H-tetrazolo[1,5-c][1,7,3,5,2,6]dioxadiazadiplumbacyclododecine	19651-80-0	
	Lead hydroxide	19783-14-3	
	Phosphorodithioate O,O-bis(1,3-dimethylbutyl), lead salt	20383-42-0	
	Myristic acid, lead salt	20403-41-2	
	Decanoic acid, lead salt	20403-42-3	
	Lead cyanamide	20890-10-2	
	Lead 2,4-dihydroxybenzoate	20936-32-7	
	Lead silicate	22569-74-0	
	Disodium lead N,N'-ethylenebis[N-(carboxylatomethyl)aminoacetate]	22904-40-1	
	3,5,5-trimethylhexanoic acid, lead salt	23621-79-6	
	Lead carbonate	25510-11-6	
	Lead diiodate	25659-31-8	
	Lead hexafluorosilicate	25808-74-6	
	Thiosulphuric acid, lead salt	26265-65-6	
	Neodecanoic acid, lead salt	27253-28-7	
	Isononanoic acid, lead salt	27253-41-4	
	Lead(2+) sebacate	29473-77-6	
	Lead didocosanoate	29597-84-0	
	Lead dimyristate	32112-52-0	
	Lead dilinoleate	33627-12-2	
	Lead dibromate	34018-28-5	
	Lead(II) methylthiolate	35029-96-0	
	Lead cyanamide	35112-70-0	
	Orthoboric acid, lead(2+) salt	35498-15-8	
	Lead bis(3,5,5-trimethylhexanoate)	35837-70-8	
	[phthalato(2-)]dioxotrilead	69011-06-9	
	Trilead chromate silicate	69011-07-0	
	Lead alloy, base, dross	69011-59-2	
	Lead alloy, base, Pb,Sn, dross	69011-60-5	
	Flue dust, lead-tin alloy-manufg.	69012-60-8	
	Flue dust, zinc-refining	69012-63-1	
	Leach residues, zinc ore-calcine, zinc cobalt	69012-72-2	
	Lead, dross, antimony-rich	69029-45-4	
	Lead, dross, bismuth-rich	69029-46-5	
	Dore	69029-47-6	
	Lead, antimonial, dross	69029-51-2	
	Lead, dross	69029-52-3	
	Lead oxide (PbO), retort	69029-53-4	
	Slags, lead reverberatory smelting	69029-58-9	

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件 附属書XVI エントリーNo.
	Zinc, desilverizing skims	69029-60-3
	Bismuth, refinery lead chloride residues	69029-61-4
	Flue dust, lead-refining	69029-67-0
	Leach residues, lead slag	69029-71-6
	Leach residues, precious metal recovery lead refining	69029-72-7
	Calcines, lead ore conc.	69029-74-9
	Residues, lead roaster	69029-78-3
	Residues, lead smelting	69029-79-4
	Residues, precious metal recovery lead refining	69029-80-7
	Slags, lead smelting	69029-84-1
	Slags, precious metal recovery lead refining	69029-85-2
	Slags, tellurium	69029-86-3
	Slimes and Sludges, lead refining	69029-93-2
	Lead, dross, copper-rich	69227-11-8
	Lead, C6-19-branched carboxylate naphthenate complexes	70084-67-2
	Lead(2+) nitroresorcinolate	70268-38-1
	Lead, decanoate octanoate complexes	70321-55-0
	Lead, alkyls, manufg. wastes	70513-89-2
	Flue dust, lead blast furnace	70514-05-5
	Slimes and Sludges, lead sinter dust scrubber	70514-37-3
	Lead(2+) isoctadecanoate	70727-02-5
	Lead(2+) neodecanoate	71684-29-2
	Lead(II) fumarate	71686-03-8
	Hydroxy(neodecanoato-O)lead	71753-04-3
	Lead bis(nonylphenolate)	72586-00-6
	Fatty acids, C9-11-branched, lead salts	81412-57-9
	Lead, C5-23-branched carboxylate C4-10-fatty acid naphthenate complexes	83711-45-9
	Lead, C5-23-branched carboxylate naphthenate complexes	83711-46-0
	Lead, C5-23-branched carboxylate naphthenate octanoate complexes	83711-47-1
	Lead, C5-23-branched carboxylate C4-10-fatty acid complexes	84066-98-8
	Lead, C5-23-branched carboxylate octanoate complexes	84066-99-9
	Lead, C4-10-fatty acid naphthenate complexes	84067-00-5
	Matte, lead	84195-51-7
	Slimes and Sludges, lead, electrolytic	84195-60-8
	Speiss, lead	84195-61-9
	Lead bis(p-octylphenolate)	84394-98-9
	Fatty acids, C8-18 and C18-unsatd., lead salts	84776-36-3
	Dioxobis(stearato)dilead	56189-09-4
	[phthalato(2-)]oxodilead	57142-78-6
	Lead bis(12-hydroxystearate)	58405-97-3
	Lead 5-nitrotetraphthalate	60580-60-1
	Naphthenic acids, lead manganese salts	61788-52-1
	Fatty acids, tall-oil, lead manganese salts	61788-53-2
	Fatty acids, tall-oil, lead salts	61788-54-3
	Naphthenic acids, lead salts	61790-14-5
	Sulfurous acid, lead salt, dibasic	62229-08-7
	Bis(o-acetoxybenzoato)lead	62451-77-8
	Lead bis(4-cyclohexylbutyrate)	62637-99-4
	Lead(2+) heptadecanoate	63399-94-0
	Lead bis(diisononylnaphthalenesulphonate)	63568-30-9
	Isooctanoic acid, lead salt	64504-12-7
	Lead dibutanolate	65119-94-0
	Lead(2+) 4,6-dinitro-o-cresolate	65121-76-8
	Lead 12-hydroxyoctadecanoate	65127-78-8
	Bismuth lead ruthenium oxide	65229-22-3
	Frits, chemicals	65997-18-4

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件 附属書XVI エントリーNo.
	Petrolatum (petroleum), oxidized, lead salt	67674-14-0
	Dilead silicate sulphate	67711-86-8
	Fatty acids, C12-18, lead salts	68131-60-2
	Lead, 2-ethylhexanoate tall-oil fatty acids complexes	68187-37-1
	Cadmium sulfide (CdS), solid soln. with zinc sulfide, copper and lead-doped	68332-81-0
	Fatty acids, C8-10-branched, lead salts, basic	68409-79-0
	Lead oxide (PbO), lead-contg.	68411-78-9
	Oils, menhaden, lead salts	68424-76-0
	Hexanoic acid, dimethyl-, lead(2+) salt, basic	68442-95-5
	Hexanoic acid, 2-ethyl-, lead(2+) salt, basic	68515-76-4
	Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, lead(2+) salt, basic	68515-77-5
	Lead, isoctanoate naphthenate complexes	68515-80-0
	Linseed oil, lead manganese salt	68553-17-3
	Oils, fish, lead salts	68553-63-9
	Spinel, boron calcium lead silicon white	68555-05-5
	Spinel, lead silicon tin zinc white	68555-07-7
	Zinc sulfide (ZnS), copper and lead-doped	68585-90-0
	Lead(2+) dodecylphenolate	68586-21-0
	Fatty acids, C6-19-branched, lead salts, basic	68603-83-8
	Octanoic acid, branched, lead salts, basic	68604-56-8
	Fatty acids, tallow, hydrogenated, lead salts	68605-98-1
	Plumbane, ethyl methyl derivs.	68610-17-3
	Tungstate (WO42-), calcium (1:1), (T-4)-, lead-doped	68784-53-2
	Silicic acid (H6Si2O7), barium magnesium strontium salt, lead-doped	68784-74-7
	Silicic acid (H2Si2O5), barium salt (1:1), lead-doped	68784-75-8
	Cadmium sulfide (CdS), copper and lead-doped	68891-87-2
	(R)-3,5,6-trihydroxy-4,6-bis(3-methylbut-2-enyl)-2-(3-methyl-2-oxobutyl)cyclohexa-2,4-dien-1-one, lead salt	68901-11-1
	α -d-Glucopyranose, 1-(dihydrogen phosphate), lead salt	68901-12-2
	Acetic acid, reaction products with lead oxide (PbO), silica and sulfuric acid	68937-05-3
	Lead bis(isoundecanoate)	93965-29-8
	Lead bis(tricosanoate)	93966-37-1
	Lead tetracosanoate	93966-38-2
	Lead pentadecanoate	93966-74-6
	Lead(II) isoctanoate	93981-67-0
	Hexacosanoic acid, lead salt	94006-20-9
	[μ -[[5,5'-azobis[1H-tetrazolato]](2-)] dihydroxydilead	94015-57-3
	barium calcium cesium lead samarium strontium bromide chloride fluoride iodide europium doped	199876-46-5
	Lead C3-13-alkanecarboxylate naphthenate complexes	79803-79-5
	Acetic acid, oleic acid, candelilla wax, tallow, calcium-lead complex salt	69103-03-3
	lead(2+) phosphonate	13453-65-1
	silicic acid, lead nickel salt	68130-19-8
	Plumbane dichlorodiethyl-	13231-90-8
	Triethyllead acetate	2587-81-7
	Lead phthalocyanine	15187-16-3
	2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;lead(2+);trihydrate	6107-83-1
	lead(II) perchlorate trihydrate	13453-62-8

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附屬書XVIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件 附属書XVI エントリーNo.
	Lead, bis(2-hydroxybenzoato-O1,O2)-, monohydrate, (T-4)-	6107-93-3
	Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, lead(2+) salt	61867-68-3
	Plumbane, tetrakis(1-methylpropyl)-	65151-08-8
	Resin acids and Rosin acids, calcium salts, polymers with lead resinates and saponified linseed oil	68139-27-5
	Grounding oil	68152-99-8
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, lead(2+) 2-methyl-2-propenoate (1:2) and alpha-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-omega-((2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl)	68155-47-5
	Carboxylic acids, tall-oil, lead salts, basic	68603-93-0
	Castor oil, dehydrated, polymer with rosin, calcium lead zinc salt	68604-05-7
	Acetic acid, reaction products with capric acid, caprylic acid, coconut oil, and hydrogenated tallow fatty acids, calcium, lead salts	68784-59-8
	Silicic acid (H4SiO4), magnesium manganese(2+) zinc salt, arsenic and lead-doped	68784-76-9
	Gum rosin, litharge polymer	68952-91-0
	Basic lead beta-resorcylate	68954-05-2
	Gilsonite, polymer with cyclopentadiene, dicyclopentadiene and linseed oil, lead salts	68956-49-0
	Gilsonite, linseed oil polymer, lead salt	68989-89-9
	Linseed oil, polymer with tung oil, lead salt	68990-75-0
	Antimonial lead	69029-50-1
	Acetic acid, capric acid, caprylic acid, coconut oil, hydrogenated tallow fatty acids, calcium-lead complex salt	69103-04-4
	Dehydrated castor oil fatty acids, glycerine, C36 fatty acid dimers, litharge polymer	70879-91-3
	Silicic acid (H6Si2O7), barium zinc salt (1:1.2), lead-doped	71799-66-1
	Octadecanoic acid, barium lead salt	73105-55-2
	Carbamodithioic acid, phenylethyl-, lead salt	75790-73-7
	Bismuth alloy, Bi 50,Pb 25,Cd 12,Sn 12 (L-pbBi50Sn12.5Cd12.5)	76093-98-6
	Pigment Lightfast Lead-Molybdate Orange OS (9CI)	78690-68-3
	2-[carboxylatomethyl(carboxymethyl)amino]acetate;lead(2+)	79849-02-8
	Lead (II) hydroxide salicylate	87903-39-7
	Carbamodithioic acid, dipentyl-, lead(2+) salt	109707-90-6
	Chromium lead molybdenum oxide sulfate, silica-modified	116565-73-2
	Chromium lead oxide sulfate, silica-modified	116565-74-3
	Phenol, tetrapropylene-, lead(2+) salt	122332-23-4
	Lead oxide sulfate (Pb4O3(SO4)), monohydrate	12397-06-7
	Fatty acids, C4-20-branched, lead salts	125328-49-6
	Lead, C9-28-neocarboxylate 2-ethylhexanoate complexes, basic	125494-56-6
	Ferrate (2-), [N,N-bis[2-(bis(carboxymethyl)amino)ethyl]glycinato(5-)]-, disodium	12565-18-3
	Chromic acid lead salt with lead molybdate	12709-98-7
	Ethanedioic acid, lead(2+) salt (1:1), trihydrate	128226-81-3
	Lead hydroxide oxide (Pb2(OH)2O)	1311-11-1

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附屬書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件 附属書XVII エントリーNo.
	Carbonic acid, lead salt	13427-42-4
	Lead hydroxide oxide phosphite (Pb ₃ (OH)O(PO ₃)), hydrate (2:1)	1344-40-7
	Chloric acid, lead(2+) salt, monohydrate	13510-96-8
	Chromic acid (H ₂ CrO ₄), lead(2+) potassium salt (2:1:2)	13845-31-3
	Plumbane, tetrakis(1-methylethyl)-	14846-40-3
	Lead and Lead compounds (as Pb)	14931-82-9
	Acetic acid, lead(2+) salt, monohydrate	15773-48-5
	Phosphoric acid, lead salt	16040-38-3
	Phosphoric acid, lead(2+) salt (2:1)	16180-04-4
	198Pb	16646-00-7
	1,2-Benzene dicarboxylic acid, lead(2+) salt	18608-34-9
	Acetic acid, lead(2+) salt, dihydrate	22723-52-0
	Phosphonic acid, lead(2+) salt	24824-71-3
	Lead, tetrapropyl-	3440-75-3
	Sulfuric acid, lead(2+) lead(4+) salt (3:1:1)	35830-81-0
	LEAD HYDROXIDE	39345-91-0
	Tin alloy	39412-44-7
	Lead chromate sulfate (Pb ₉ (CrO ₄) ₅ (SO ₄) ₄)	51899-02-6
	Chromic acid (H ₂ CrO ₄), lead(2+) sodium salt (2:1:2)	93215-61-3
	Lead, di- <i>mu</i> -hydroxy(2-methyl-4,6-dinitrophenolato- <i>kappa</i> O)(nitro- <i>kappa</i> O)di-	96471-22-6
	Lanthanum lead titanium zirconium oxide	1227908-26-0
	Lead, bis[bis(1-methylethyl)carbamodithioato-S,S']-, (T-4)-	30051-53-7
	Lead, bis[bis(2-methylpropyl)carbamodithioato-S,S']-, (T-4)-	69090-73-9
	Lead, bis(dipropylcarbamodithioato-S,S')-, (T-4)-	70995-63-0
	Lead sulfite	25666-92-6
	Hexafluorosilicate(2-), lead(2+) (1:1), tetrahydrate	83689-82-1
	Lead dichlorite	13453-57-1
	Lead chloride (PbCl)	13931-84-5
	Dilead dioxide	35229-41-5
	Plumbane, tributylchloro-	13302-14-2
	Plumbane, chlorotripropyl-	1520-71-4
	Lead, diacetoxymethyl- (7Cl)	15773-47-4
	Plumbane, (4-bromobutyl)triphenyl-	16035-34-0
	Plumbane, (4-azidobutyl)triphenyl-	16035-39-5
	1H-Imidazole, 1-(tributylplumbyl)-	16128-42-0
	Plumbane, bis(acetoxy)dibutyl-	2587-84-0
	Plumbane, tris(acetoxy)phenyl-	3076-54-8
	Plumbane, triethyl[[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]-	43135-86-0
	9H-Carbazole, 9-(triphenylplumbyl)-	56240-91-6
	1H-Indole, 1-(triphenylplumbyl)-	56240-92-7
	1H-Pyrrole, 1-(triphenylplumbyl)-	56240-93-8
	Lead, triethyl-, oleate	63916-98-3
	1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4,5,6,7-tetrachloro-2-(triethylplumbyl)-	73928-23-1
	1H-1,2,3-Triazole-5-methanol, .alpha.,alpha.-dimethyl-1-[4-(triphenylplumbyl)butyl]-	73826-06-9
	Plumbane, [(4-aminobenzoyl)oxy]triethyl-	73928-17-3
	Chromic acid (H ₂ CrO ₄), lead(2+) salt	15804-54-3
	Plumbylum, trimethyl-	14570-16-2
	Diethyllead	24952-65-6
	Acetoxytrimethylplumbane	5711-19-3
	Lead dipicrate	6477-64-1
	Lead phthalate	6838-85-3
	Diacetoxyphenylplumbane	6928-68-3
	Formic acid, lead salt	7056-83-9

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附屬書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件 附属書XVII エントリーNo.
	Lead(2+) octanoate	7319-86-0
	Stearic acid, lead salt	7428-48-0
	Lead sulphite	7446-10-8
	Lead sulphate PbSO4	7446-14-2
	Lead selenate	7446-15-3
	Trilead bis(orthophosphate)	7446-27-7
	Lead(2+) selenite	7488-51-9
	Lead(4+) stearate	7717-46-6
	Lead dichloride	7758-95-4
	Lead chromate	7758-97-6
	Lead tungsten tetraoxide	7759-01-5
	Lead difluoride	7783-46-2
	Lead(IV) fluoride	7783-59-7
	Lead hydrogen arsenate	7784-40-9
	Lead metaborate	14720-53-7
	Lead 2,4,6-trinitro-m-phenylene dioxide	15245-44-0
	Bis(pentane-2,4-dionato-O,O')lead	15282-88-9
	Lauric acid, lead salt	15306-30-6
	Lead oleate	15347-55-4
	Lead acetate	15347-57-6
	Octanoic acid, lead salt	15696-43-2
	Sulphuric acid, lead salt Pb SO4	15739-80-7
	Lead disalicylate	15748-73-9
	Lead(2+) decanoate	15773-52-1
	Lead dihexanoate	15773-53-2
	Lead dilaurate	15773-55-4
	Lead dipalmitate	15773-56-5
	Lead hydrogenorthophosphate	15845-52-0
	Lead(2+) tellurium trioxide	15851-47-5
	Lead silicate	15906-71-5
	Lead benzoate	15907-04-7
	Lead phosphite	16038-76-9
	Lead phthalate	16183-12-3
	Diantimony lead tetroxide	16450-50-3
	2-ethylhexanoic acid, lead salt	16996-40-0
	(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic acid, lead salt	16996-51-3
	Lead(II) maleate	17406-54-1
	Bis(diethyldithiocarbamato-S,S')lead	17549-30-3
	Cyclo-di-μ-oxo(μ-phthalato)trilead	17976-43-1
	Dilead chromate oxide	18454-12-1
	Lead dilactate	18917-82-3
	Lead bis(dimethyldithiocarbamate)	19010-66-3
	Dilead chromate dihydroxide	12017-86-6
	Dodecairon lead nonadecaoxide	12023-90-4
	Hafnium lead trioxide	12029-23-1
	Lead disodium dioxide	12034-30-9
	Lead diniobium hexaoxide	12034-88-7
	Lead tin trioxide	12036-31-6
	Lead oxide sulfate	12036-76-9
	Bismuth, compound with lead (1:1)	12048-28-1
	Dilead oxide	12059-89-1
	Lead titanium trioxide	12060-00-3
	Lead zirconium trioxide	12060-01-4
	Lead ditantalum hexaoxide	12065-68-8
	Pentalead tetraoxide sulphate	12065-90-6
	Lead selenide	12069-00-0
	Lead disulphide	12137-74-5
	Trilead dioxide phosphonate	12141-20-7
	Tetralead trioxide sulphate	12202-17-4
	Lead chloride oxide	12205-72-0
	Antimony, compound with lead (1:1)	12266-38-5
	Lead hydroxide nitrate	12268-84-7
	(maleato)trioxotetralead	12275-07-9
	Potassium pentadecaoxodiplumbatepentaniobate(1-)	12372-45-1
	Dihydroxy[styphnato(2-)]dilead	12403-82-6

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVII エントリーNo.
	Lead germanate	12435-47-1	
	Dioxbis(stearato)trilead	12578-12-0	
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2	
	Lead chromate molybdate sulfate red	12656-85-8	
	Lead tungsten oxide	12737-98-3	
	Lead oxide sulfate	12765-51-4	
	Lead(2+) (R)-12-hydroxyoleate	13094-04-7	
	Lead(2+) 2,4-dinitroresorcinolate	13406-89-8	
	Lead diazide	13424-46-9	
	Dilead pyrophosphate	13453-66-2	
	Lead thiosulphate	13478-50-7	
	Diantimony trilead octaoxide	13510-89-9	
	Lead diperchlorate	13637-76-8	
	Lead fumarate	13698-55-0	
	Lead disulphamidate	13767-78-7	
	Lead bis(tetrafluoroborate)	13814-96-5	
	Lead nitrite	13826-65-8	
	Lead(2+) tellurium tetraoxide	13845-35-7	
16	無機アンモニウム塩	無機アンモニア塩が所定の試験条件において、 $2.12\text{mg}/\text{m}^3$ 以上の放出濃度となるセルロース断熱材の上市または使用を2018年7月14日以降禁止。	65
	例示物質	CAS No.	
	Triammonium iron(3+) trioxalate	2944-67-4	
	Diammonium tetracyanoplinate	562-79-8	
	Ammonium potassium tartrate	1114-14-3	
	Ammonium iron(III) citrate	1185-57-5	
	Diammonium iron bis(sulphate)	10045-89-3	
	Ammonium iron phosphate	10101-60-7	
	Ammonium iron bis(sulphate)	10138-04-2	
	Diammonium dioxalato(oxo)titanate	10580-02-6	
	Ammonium wolframate	11120-25-5	
	Diammonium tetraborate	12007-58-8	
	Ammonium chromic sulfate dodecahydrate	10022-47-6	
	Nickel ammonium sulfate hexahydrate	7785-20-8	
	Ammonium pentafluorozirconate(1-)	13859-62-6	
	Ammonium sodium sulphate	13863-45-1	
	Triammonium trioxalatoferrate	14221-47-7	
	Triammonium hexacyanoferrate	14221-48-8	
	Chromic acid, ammonium salt	14445-91-1	
	Tetraammonium hexacyanoferrate	14481-29-9	
	Triammonium triiron tetracitrate	52336-55-7	
	Diammonium hexachloropalladate	19168-23-1	
	Diammonium hexakis(thiocyanato)platinate	19372-45-3	
	Diammonium oxobis[sulphato(2-)-O]titanate(2-)	19468-86-1	
	Sulphuric acid, ammonium magnesium salt	20861-69-2	
	Ammonium samarium(3+) disulphate	21995-29-9	
	Ammonium europium(3+) disulphate	21995-30-2	
	Ammonium gadolinium(3+) disulphate	21995-31-3	
	Ammonium lanthanum(3+) disulphate	21995-32-4	
	Ammonium praseodymium(3+) disulphate	21995-33-5	
	Ammonium neodymium(3+) disulphate	21995-34-6	
	Ammonium iron tetrachloride	24411-12-9	
	Diammonium hexabromoosmate(2-)	24598-62-7	
	Ammonium nickel trichloride	24640-21-9	
	Acetic acid, ammonium zinc salt	24846-92-2	
	Diammonium aquapentachlororuthenate	25461-53-4	
	Ammonium bismuth citrate	25530-63-6	
	Triammonium diaquaoctachloro- μ -nitridodiruthenate(3-)	27316-90-1	
	Ammonium bis(cyano-C)aurate	31096-40-9	
	Ammonium tetrachloroaurate	31113-23-2	
	Citric acid, ammonium bismuth salt	31886-41-6	
	Triammonium tris[carbonato(2-)-O]hydroxyzirconate(3-)	32535-84-5	
	Ethanedioic acid, ammonium iron(3+) salt (3:3:1), trihydrate	13268-42-3	

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVII エントリーNo.
	Sulfuric acid, ammonium iron(3+) salt (2:1:1), dodecahydrate	7783-83-7	
	Titanate(2-), bis[ethanedioato(2-)-O,O']oxo-, diammonium, monohydrate, (SP-5-21)-	10580-03-7	
	Vanadate(3-), hexafluoro-, triammonium salt	13815-31-1	
	Ammonium tetrathiotungstate [(NH4)2WS4]	13862-78-7	
	Sulfuric acid, ammonium sodium salt, dihydrate	7783-10-0	
	Sulfuric acid, ammonium magnesium salt (2:2:1), hexahydrate	7785-18-4	
	Ammonium lanthanum nitrate	10169-00-3	
	Aluminate(2-), difluoro[phosphato(3-)-κO]-, ammonium hydrogen (1:1:1)	11095-65-1	
	Cryptohalite	1309-32-6	
	1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, ammonium iron salt, hydrate	1332-98-5	
	Phosphoric acid, ammonium cadmium salt (1:1:1)	14520-70-8	
	Selenious acid, ammonium salt (2:1)	25425-97-2	
	Sulfuric acid, ammonium magnesium salt (3:2:2)	27733-50-2	
	azanium;lanthanum(3+);tetrannitrate	31178-09-3	
	Ammonium cerous sulfate tetrahydrate	10049-02-2	
	Chromate(1-), bis(benzenamine)tetrakis(thiocyanato-N)-, ammonium (9Cl)	10380-20-8	
	Ammonium phosphotungstenate, trihydrate	12704-02-8	
	Ammonium 12-tungstophosphate	1311-90-6	
	Cobalt ammonium complex	14695-95-5	
	Nitric acid, ammonium cerium(3+) salt (5:2:1)	15318-60-2	
	Tungstate(2-), dioxodithioxo-, diammonium (9Cl)	16150-61-1	
	Triammonium uranyl pentafluoride	12062-03-2	
	Ferrate(2-), [N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]glycinato(3-)]-, ammonium hydrogen	19529-40-9	
	Carbonic acid, ammoniumplutonium salt (8Cl)	24917-46-2	
	Uranic acid, diammonium salt, hydrate	28347-83-3	
	Molybdate(2-),tetrafluorodioxo-, diammonium (8Cl,9Cl)	30291-63-5	
	Ammonium Tetrachloroaluminate, NH4AlCl4	7784-14-7	
	Ammonium ferric chromate	7789-08-4	
	Ammonium bismuth(3+)-2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate(2:1:1)	6591-52-2	
	Tetraammonium cerium tetrakis(sulphate)	7637-03-8	
	Ammonium selenite	7783-19-9	
	Ammonium selenate	7783-21-3	
	Diammonium diuranium heptaoxide	7783-22-4	
	Triammonium hexafluoroaluminate	7784-19-2	
	Aluminium ammonium bis(sulphate)	7784-25-0	
	Diammonium hydrogenarsenate	7784-44-3	
	Ammonium chromate	7788-98-9	
	Ammonium dichromate	7789-09-5	
	Ammonium trioxovanadate	7803-55-6	
	Ammonium cobalt phosphate	14590-13-7	
	Ammonium iron tartrate	14635-18-8	
	Diammonium cerium(4+) trisulphate	14638-69-8	
	Diammonium tetrachlorozincate(2-)	14639-97-5	
	Triammonium pentachlorozincate(3-)	14639-98-6	
	Diammonium magnesium bis(sulphate)	14727-95-8	
	Beryllium diammonium tetrafluoride	14874-86-3	
	Ammonium scandium(3+) disulphate	15091-94-8	
	Nitric acid, ammonium calcium salt	15245-12-2	

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVII エントリーNo.
	Ammonium trifluorohydroxyborate(1-)	15283-48-4	
	Triammonium hexachlororhodate	15336-18-2	
	Diammonium yttrium pentanitrate	15552-06-4	
	Ammonium manganese phosphate	15609-81-1	
	Diammonium neodymium pentanitrate	15653-40-4	
	Diammonium tetrabromopalladate(2-)	15661-00-4	
	Diammonium nickel bis(sulphate)	15699-18-0	
	Triammonium hexachloroiridate	15752-05-3	
	Ammonium hexafluorosilicate	16919-19-0	
	Ammonium hexafluorozirconate	16919-31-6	
	Diammonium hexachloroplatinate	16919-58-7	
	Diammonium hexachlorostannate	16960-53-5	
	Ammonium hexafluorotitanate	16962-40-6	
	Ammonium hexafluorogermanate(4)	16962-47-3	
	Triammonium heptafluorozirconate(3-)	17250-81-6	
	Ammonium hexabromoplatinate	17363-02-9	
	Tetraammonium uranyl tricarbonate, of uranium depleted in uranium-235	18077-77-5	
	Citric acid , ammonium nickel salt	18283-82-4	
	Diammonium hexachlororuthenate	18746-63-9	
	Hexaammonium heptamolybdate	12027-67-7	
	Ammonium wolframate	12028-06-7	
	Tetramanganese nitride	12033-07-7	
	Diammonium hexachlororhenate	12051-87-5	
	Tetraammonium disodium vanadate	12055-09-3	
	Diammonium hexachloroosmate	12125-08-5	
	Ammonium trivanadium octaoxide	12207-63-5	
	Diammonium tetratungsten tridecaoxide	12398-61-7	
	Tetraammonium hexamolybdate	12411-64-2	
	Ammonium molybdate(VI)	13106-76-8	
	Diammonium tetraoxotellurate	13453-06-0	
	Ammonium dihydrogenarsenate	13462-93-6	
	Ammonium chromium bis(sulphate)	13548-43-1	
	Diammonium lanthanum pentanitrate	13566-21-7	
	Diammonium manganese bis(sulphate)	13566-22-8	
	Ammonium diamminetetrakis(thiocyanato-N)chromate(1-)	13573-16-5	
	Diammonium copper(2+) disulphate	13587-25-2	
	Diammonium cobalt bis(sulphate)	13596-46-8	
	Ammonium perrhenate	13598-65-7	
	Diammonium gadolinium pentanitrate	13628-49-4	
	Ammonium calcium trinitrate	13780-11-5	
	Diammonium zinc disulphate	13814-87-4	
	Diammonium tetrachloropalladate	13820-40-1	
	Diammonium tetrachloroplatinate	13820-41-2	
	Diammonium pentachloronitrosylruthenate	13820-58-1	
	Bis(acetato-O)diamminecopper	13822-80-5	
	Ammonium tetrafluoroborate	13826-83-0	
	Sulphuric acid, ammonium cerium salt	13840-04-5	
17	メタノール CAS No. 67-56-1	2019年5月9日以降、当該物質を0.6重量%以上の濃度で含むフロントガラス用洗浄液または除霜液を一般に上市してはならない。	69
18	付録12に記載の物質	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2020年11月1日以降、次に掲げる物品について上市してはならない。 <ol style="list-style-type: none"> (a) 衣類または関連するアクセサリー。 (b) 通常または合理的に予見可能な使用条件下で、衣類と同様の程度に人の皮膚に接触する衣類以外の繊維製品。 (c) 履物。衣類、関連するアクセサリー、衣類以外の繊維製品、または履物が消費者によって使用され、均質材料で測定された物質の濃度が付録12でその物質に指定された濃度以上で存在する場合。 2. 例外として、ジャケット、コートまたは室内装飾品に含まれるホルムアルデヒド [CAS番号50-00-0] の上市に関連して、パラグラフ1の目的上、2020年11月1日から2023年11月1までの期間、関連濃度は300 mg/kgとする。付録12に指定された濃度がその後に適用される。 3. パラグラフ1は、以下には適用されない。 <ol style="list-style-type: none"> (a) 天然皮革、毛皮、または皮革のみで作られた衣類、関連アクセサリーもしくは履物、または衣類、関連アクセサリーもしくは履物の一部。 (b) 非繊維製ファスナーおよび非繊維製装飾付属品。 (c) 中古の衣類、関連アクセサリー、衣類または履物以外の繊維製品。 	72

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVII エントリーNo.
		<p>(d) 屋内で使用する壁一面のカーペットおよび繊維製床敷物、ラグおよびランナー。</p> <p>4. 第1項は、欧州議会及び理事会規則(EU) 2016/425 (*) 又は欧州議会及び理事会規則(EU) 2017/745 (**) の適用範囲内にある衣類、関連附属品、衣類以外の繊維製品、又は履物には適用されない。</p> <p>5. 第1項(b)は使い捨て繊維製品には適用しない。「使い捨て繊維製品」とは、一度のみまたは限られた期間のみの使用を目的として設計され、同一または類似の目的でのその後の使用が意図されていない繊維製品を意味する。</p> <p>6. 第1項および第2項は、この付属書または他の適用可能なEU法令で規定されているより厳しい制限の適用を妨げることなく適用される。</p> <p>7. 委員会は、第3項(d)の免除について検討し、必要に応じて、その点を適宜修正するものとする。</p> <p>(*) 2016年3月9日付欧州議会及び理事会規則 (EU) 2016/425(個人用保護具に関する規則であり、理事会指令 89/686/EEC を廃止するもの。(OJ L 81, 2016年3月31日, 51ページ)</p> <p>(**) 2017年4月5日付欧州議会及び理事会規則 (EU) 2017/745(医療機器に関する規則であり、指令 2001/83/EC、規則 (EC) No 178/2002、規則 (EC) No 1223/2009 を改正し、理事会指令 90/385/EEC 及び 93/42/EEC を廃止するもの。(OJ L 117, 2017年5月5日, 1ページ)</p>	
	付録12に記載の物質 カドミウムおよびその化合物(附属書XVII、エントリー28、29、30、付録1-6に記載) クロムVI化合物(附属書XVII、エントリー28、29、30、付録1-6に記載) ヒ素化合物(附属書XVII、エントリー28、29、30、付録1-6に記載) 鉛およびその化合物(附属書XVII、エントリー28、29、30、付録1-6に記載) ベンゼン ベンツ[a]アントラセン ベンツ[e]アセフェナントリレン ベンゾ[a]ピレン; ベンゾ[def]クリセン ベンゾ[e]ピレン ベンゾ[j]フルオランテン ベンゾ[k]フルオランテン クリセン ジベンズ[a,h]アントラセン α 、 α 、 α 、4-テトラクロロトロルエン;p-クロロベンゾトリクリド α 、 α 、 α -トリクロロトロエルエン; 三塩化ベンジ α -クロロトルエン; 塩化ベンジル ホルムアルデヒド 1,2-ベンゼンジカルボン酸; ジ-C 6-8-分岐アルキルエステル、C 7-リッチ フタル酸ビス(2-メトキシエチル) ジイソペンチルフタレート フタル酸ジ-n-ペンチル(DPP) フタル酸ジ-n-ヘキシリ(DnHP) N-メチル-2-ピロリドン; 1-メチル-2-ピロリドン(NMP) N,N-ジメチルアセトアミド (DMAc) N,N-ジメチルホルムアミド;ジメチルホルムアミド(DMF)	<p>CAS No./ 重量による濃度限界</p> <p>— / 抽出後1mg/kg(材料から抽出可能なCdで表す)</p> <p>— / 抽出後1 mg/kg(材料から抽出可能なCr VIで表す)</p> <p>— / 抽出後1 mg/kg(材料から抽出可能なAsで表す)</p> <p>— / 抽出後1mg/kg(材料から抽出可能なPbで表す)</p> <p>71-43-2 / 5 mg / kg 56-55-3 / 1 mg/kg 205-99-2 / 1 mg/kg 50-32-8 / 1 mg/kg 192-97-2 / 1 mg/kg 205-82-3 / 1 mg/kg 207-08-9 / 1 mg/kg 218-01-9 / 1 mg/kg 53-70-3 / 1 mg/kg 5216-25-1 / 1 mg/kg</p> <p>72508 / 1 mg/kg</p> <p>100-44-7 / 1 mg/kg 50-00-0 / 75 mg / kg 71888-89-6 / 1,000 mg/kg (個別に、またはこのエントリの他のフタル酸エステル類と組み合わせて、規則 (EC) No 1272/2008 の附属書 VI のパート 3 に分類され、危険性クラスのいずれかの発がん性、生殖細胞変異原性、または繁殖毒性のいずれか、カテゴリー 1A または 1B のいずれかに分類される)</p> <p>117-82-8 / 1,000 mg/kg (個別に、またはこのエントリの他のフタル酸エステル類と組み合わせて、規則 (EC) No 1272/2008 の附属書 VI のパート 3 に分類され、危険性クラスのいずれかの発がん性、生殖細胞変異原性、または繁殖毒性のいずれか、カテゴリー 1A または 1B のいずれかに分類される)</p> <p>605-50-5 / 1,000 mg/kg (個別に、またはこのエントリの他のフタル酸エステル類と組み合わせて、規則 (EC) No 1272/2008 の附属書 VI のパート 3 に分類され、危険性クラスのいずれかの発がん性、生殖細胞変異原性、または繁殖毒性のいずれか、カテゴリー 1A または 1B のいずれかに分類される)</p> <p>131-18-0 / 1,000 mg/kg (個別に、またはこのエントリの他のフタル酸エステル類と組み合わせて、規則 (EC) No 1272/2008 の附属書 VI のパート 3 に分類され、危険性クラスのいずれかの発がん性、生殖細胞変異原性、または繁殖毒性のいずれか、カテゴリー 1A または 1B のいずれかに分類される)</p> <p>84-75-3 / 1,000 mg/kg (個別に、またはこのエントリの他のフタル酸エステル類と組み合わせて、規則 (EC) No 1272/2008 の附属書 VI のパート 3 に分類され、危険性クラスのいずれかの発がん性、生殖細胞変異原性、または繁殖毒性のいずれか、カテゴリー 1A または 1B のいずれかに分類される)</p> <p>872-50-4 / 3 000 mg/kg 127-19-5 / 3 000 mg/kg 61699 / 3 000 mg/kg</p>	

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附屬書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附屬書XVII エントリーNo.
	1,4,5,8-テトラアミノアントラキノン; C.I.(シアイ)ディスパースブルー1 ベンゼナミン、4'-(4-イミノシクロヘキサ- 2,5-ジエニリデンエメチレン)塩酸ジアニリ- ン; C.I.(シアイ)ペーシックレッド9 [4-[4,4'-ビス(ジメチルアミノ)ベンズヒドリ- デン]シクロヘキスA-2,5-ジエン-1-イリデ- ン]塩化ジメチルアンモニウム; C.I.(シアイ)ペーシックバイオレット3 with≥ 0.1%以上のミヒラーケトン体 (EC no. 202-027-5) 4-クロロ-o-トライジニウム塩化物 2-酢酸ナフチルアンモニウム 4-メトキシ-m-フェニレンジアム硫酸モニウム; 2,4-ジアミノアニソール硫酸塩 2,4,5-トリメチルアニリン塩化水素 キノリン	2475-45-8 / 50 mg / kg 569-61-9 / 50 mg / kg 548-62-9 / 50 mg / kg 3165-93-3 / 30 mg / kg 553-00-4 / 30 mg / kg 39156-41-7 / 30 mg / kg 21436-97-5 / 30 mg / kg 91-22-5 / 50 mg / kg	
19	ホルムアルデヒドおよびホルムアルデヒド 放出物質 CAS No.50-00-0	1. 「付録14」に指定された試験条件下において、ホルムアルデヒド(FA)の濃度が以下を超えて放出される成形品は、2026年8月6日以降上市してはならない。 (a) 家具および木質成形品において0.062 mg/m ³ (b) 家具および木質成形品以外の成形品において0.080 mg/m ³ (最初のサブパラグラフは、)以下には適用されない。 (a) FAまたはFA放出物質が、その成形品を製造する材料中に天然由来のみで存在する成形品 (b) 屋外での使用のみが予見される成形品 (c) 建築物の外壁と防湿剤にのみ使用され、室内の空気中にFAを放出しない成形品 (d) 工業用または専門用途における成形品のうち、予見される用途でFAの放出による一般公衆への曝露が起こらないもの (e) エントリー72に適用される成形品 (f) 「規則(EU) No 528/2012(殺生物性製品規則)」が適用される成形品 (g) 「規則(EU) 2017/745(医療機器規則)」が適用される機器 (h) 「規則(EU) 2016/425(個人保護具規則)」が適用される個人保護具 (i) 「規則(EC) No 1935/2004(食品接触材料規則)」が適用される、直接または間接的に食品と接触することが意図された成形品。 (j) 中古品 2. 「付録14」に指定された試験条件下において、車両内装からFAの濃度が0.062 mg/m ³ を超えて放出される道路運送車両(road vehicles)は、2026年8月6日以降上市してはならない。 (最初のサブパラグラフは、)以下には適用されない。 (a) 工業用または専門用途における道路運送車両のうち、内装からのFAの放出による一般公衆への曝露が、予見される使用条件下で起こらないもの (b) 中古車両	77
20	合成ポリマーのマイクロプラスチック	1. 「合成ポリマーのマイクロプラスチック」、および「特性付与のために合成ポリマーのマイクロプラスチックが0.01重量%以上添加された混合物」は、上市してはならない。 2. 当該エントリーのために、以下に示す定義を適用する： (a) 「粒子」とは、単一分子以外の、定義された物理的境界を有する物質(matter)の微小片(minute piece)である。 (b) 「固体」とは、液体または気体以外の物質または混合物である。 (c) 「気体」とは、「50°Cで300 kPa(絶対圧)を超える蒸気圧を有する物質または混合物」または「20°Cで101.3 kPaの標準圧力で完全にガス状である物質または混合物」である。 (d) 「液体」とは、以下に示すいずれかの条件に適合する物質または混合物である： (i) 50°Cでの物質または混合物の蒸気圧が300 kPa以下であり、20°Cおよび101.3 kPaの標準圧力において完全にガス状ではなく、101.3 kPaの標準圧力で融点または初留点が20°C以下である。 (ii) 物質または混合物が、米国材料試験協会(ASTM)のD 4359-90「材料が液体であるか固体であるかを判定するための標準試験方法」におけるクライテリアを満たしている。 (iii) 物質または混合物が、1957年9月30日にジュネーブで締結された「道路による危険物の国際輸送に関する欧州協定(ADR)」の附属書AのPart 2の2.3.4章に記載されている流動性試験(ネットロメーター試験)に合格している。 (e) 「化粧品(make-up product)」とは、人体の特定の外部部分、すなわち表皮、眉毛およびまつ毛に接触させる物質または混合物で、主にその外観を変えることを目的とするものである。 3. 当該エントリーで対象となる「合成ポリマーのマイクロプラスチック」の濃度が、既存の分析方法または付随資料によって特定できない場合、第1項に言及する濃度限度への適合性を検証するために、少なくとも以下に示すサイズの粒子のみを考慮しなければならない： (a) 全ての寸法が5 mm以下である粒子については、あらゆる寸法について0.1 μmであること。	78

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVII エントリーNo.
		<p>(b) 長さが15 mm以下であり、かつ長さと直径の比が3以上である粒子については、長さについて0.3 μmであること。</p> <p>4. 第1項は、以下に示す用途における上市について適用されない:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 工業用地(industrial sites)で使用する「合成ポリマーのマイクロプラスチック」、またはそれを含む「混合物」。 (b) 「指令2001/83/EC(医薬品指令)」の適用範囲内の医薬品および「規則(EU) 2019/6(動物用医薬品規則)」の適用範囲内の動物用医薬品。 (c) 「規則(EU) 2019/1009(肥料製品規則)」の適用範囲内の欧州連合の肥料製品。 (d) 「規則(EC) No 1333/2008(食品添加物規則)」の適用範囲内の食品添加物。 (e) 「規則(EU) 2017/746(体外診断用医療機器規則)」の適用範囲内の機器を含む体外診断用機器。 (f) 本項の(d)に該当しない、「規則(EC) No 178/2002(食品安全規則)」の第2条で規定される食品、および同規則の第3条(4)に規定される飼料。 <p>5. 第1項は、以下に示す「合成ポリマーのマイクロプラスチック」、またはそれを含有する「混合物」の上市について適用されない:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 意図された最終用途で取扱説明書に従って使用される場合、環境への放出が防止できるように技術的な手段で封入されている「合成ポリマーのマイクロプラスチック」。 (b) ポリマーが当該エントリーの適用範囲に含まれない方法で、意図された最終用途で物理的特性が恒久的に変更される「合成ポリマーのマイクロプラスチック」。 (c) 意図された最終用途で固体マトリクスに恒久的に組み込まれる「合成ポリマーのマイクロプラスチック」。 <p>6. 第1項は、以下に示す用途について、以下の条件で適用される:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 香料のカプセル化用の「合成ポリマーのマイクロプラスチック」については、2029年10月17日より適用される。 (b) 「規則(EC) No 1223/2009(化粧品規則)」の「附属書II」から「附属書VI」までの前書き(1)(a)に定義されている「リンスオフ製品」について、2027年10月17日より適用される。ただし、当該製品が本項の(a)の対象となる場合、または研磨剤(角質除去、研磨または洗浄用)の合成ポリマーのマイクロプラスチック(マイクロビーズ)を含有する場合、適用されない。 (c) 「規則(EC) No 1223/2009(化粧品規則)」の「附属書II」から「附属書VI」までの前書き(1)(e)で定義されている「リップ製品」、同規則の「附属書II」から「附属書VI」までの前書き(1)(g)で定義されている「ネイル製品」および同規則の適用範囲内の「化粧品」について、2035年10月17日より適用される。ただし、当該製品が「本項の(a)または(b)の対象である」、または「マイクロビーズを含有する」場合、適用されない。 (d) 「規則(EC) No 1223/2009(化粧品規則)」の「附属書II」から「附属書VI」までの前書き(1)(b)に定義されている「リーブオン製品」について、2029年10月17日より適用される。ただし、当該製品が「本項の(a)または(c)の対象である」場合、適用されない。 (e) 「規則(EC) No 648/2004(洗剤規則)」の第2条の第1項に定義されている洗浄剤、ワックス、ポリッシュ、およびエアケア製品について、2028年10月17日より適用される。ただし、当該製品が本項の(a)の対象である場合、またはマイクロビーズを含有する場合、適用されない。 (f) 「規則(EU) 2017/745(医療機器規則)」で定義される「機器」について、2029年10月17日より適用される。 (g) 「規則(EU) 2019/1009(肥料製品規則)」の第2条の第1項に定義されている「肥料製品(当該規則の適用範囲ではないもの)」について、2028年10月17日より適用される。 (h) 「規則(EC) No 1107/2009(植物保護製品規則)」の第2条の第1項に定義されている「植物保護製品」、および「規則(EU) 528/2012(殺生物性製品規則)」の第3条の第1項(a)に定義されている、「殺生物性製品」と「殺生物性製品で処理された種子」について、2031年10月17日より適用される。 (i) (g)または(h)の対象ではない、農業用途および園芸用途の製品について、2028年10月17日より適用される。 (j) 「人工芝(synthetic sports surfaces)」の敷き砂利(granular infill)について、2031年10月17日より適用される。 <p>7. 2025年10月17日より、第4項の(a)に定義される、「合成ポリマーのマイクロプラスチック」を含有する製品の供給者は、以下に示す情報を提供しなければならない:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 「合成ポリマーのマイクロプラスチック」の環境への放出を回避するための使用および廃棄に関する「取扱説明書」 (b) 以下の明示: <ul style="list-style-type: none"> “The synthetic polymer microparticles supplied is subject to conditions laid down by entry 78 of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council” (『供給される「合成ポリマーのマイクロプラスチック」は、「欧州議会及び理事会規則(EC) 1907/2006』の「附属書XVII」のエントリー78によって定める条件に従う。』) (c) 物質または混合物中の「合成ポリマーのマイクロプラスチック」の数量または適用できる場合は、濃度に関する情報 (d) 川下ユーザーおよびその他の供給者が、第11項および第12項に定める義務を遵守することを可能にする、物質または混合物に含有するポリマーに関する一般的な情報 	

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附屬書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVII エントリーNo.
		<p>8. 第4項(e)の「合成ポリマーのマイクロプラスチック」を含む製品の供給者は2026年10月17日より、第4項(d)および第5項の「合成ポリマーのマイクロプラスチック」を含む製品の供給者は2025年10月17日より、「合成ポリマーのマイクロプラスチック」の環境への放出を防ぐ方法を専門ユーザーおよび一般的消費者に説明するための、使用および廃棄に関する情報を提供しなければならない。</p> <p>9. 第6項の(c)で定義される「合成ポリマーのマイクロプラスチック」を含有する製品の供給者は、2031年10月17日から2035年10月16日までに、以下を明示しなければならない: "This product contains microplastics." (『当該製品はマイクロプラスチックを含有している。』) ただし、2031年10月17日より前に上市された製品は、2031年12月17日までその記載を行う必要はない。</p> <p>10. 第7項、第8項および第9項で定義される「情報」は、明確に視認でき、読みやすく、かつ、消えない文字の形態でなければならぬ。またこれらの情報に関して、ピクトグラムの形態が適当な場合、ピクトグラムを用いなければならない。文書またはピクトグラムは、「合成ポリマーのマイクロプラスチック」を含有する、製品のラベル、包装、安全データシート、または包装リーフレット上に記載しなければならない。また、第7項の情報については、安全データシートに記載しなければならない。文書またはピクトグラムに加えて、供給者は当該情報の電子版にアクセスできるデジタルツールを提供することができる。使用および廃棄に関する取扱説明書が、第7項および第8項、第9項に従って文章形式で提供される場合、当該加盟国が特別に規定しない限り、物質または混合物が上市される加盟国の公用語でなければならぬ。</p> <p>11. 2026年以降の工業用地でプラスチック製造の原料として使用されるペレット、フレーク、および粉末の形態の合成ポリマーのマイクロプラスチックの生産者および川下ユーザー、およびその他の合成ポリマーのマイクロプラスチックの生産者、ならびに2027年以降の工業用地で合成ポリマーのマイクロプラスチックを使用するその他の川下ユーザーは、毎年5月31日までに、以下に示す情報を管轄当局(欧州化学品庁)に提出しなければならぬ:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 前年度の「合成ポリマーのマイクロプラスチック」の用途についての説明 (b) 「合成ポリマーのマイクロプラスチック」の各用途について、使用されたポリマーの識別に関する一般的な情報 (c) 「合成ポリマーのマイクロプラスチック」の用途ごとに、前年度に環境中に放出された「合成ポリマーのマイクロプラスチック」の数量の推定値(輸送中に環境に放出された量も含む) (d) 合成ポリマー微粒子の各使用については、第4項(a)に規定されている制限事項を参照すること <p>12. 「第4項(b)、(d)、(e)および第5項の合成ポリマーのマイクロプラスチックを含む製品を専門および一般消費者向けに上市する供給者」は、2027年から毎年5月31日までに、以下に示す情報を当局に提出しなければならぬ:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 「合成ポリマーのマイクロプラスチック」が前年度に上市された際の最終用途の説明 (b) 「合成ポリマーのマイクロプラスチック」が上市された各最終用途におけるポリマーの識別に関する一般的な情報 (c) 「合成ポリマーのマイクロプラスチック」が上市された各最終用途について、前歴年に環境中に放出された「合成ポリマーのマイクロプラスチック」の数量の推定値(輸送中に環境に放出された量も含む) (d) 「合成ポリマーのマイクロプラスチック」の各用途について、第4項(b)、(d)、(e)、または第5項(a)、(b)、(c)の適用除外、または軽減の説明 <p>13. 当局は、第11項及び第12項の規定により提出された情報を加盟国に提供するものとする。</p> <p>14. 「合成ポリマーのマイクロプラスチック」を含む製品の生産者、輸入者および川下ユーザーは、ポリマーを含む製品が当規制の対象となる場合、ポリマーが特定できる情報、および製品におけるポリマーの機能に関する情報を、管轄当局の要請に応じて提供しなければならぬ。ポリマーが特定できる情報は、明確でなければならぬ、該当する場合には「附属書VI」の2.1から2.2.3、2.3.5、2.3.6および2.3.7に規定される情報を含まなければならぬ。</p> <p>川下ユーザーが情報を入手できない場合、川下ユーザーは、管轄当局からの要請を受け取ってから7日以内に供給者に要請し、当局に要請されたことをすみやかに知らせなければならぬ。</p> <p>要請を受けた供給者は、要請された情報を川下ユーザーに、または要請した所管当局に30日以内に直接提供しなければならぬ。</p> <p>供給者が川下ユーザーに情報を提供する場合、川下ユーザーは、その情報をすみやかに管轄当局に転送しなければならぬ。</p> <p>供給者が情報を直接当局に提供する場合、供給者は、すみやかにその旨を川下ユーザーに知らせなければならぬ。</p> <p>15. 分解性、または溶解性を理由に、「合成ポリマーのマイクロプラスチック」の指定から除外されると主張する、ポリマーを含む製品の生産者、輸入者および川下ユーザーは、管轄当局の要求に応じて、これらのポリマーが「付録15」に従って分解可能であること、または「付録16」に従って溶解することを証明する情報を、すみやかに提供しなければならぬ。</p> <p>16. 第1項は、2023年10月17日以前に上市された「合成ポリマーのマイクロプラスチック」、またはそれを含有する混合物について適用されない。ただし、第6項で規定される用途については第1項が適用され、本項は適用されない。</p>	

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-3. REACH規則 附属書XVIIの内、「成形品一般」へ使用制限されている物質

No.	物質名	制限条件	附属書XVII エントリーNo.
21	ペルフルオロヘキサン酸(PFHxA)、その塩およびPFHxA関連物質 (a)構造要素の1つとして、別の炭素原子に直接結合した「化学式C5F11-」の直鎖状または分岐状のペルフルオロペンチル基を有する;または (b)「化学式C6F13-」の直鎖状または分枝状のペルフルオロヘキシル基を有する。 以下に示す物質は、当該指定から除外されなければならない: (a)C6F14[注釈:ペルフルオロヘキサン/CAS No.:355-42-0]; (b)C6F13-C(=O)OH[注釈:ペルフルオロヘプタン酸/CAS No.:375-85-9]、C6F13-C(=O)O-X'またはC6F13-CF2-X'(X'=塩を含む任意の基); (c)末端ではない炭素原子の1つに酸素原子に直接結合したペルフルオロアルキル基C6F13-を有するあらゆる物質。	<p>1. 2026年10月10日以降、以下において「均質材料(homogeneous material)」で測定し、「PFHxAおよびその塩の合計で25 ppb」、または「PFHxA関連物質の合計で1,000 ppb」以上の濃度で上市または使用してはならない</p> <p>(a) 一般公衆向け(for the general public)衣料品および関連アクセサリーに用いるテキスタイル(textile)、レザー(leather)、毛皮(furs)および皮革(hides) (b) 一般公衆向けフットウェア(footwear) (c) 「規則(EC)No 1935/2004(食品接触材料規則)」の範囲内の食品接觸材料として使用される紙およびボール紙(cardboard) (d) 一般公衆向け混合物 (e) 「規則(EC)No 1223/2009(化粧品規則)」の「第2条 定義」の第1項の(a)の「化粧品」</p> <p>2. 2027年10月10日以降、第1項で言及されている一般公衆向けの衣料品および関連アクセサリー以外のテキスタイル、レザー、毛皮および皮革において、「均質材料」で測定し、「PFHxAおよびその塩の合計で25 ppb」、または「PFHxA関連物質の合計で1,000 ppb」以上の濃度で、上市または使用してはならない。</p> <p>3. 第1項および第2項は、以下に適用してはならない:</p> <p>(a) 「規則(EU) 2016/425(個人用保護具規則)」の附属書IのリスクカテゴリーIIIの(a)、(c)から(f)、(h)、(i)の範囲内のリスクから使用者を保護することを目的とする「個人用保護具」 (b) 「規則(EU) 2017/745(医療機器規則)」の範囲内の機器 (c) 「規則(EU) 2017/746(体外診断用医療機器規則)」の範囲内の機器 (d) 建設用テキスタイルとして使用されるテキスタイル</p> <p>4. 2026年4月10日以降、以下において、「PFHxAおよびその塩の合計で25 ppb」、または「PFHxA関連物質の合計で1,000 ppb」以上の濃度で、上市または使用してはならない:</p> <p>(a) 訓練用途および試験用途の泡消火薬剤及び泡消火薬剤濃縮液(消火システムの機能試験を除く); (b) 公共消防署向け泡消火薬剤及び泡消火薬剤濃縮液(当該消防署が、「歐州議会及び理事会指令2012/18/EU(セベソIII指令)」の対象となる施設での産業火災に介入し、かつ当該目的限定で泡消火薬剤及び設備に使用する場合を除く)</p> <p>5. 2029年4月10日以降、民間航空(民間空港を含む)向けの泡消火薬剤及び泡消火薬剤濃縮液において、「PFHxAおよびその塩の合計で25 ppb」、または「PFHxA関連物質の合計で1,000 ppb」以上の濃度で、上市または使用してはならない。</p> <p>6. 第1項、第2項、第4項及び第5項は、「歐州議会及び理事会規則(EU) 2019/1021(POPs規則)」の附属書Iで禁止されている硫黄原子に直接結合したペルフルオロアルキル基の「C6F13-」を有する物質に適用してはならない。</p> <p>7. 第1項の適用除外として、当該条項は、2026年10月10日前に上市された成形品及び混合物に適用してはならない。</p> <p>8. 第2項の適用除外として、当該条項は、2027年10月10日前に上市された成形品に適用してはならない。</p> <p>9. 本エントリーのために、「PFHxA関連物質」とは、当該分子構造に基づいて、PFHxAに分解または変換される可能性があると見なされる物質である。</p>	79
例示物質		CAS No.	
Sodium undecafluorohexanoate		2923-26-4	

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-4. TSCA PBT物質 (§ 751.405, § 751.407, § 751.409, § 751.411, § 751.413)

No.	物質名	(日本語参考訳)	制限条件
1	decaBDE CAS No. 1163-19-5	デカブロモジフェニルエーテル	<p>(a) 禁止事項</p> <p>(1) 一般事項</p> <p>(a)(2)および(b)に規定されている場合を除き、2021年3月8日以降decaBDEまたはdecaBDEを含む製品および成形品の製造、加工を禁止。2022年1月6日以降商業的流通禁止。</p> <p>(2)特定用途の使用禁止の段階的導入</p> <p>(i) 2022年7月6日以降、接客業においてカーテンとして使用するためのdecaBDE及びdecaBDEを含有するカーテンの製造、加工及び商業的流通禁止。</p> <p>(ii) 2023年1月6日以降、原子力発電施設の電線・ケーブル絶縁材用のdecaBDE、およびdecaBDEを含有する電線・ケーブル絶縁材の加工・流通禁止。</p> <p>(iii) 2024年1月8日以降、新しい航空宇宙車両に取り付けられ、その一部として流通される部品、およびそのような車両用のdecaBDE含有部品に使用されるdecaBDEの製造、加工、および商業的流通禁止。 航空宇宙車両の供用期間終了後は、2024年1月8日以前に製造され、一部にdecaBDEが含まれている航空宇宙車両のすべての輸入、加工、商業的流通禁止。 航空宇宙車両の供用期間終了後は、航空宇宙車両の交換部品に使用されるdecaBDEおよび当該車両にdecaBDEを含有する交換部品のすべての製造、加工、商業的流通禁止。</p> <p>(iv) 車両の耐用年数終了後、または2036年のいずれか早い方以降、自動車の交換部品に使用するdecaBDE、およびdecaBDEを含有する交換部品の製造、加工、および商業的流通禁止。</p> <p>(v) パレットの耐用年数終了後、decaBDE含有の2021年3月8日以前に製造された樹脂製輸送パレットの商業的流通禁止。</p> <p>(b) 禁止除外事項</p> <p>製品または成形品からのdecaBDE含有樹脂のリサイクル、およびそのようなリサイクルプラスチックから製造されたdecaBDE含有製品または成形品のリサイクルのための加工、商業的流通で、リサイクルまたは製造過程で新たにdecaBDEが加えられない場合、(a)の禁止事項の対象にならない。</p>
2	PIP (3:1) CAS No. 68937-41-7	リン酸トリス(イソプロピルフェニル)	<p>(a) 禁止事項</p> <p>(1) 一般事項</p> <p>2021年3月8日以降、(a)(2)および(b)に規定されている場合を除き、PIP (3:1)、PIP (3:1)を含有する製品、成形品の製造、商業的流通禁止。</p> <p>(2)特定用途の使用禁止の段階的導入</p> <p>(i) 2025年1月6日以降、接着剤およびシーラントに使用するPIP (3:1)、接着剤およびシーラントに使用するPIP (3:1)を含む製品、PIP (3:1)を含む接着剤およびシーラントの加工、商業的流通禁止。</p> <p>(ii) 2022年1月1日以降、写真印刷物に使用するためのPIP (3:1)およびPIP (3:1)を含有する写真印刷物の加工、商業的流通禁止。</p> <p>(iii) 2024年10月31日以降、(a)(2)(ii)および(b)に規定されている場合を除き、PIP (3:1)、PIP (3:1)を含有する製品、成形品の加工、商業的流通禁止。</p>

表2:制限物質

以下の物質を制限物質と定め、製品への含有、また製品の製造過程での使用を、制限条件により禁止します。

表2-4. TSCA PBT物質 (§ 751.405, § 751.407, § 751.409, § 751.411, § 751.413)

No.	物質名	(日本語参考訳)	制限条件
2	PIP (3:1) (続き)	リン酸トリス(イソプロピルフェニル)	<p>(b) 禁止除外事項 以下の行為は(a)の禁止事項の対象にならない。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 以下に示すものの加工、商業的流通 <ul style="list-style-type: none"> (i) 航空業界向け、または米国国防総省の仕様要件を満たす代替化学物質が利用できない場合の安全性と性能に関する軍用仕様を満たすための油圧作動油で使用するためのPIP (3:1)、PIP (3:1)を含有するそのような用途の油圧作動油に使用するための製品、PIP (3:1)を含有する油圧作動油。 (ii) 潤滑剤およびグリースに使用するためのPIP (3:1)、PIP (3:1)を含有する製品、および潤滑剤およびグリースを含むPIP (3:1)。 (iii) 自動車・航空宇宙車両の新品・交換部品で使用するためのPIP (3:1)およびPIP (3:1)を含む製品、PIP (3:1)を含む自動車・航空宇宙車両の新品・交換部品、PIP (3:1)を含む新品・交換部品を持つ自動車・航空宇宙車両。 (iv) シアノアクリレート接着剤を製造するための閉鎖系の中間体として使用するためのPIP (3:1)およびPIP (3:1)含有製品。 (v) 機関車および船舶用の特殊なエンジニアフィルターで使用するためのPIP (3:1)、機関車および船舶用の特殊なエンジニアフィルターで使用するためのPIP (3:1)を含む製品、PIP (3:1)を含む機関車および船舶用の特殊なエンジニアフィルター。 (vi) PIP (3:1)を含む製品または成形品からリサイクルするためのプラスチックで、リサイクルプロセス中に新しいPIP (3:1)は追加されない場合。 (vii) PIP (3:1)を含む製品または成形品からリサイクルされたプラスチック製の完成品または成形品で、再生プラスチック製の製品または成形品の製造中に、新しいPIP (3:1)は追加されない場合。
3	2,4,6-TTBP CAS No. 732-26-3	2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール	<p>(a) 禁止事項</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 2026年1月6日以降、35ガロン未満の容量の容器内で、0.3重量%を超える濃度の2,4,6-TTBPの商業的流通禁止。 (2) 2026年1月6日以降、0.3重量%を超える濃度の2,4,6-TTBPオイルおよび潤滑油添加剤の加工、商業的流通禁止。
4	PCTP CAS No. 133-49-3	ペンタクロロチオフェノール	<p>(a) 禁止事項</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 2021年3月8日以降、PCTP濃度が1重量%以下でない限り、PCTPまたはPCTPを含む製品または成形品の製造、加工禁止。2022年1月6日以降、PCTP濃度が1重量%以下でない限り、PCTPまたはPCTPを含む製品、成形品の商業的流通禁止。
5	HCBD CAS No. 87-68-3	ヘキサクロロブタジエン	<p>(a) 禁止事項</p> <p>2021年3月8日以降、以下を除きHCBDおよびHCBDを含む製品または成形品の製造、加工、および商業的流通禁止。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 塩素系溶剤の製造における副産物としてのHCBDの非意図的な製造。 (2) 廃燃料として燃焼するためのHCBDの加工、商業的流通。

別表I-A:RoHS指令 適用除外リスト 附属書III

No.	適用除外項目	(日本語参考訳)	適用範囲／期限	(日本語参考訳)
1	Mercury in single capped (compact) fluorescent lamps not exceeding (per burner):	1口金(小型)蛍光ランプに含まれる以下の量を超えない水銀(バーナーあたり)		
1(a)	For general lighting purposes < 30 W: 5 mg	一般照明用途 30W未満:5mg	Expires on 24 February 2023	2023/2/24まで
1(b)	For general lighting purposes ≥ 30 W and < 50 W: 5 mg	一般照明用途 30W以上50W未満:5mg	Expires on 24 February 2023	2023/2/24まで
1(c)	For general lighting purposes ≥ 50 W and < 150 W: 5 mg	一般照明用途 50W以上150W未満:5mg	Expires on 24 February 2023	2023/2/24まで
1(d)	For general lighting purposes ≥ 150 W: 15 mg	一般照明用途 150W以上:15mg	Expires on 24 February 2023	2023/2/24まで
1(e)	For general lighting purposes with circular or square structural shape and tube diameter ≤ 17 mm	一般照明用途 円形、四角形で管径17mm以下	Expires on 24 February 2023	2023/2/24まで
1(f)-1	For lamps designed to emit mainly light in the ultraviolet spectrum: 5 mg	主に紫外線スペクトラルの光を放射するように設計されたランプ: 5mg	Expires on 24 February 2027	2027/2/24まで
1(f)-2	For special purposes: 5 mg	特殊用途:5mg	Expires on 24 February 2025	2025/2/24まで
1(g)	For general lighting purposes < 30 W with a lifetime equal or above 20 000 h: 3,5 mg	一般照明用途 30W未満 寿命が20000時間以上:3.5mg	Expires on 24 February 2023	2023/2/24まで
2(a)	Mercury in double-capped linear fluorescent lamps for general lighting purposes not exceeding (per lamp):	2口金蛍光ランプに含まれる下記の量を超えない水銀(バーナーあたり)		
2(a)(1)	Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter < 9 mm (e.g. T2): 5 mg	通常寿命の3波長形、管径9mm未満(例T2):5mg	Expires on 24 February 2023	2023/2/24まで
2(a)(2)	Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter ≥ 9 mm and ≤ 17 mm (e.g. T5): 5 mg	通常寿命の3波長形、管径9mm以上、15mm以下(例T5):5mg	Expires on 24 February 2023	2023/2/24まで
2(a)(3)	Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter > 17 mm and ≤ 28 mm (e.g. T8): 5 mg	通常寿命の3波長形、管径17mmを超えて、28mm以下(例T8):5mg	Expires on 24 February 2023	2023/2/24まで
2(a)(4)	Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter > 28 mm (e.g. T12): 5 mg	通常寿命の3波長形、管径28mmを超えるもの(例T12):5mg	Expires on 24 February 2023	2023/2/24まで
2(a)(5)	Tri-band phosphor with long lifetime (≥ 25 000 h): 8 mg	長寿命3波長形(25000時間以上):8mg	Expires on 24 February 2023	2023/2/24まで
2(b)	Mercury in other fluorescent lamps not exceeding (per lamp):	その他の蛍光ランプに含まれる下記の量を超えない水銀(バーナーあたり)		
2(b)(1)	Linear halophosphate lamps with tube > 28 mm (e.g. T10 and T12): 10 mg	直管ハロゲンリン酸塩ランプ 管径28mm(例T10、T12)	Expires on 13 April 2012	2012/4/13まで
2(b)(2)	Non-linear halophosphate lamps (all diameters): 15 mg	直管でないハロゲンリン酸塩ランプ: 15mg	Expires on 13 April 2016	2016/4/13まで
2(b)(3)	Non-linear tri-band phosphor lamps with tube diameter > 17 mm (e.g. T9)	直管でない3波長形ランプ 管径17mm未満(例T9)	Expires on 24 February 2023; 10 mg may be used per lamp from 25 February 2023 until 24 February 2025	2023/2/24まで 10mg以下は2025/2/24まで
2(b)(4)-I	Lamps for other general lighting and special purposes (e.g. induction lamps): 15 mg	他の一般照明ランプと特殊用途(例 誘導ランプ) 15 mg	Expires on 24 February 2025	2025/2/24まで
2(b)(4)-II	Lamps emitting mainly light in the ultraviolet spectrum: 15mg	主に紫外線スペクトラルの光を放射するランプ: 15mg	Expires on 24 February 2027	2027/2/24まで
2(b)(4)-III	Emergency lamps: 15 mg	非常灯:15 mg	Expires on 24 February 2027	2027/2/24まで
3	Mercury in cold cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescent lamps (CCFL and EEFL) for special purposes not exceeding (per lamp):	冷陰極蛍光ランプ(CCFL)と外部陽極蛍光ランプ(EEFL)に含まれる以下の量を超えない水銀(ランプあたり)		
3(a)	Short length (≤ 500 mm)	短いもの(500mm以下)	Expires on 24 February 2025	2025/2/24まで
3(b)	Medium length (> 500 mm and ≤ 1 500 mm)	中程度のもの(500mmを超えて1500mm以下)	Expires on 24 February 2025	2025/2/24まで
3(c)	Long length (> 1 500 mm)	長いもの(1500mmを超えるもの)	Expires on 24 February 2025	2025/2/24まで
4(a)	Mercury in other low pressure discharge lamps (per lamp): 15 mg	その他低圧放電ランプ(ランプあたり): 15 mg	Expires on 24 February 2023	2023/2/24まで
4(a)-I	Mercury in low pressure non-phosphor coated discharge lamps, where the application requires the main range of the lamp-spectral output to be in the ultraviolet spectrum: up to 15 mg mercury may be used per lamp	低圧非蛍光体被覆放電ランプの水銀(ランプスペクトラル出力の主範囲が紫外スペクトラルであることを必要とする場合):ランプ当たり15 mgまでの水銀を使用してもよい。	Expires on 24 February 2027	2027/2/24まで
4(b)	Mercury in High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding (per burner) in lamps with improved colour rendering index Ra > 60:	演色評価数Ra>60の一般照明用高圧ナトリウムランプに含まれる以下の量を超えない水銀(バーナーあたり)	Expires on 24 February 2027	2027/2/24まで
4(b)-I	P ≤ 155 W	P≤155W	Expires on 24 February 2023	2023/2/24まで
4(b)-II	155 W < P ≤ 405 W	155W≤P<405W	Expires on 24 February 2023	2023/2/24まで
4(b)-III	P > 405 W	P>405W	Expires on 24 February 2023	2023/2/24まで
4(c)	Mercury in other High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding (per burner):	その他の一般照明用高圧ナトリウムランプに含まれる以下の量を超えない水銀(バーナーあたり)		
4(c)-I	P ≤ 155 W	P≤155W	Expires on 24 February 2027	2027/2/24まで
4(c)-II	155 W < P ≤ 405 W	155W≤P<405W	Expires on 24 February 2027	2027/2/24まで
4(c)-III	P > 405 W	P>405W	Expires on 24 February 2027	2027/2/24まで
4(d)	Mercury in High Pressure Mercury (vapour) lamps (HPMV)	高圧水銀(蒸気)ランプ(HPMV)に含まれる水銀	Expires on 13 April 2015	2015/4/13まで
4(e)	Mercury in metal halide lamps (MH)	メタルハライドランプに含まれる水銀	Expires on 24 February 2027	2027/2/24まで
4(f)-I	Mercury in other discharge lamps for special purposes not specifically mentioned in this Annex	他の特殊用途の放電ランプ中の水銀～この附属書IIIに特に記載されていない	Expires on 24 February 2025	2025/2/24まで

別表I-A:RoHS指令 適用除外リスト 附属書III

No.	適用除外項目	(日本語参考訳)	適用範囲／期限	(日本語参考訳)
4(f) -II	Mercury in high pressuremercury vapour lamps used in projectors where an output>=2000 lumen ANSI is required	2000ルーメンANSI以上の出力が要求されるプロジェクタに使用される高圧水銀蒸気ランプの水銀	Expires on 24 February 2027	2027/2/24まで
4(f) -III	Mercury in high pressuresodium vapour lamps used forhorticulture lighting	園芸照明に使用される高圧ナトリウム蒸気ランプ中の水銀	Expires on 24 February 2027	2027/2/24まで
4(f) -IV	Mercury in lamps emitting lightin the ultraviolet spectrum	紫外線スペクトルを発光するランプ中の水銀	Expires on 24 February 2027	2027/2/24まで
4(g)	Mercury in hand crafted luminous discharge tubes used for signs, decorative or architectural and specialist lighting and light-artwork, where the mercury content shall be limited as follows: (a) 20 mg per electrode pair + 0.3 mg per tube length in cm, but not more than 80 mg, for outdoor applications and indoor applications exposed to temperatures below 20 ° C; (b) 15 mg per electrode pair + 0.24 mg per tube length in cm, but not more than 80 mg, for all other indoor applications.	標識、装飾、建築、専門家の照明用や光造形用の手作りの発光放電管中の水銀で、以下のように制限されている場合 a)電極一組あたり20mg+管の長さ1cmあたり0.3mg、80mgを超えないこと。20°C未満の屋外、屋内用途。 b)電極一組あたり15mg+管の長さ1cmあたり0.24mg、80mgを超えないこと。その他屋内用途。	Expires on 31 December 2018	2018/12/31まで
5(a)	Lead in glass of cathode ray tubes	陰極線管のガラスに含有する鉛	Expires on: 21 July 2016 for categories 1-7 and 10; 21 July 2021 for categories 8 and 9 other than in vitro diagnostic medical devices and industrial monitoring and control instruments; 21 July 2023 for category 8 in vitro diagnostic medical devices; 21 July 2024 for category 9 industrial monitoring and control instruments, and for category 11.	「カテゴリー1-7と10 2016/7/21まで カテゴリー8,9(体外診断医療装置、産業用監視制御装置以外 2021/7/21まで カテゴリー8の体外診断医療装置 2023/7/21まで カテゴリー9の産業用装置とカテゴリー11 2024/7/21まで
5(b)	Lead in glass of fluorescent tubes not exceeding 0.2 % by weight	蛍光管のガラスに含まれる0.2wt%を超えない鉛	Expires on: 21 July 2021 for categories 8 and 9 other than in vitro diagnostic medical devices and industrial monitoring and control instruments; 21 July 2023 for category 8 in vitro diagnostic medical devices; 21 July 2024 for category 9 industrial monitoring and control instruments, and for category 11.	「カテゴリー8,9(体外診断医療装置、産業用監視制御装置以外 2021/7/21まで カテゴリー8の体外診断医療装置 2023/7/21まで カテゴリー9の産業用装置とカテゴリー11 2024/7/21まで」
6(a)	Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0.35 % lead by weight	機械用鉄合金と亜鉛メッキ鋼に含まれる0.35wt%以下の鉛		
6(a)-I	Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0.35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0.2 % lead by weight	機械用鉄合金に含まれる0.35wt%以下の鉛、亜鉛メッキ鋼に含まれる0.20wt%の鉛		
6(b)	Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0.4 % lead by weight	アルミニウム合金に含まれる0.4wt%以下の鉛		
6(b)-I	Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0.4 % lead by weight, provided it stems from lead-bearing aluminium scrap recycling	鉛含有のアルミニウムスクラップのリサイクルから生じたアルミニウム合金に含まれる0.4wt%以下の鉛		
6(b)-II	Lead as an alloying element in aluminium for machining purposes with a lead content up to 0.4 % by weight	加工用途のアルミニウム合金に含まれる0.4wt%以下の鉛		
6(c)	Copper alloy containing up to 4 % lead by weight	銅合金に含まれる4wt%以下の鉛		
7(a)	Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85 % by weight or more lead)	高融点タイプのはんだ中の鉛(85wt%以上の鉛ベースの合金)		
7(b)	Lead in solders for servers, storage and storage array systems, network infrastructure equipment for switching, signalling, transmission, and network management for telecommunications	サーバー、ストレージ、ストレージアレイシステム、スイッチ、信号、電送用ネットワークインフラ機器、電気通信回線管理に使用されるはんだ中の鉛		
7(c)-I	Electrical and electronic components containing lead in a glass or ceramic other than dielectric ceramic in capacitors, e.g. piezoelectronic devices, or in a glass or ceramic matrix compound	コンデンサ用の誘電セラミック以外のガラス・セラミック(例えば圧電デバイス)、ガラス・セラミック複合材料中の鉛を含有する電気電子部品		
7(c)-II	Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of 125 V AC or 250 V DC or higher	定格電圧AC125V、DC250V以上のコンデンサの誘電セラミック中の鉛		

別表I-A:RoHS指令 適用除外リスト 附属書III

No.	適用除外項目	(日本語参考訳)	適用範囲／期限	(日本語参考訳)
7(c)-III	Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of less than 125 V AC or 250 V DC	定格電圧AC125V、DC250V未満のコンデンサの誘電セラミック中の鉛	Expires on 1 January 2013 and after that date may be used in spare parts for EEE placed on the market before 1 January 2013	2013/1/1まで 2013/1/1以降はそれまでに上市された電気電子機器の補修部品のみ有効
7(c)-IV	Lead in PZT based dielectric ceramic materials for capacitors which are part of integrated circuits or discrete semiconductors	集積回路またはディスクリート半導体の部品のコンデンサ用誘電セラミック材料であるジルコン酸チタン酸鉛中の鉛	Expires on: - 21 July 2021 for categories 1-7 and 10; - 21 July 2021 for categories 8 and 9 other than in vitro diagnostic medical devices and industrial monitoring and control instruments; - 21 July 2023 for category 8 in vitro diagnostic medical devices; - 21 July 2024 for category 9 industrial monitoring and control instruments, and for category 11.	カテゴリー1-7と10 2021/7/21まで カテゴリー8,9(体外診断医療装置、産業用監視制御装置以外) 2021/7/21まで カテゴリー8の体外診断医療装置 2023/7/21まで カテゴリー9の産業用監視制御装置とカテゴリー11 2024/7/21まで
8(a)	Cadmium and its compounds in one shot pellet type thermal cut-offs	ワンショットペレットタイプの熱ヒューズ中のカドミウムおよびその化合物	Expires on 1 January 2012 and after that date may be used in spare parts for EEE placed on the market before 1 January 2012	2012/1/1まで 2012/1/1以降はそれまでに上市された電気電子機器の補修部品のみ有効
8(b)	Cadmium and its compounds in electrical contacts	電気接点中のカドミウムおよびその化合物		
8(b)-I	Cadmium and its compounds in electrical contacts used in: - circuit breakers, - thermal sensing controls, - thermal motor protectors (excluding hermetic thermal motor protectors), - AC switches rated at: • 6 A and more at 250 V AC and more, or • 12 A and more at 125 V AC and more, - DC switches rated at 20 A and more at 18 V DC and more, and - switches for use at voltage supply frequency ≥ 200 Hz.	次の電気接点中のカドミウムおよびその化合物 ・サーフィットブレーカー ・熱感知制御 ・密閉型を除くサーマルモータープロテクター ・直流250V以上で定格電流6A以上、または直流125V以上で定格電流12A以上の直流スイッチ ・定格電力が交流18V以上で定格電流20A以上の交流スイッチ ・200Hz以上の電源を用いて使用されるスイッチ		
9	Hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators up to 0,75 % by weight in the cooling solution	吸収式冷凍機における冷却システム用炭素鋼の耐食性物質として冷却溶液中に用いられる重量比が0.75%までの六価クロム	Applies to categories 8, 9 and 11 and expires on: - 21 July 2021 for categories 8 and 9 other than in vitro diagnostic medical devices and industrial monitoring and control instruments, - 21 July 2023 for category 8 in vitro diagnostic medical devices, - 21 July 2024 for category 9 industrial monitoring and control instruments, and for category 11.	カテゴリー8,9,11に適用。 カテゴリー8及び9のうちインビトロ診断用医療装置及び産業用監視及び制御装置以外 2021年7月21日まで カテゴリー8のインビトロ診断用医療装置 2023年7月21日まで カテゴリー9の産業用監視及び制御装置、カテゴリー11 2024年7月21日まで
9(a)-I	Up to 0,75 % hexavalent chromium by weight, used as an anticorrosion agent in the cooling solution of carbon steel cooling systems of absorption refrigerators (including minibars) designed to operate fully or partly with electrical heater, having an average utilised power input < 75 W at constant running conditions	一定の稼働状態での稼働平均入力電力が75W未満であって完全に、若しくは部分的に電気ヒーターで稼働するように設計された吸収式冷凍機(ミニバーを含む)の冷却システム用炭素鋼の耐食性物質として冷却溶液中に用いられる重量比が0.75%までの六価クロム	Applies to categories 1-7 and 10 and expires on 5 March 2021.	カテゴリー1~7及び10に適用され2021年3月5日に失効する。
9(a)-II	Up to 0,75 % hexavalent chromium by weight, used as an anticorrosion agent in the cooling solution of carbon steel cooling systems of absorption refrigerators (including minibars) designed to operate fully or partly with electrical heater, having an average utilised power input < 75 W at constant running conditions - designed to operate fully or partly with electrical heater, having an average utilised power input ≥ 75 W at constant running conditions. - designed to fully operate with non-electrical heater.	冷却システム用炭素鋼の耐食性物質として冷却溶液中に用いられる重量比が0.75%までの六価クロムを含有する吸収式冷凍機であって ・一定の稼働状態での稼働平均入力電力が75W以上であって完全に、若しくは部分的に電気ヒーターで稼働するように設計されたもの ・完全に非電気式ヒーターで稼働するよう設計されたもの		

別表I-A:RoHS指令 適用除外リスト 附属書III

No.	適用除外項目	(日本語参考訳)	適用範囲／期限	(日本語参考訳)
9(b)	Lead in bearing shells and bushes for refrigerant-containing compressors for heating, ventilation, air conditioning and refrigeration (HVACR) applications	加熱、排気、空調、冷蔵(HVACR)用の冷媒を含むコンプレッサーのペアリングシェル、ブッシュに含まれる鉛	Applies to categories 8, 9 and 11; expires on: - 21 July 2023 for category 8 in vitro diagnostic medical devices, - 21 July 2024 for category 9 industrial monitoring and control instruments and for category 11, - 21 July 2021 for other subcategories of categories 8 and 9.	カテゴリー8,9,11に適用する。 カテゴリー8の体外診断医療装置 2023/7/21まで カテゴリー9の産業用監視制御機器とカテゴリー11 2024/7/21 カテゴリー8,9(体外診断医療装置、産業用監視制御装置以外) 2021/7/21まで
9(b)-(I)	Lead in bearing shells and bushes for refrigerant-containing hermetic scroll compressors with a stated electrical power input equal or below 9 kW for heating, ventilation, air conditioning and refrigeration (HVACR) applications	加熱、排気、空調、冷蔵(HVACR)用に9kW以下の定常的な電力を使用する冷媒を含む密閉型スクロールコンプレッサーのペアリングシェル、ブッシュに含まれる鉛	Applies to category 1; expires on 21 July 2019.	カテゴリー1に適用。 2019/7/21まで
11(a)	Lead used in C-press compliant pin connector systems	C-プレス・コンプライアント・ピンコネクタシステムに使用される鉛	May be used in spare parts for EEE placed on the market before 24 September 2010	2010/9/24までに上市された電気電子機器の補修部品のみ有効
11(b)	Lead used in other than C-press compliant pin connector systems	C-プレス・コンプライアント・ピンコネクタシステム以外に使用される鉛	Expires on 1 January 2013 and after that date may be used in spare parts for EEE placed on the market before 1 January 2013	2013/1/1まで 2013/1/1以降はそれまでに上市された電気電子機器の補修部品のみ有効
12	Lead as a coating material for the thermal conduction module C-ring	熱伝導モジュールC-リングのコーティング材料としての鉛	May be used in spare parts for EEE placed on the market before 24 September 2010	2010/9/24までに上市された電気電子機器の補修部品のみ有効
13(a)	Lead in white glasses used for optical applications	光学用途使用の白色ガラス中の鉛		
13(b)	Cadmium and lead in filter glasses and glasses used for reflectance standards	フィルタガラス、反射率標準のガラスに含まれるカドミウムと鉛		
13(b)-(I)	Lead in ion coloured optical filter glass types	イオン着色された光学フィルターガラスに含まれる鉛		
13(b)-(II)	Cadmium in striking optical filter glass types; excluding applications falling under point 39 of this Annex	印象的な光学フィルターガラスに含まれるカドミウム。この附属書の39に該当する用途は除く。		
13(b)-(III)	Cadmium and lead in glazes used for reflectance standards	反射率標準に使用される釉薬に含まれるカドミウムと鉛		
14	Lead in solders consisting of more than two elements for the connection between the pins and the package of microprocessors with a lead content of more than 80 % and less than 85 % by weight	マイクロプロセッサのピンとパッケージ間の接続のための2つ以上の要素からなるはんだ中の鉛で含有量が80wt%以上85wt%未満のもの	Expired on 1 January 2011 and after that date may be used in spare parts for EEE placed on the market before 1 January 2011	2011/1/1まで 2011/1/1以降はそれまでに上市された電気電子機器の補修部品のみ有効
15	Lead in solders to complete a viable electrical connection between semiconductor die and carrier within integrated circuit flip chip packages	ICフリップチップパッケージの半導体ダイとキャリア間の電気接続用はんだ中の鉛		
15(a)	Lead in solders to complete a viable electrical connection between the semiconductor die and carrier within integrated circuit flip chip packages where at least one of the following criteria applies: - a semiconductor technology node of 90 nm or larger; - a single die of 300 mm ² or larger in any semiconductor technology node; - stacked die packages with die of 300 mm ² or larger, or silicon interposers of 300 mm ² or larger.	次の基準を満たす集積回路フリップチップパッケージの内部半導体ダイとキャリア間の確実な電気接続に用いられるはんだに含まれる鉛 ・半導体テクノロジー・ノードが90nm以上 ・任意の半導体テクノロジー・ノードで300mm ² 以上の単一ダイ ・300mm ² 以上のダイまたは300mm ² 以上のシリコンインターポーラーによる積層ダイパッケージ		
16	Lead in linear incandescent lamps with silicate coated tubes	シリカコーティングされた直管白熱ランプ中の鉛	Expires on 1 September 2013	2013/9/1まで
17	Lead halide as radiant agent in high intensity discharge (HID) lamps used for professional reprography applications	業務用複写機用高輝度放電(HID)ランプ中の放射材としてのハロゲン化鉛	Expires on: 21 July 2016 for categories 1-7 and 10; 21 July 2021 for categories 8 and 9 other than in vitro diagnostic medical devices and industrial monitoring and control instruments; 21 July 2023 for category 8 in vitro diagnostic medical devices; 21 July 2024 for category 9 industrial monitoring and control instruments, and for category 11.	「カテゴリー1-7と10 2016/7/21まで カテゴリー8,9(体外診断医療装置、産業用監視制御装置以外) 2021/7/21まで カテゴリー8の体外診断医療装置 2023/7/21まで カテゴリー9の産業用装置とカテゴリー11 2024/7/21まで」

別表I-A:RoHS指令 適用除外リスト 附属書III

No.	適用除外項目	(日本語参考訳)	適用範囲／期限	(日本語参考訳)
18(a)	Lead as activator in the fluorescent powder (1 % lead by weight or less) of discharge lamps when used as speciality lamps for diazoprinting reprography, lithography, insect traps, photochemical and curing processes containing phosphors such as SMS ((Sr,Ba) ₂ MgSi ₂ O ₇ :Pb)	放電ランプ中の蛍光粉末(1wt%未満)の活性剤としての鉛。 SMS((Sr,Ba) ₂ MgSi ₂ O ₇ :Pb)のような蛍光体を含むジアソ複写機、リソグラフィー、捕虫器、光化学硬化プロセスのための特殊ランプとして使用されるもの。	Expired on 1 January 2011	2011/1/1まで
18(b)	Lead as activator in the fluorescent powder (1 % lead by weight or less) of discharge lamps when used as sun tanning lamps containing phosphors such as BSP (BaSi ₂ O ₅ :Pb)	BSP(BaSi ₂ O ₅ :Pb)のような蛍光体を含む日焼け用ランプとして使用時の放電ランプ中の蛍光粉末(1wt%未満)の活性剤としての鉛。		
18(b)-I	Lead as activator in the fluorescent powder (1 % lead by weight or less) of discharge lamps containing phosphors such as BSP (BaSi ₂ O ₅ :Pb) when used in medical phototherapy equipment	医療用光線療法機器として使用され、BSP(BaSi ₂ O ₅ :Pb)等の蛍光体を含む放電ランプの蛍光粉末中の活性剤としての1wt%以下の鉛	Excluding applications covered by entry 34 of Annex IV	附属書IVの34に該当する用途を除く。
19	Lead with PbBiSn-Hg and PbInSn-Hg in specific compositions as main amalgam and with PbSn-Hg as auxiliary amalgam in very compact energy saving lamps (ESL)	主アマルガムとして特定の構成のPbBiSn-HgとPbInSn-Hg中の鉛、非常にコンパクトな省エネランプ(ESL)の補助的なアマルガムとしてPbSn-Hg 中の鉛	Expires on 1 June 2011	2011/6/1まで
20	Lead oxide in glass used for bonding front and rear substrates of flat fluorescent lamps used for Liquid Crystal Displays (LCDs)	液晶ディスプレイ(LCD)に使用されるフラット蛍光ランプの前面と背面基板の接着に使用されるガラス中の酸化鉛	Expires on 1 June 2011	2011/6/1まで
21	Lead and cadmium in printing inks for the application of enamels on glasses, such as borosilicate and soda lime glasses	ホウケイ酸塩とソーダ灰ガラスのようなガラス上のエナメル塗布用の印刷インク中の鉛とカドミウム	Applies to categories 8, 9 and 11 and expires on: – 21 July 2021 for categories 8 and 9 other than in vitro diagnostic medical devices and industrial monitoring and control instruments; – 21 July 2023 for category 8 in vitro diagnostic medical devices; – 21 July 2024 for category 9 industrial monitoring and control instruments, and for category 11.	カテゴリー8,9,11に適用する。 カテゴリー8,(体外診断医療装置、産業用監視制御装置以外) 2021/7/21まで カテゴリー8の体外診断医療装置 2023/7/21まで カテゴリー9の産業用監視制御装置とカテゴリー11 2024/7/21まで
21(a)	Cadmium when used in colour printed glass to provide filtering functions, used as a component in lighting applications installed in displays and control panels of EEE	フィルタリング機能のためにカラー印刷されたガラス中、またはEEEのディスプレイや制御盤の照明用途の成分として使用されるカドミウム	Applies to categories 1 to 7 and 10 except applications covered by entry 21(b) or entry 39 and expires on 21 July 2021.	カテゴリー1-7,10に適用する。 ただし、21(b)または39に該当する用途を除く。 2021/7/21まで
21(b)	Cadmium in printing inks for the application of enamels on glasses, such as borosilicate and soda lime glasses	ホウケイ酸ソーダ石灰ガラスなどのガラスのエナメル加工に用いられる印刷インク中のカドミウム	Applies to categories 1 to 7 and 10 except applications covered by entry 21(a) or 39 and expires on 21 July 2021.	カテゴリー1-7,10に適用する。 ただし、21(a)または39に該当する用途を除く。 2021/7/21まで
21(c)	Lead in printing inks for the application of enamels on other than borosilicate glasses	ホウケイ酸ガラス以外のエナメル加工に用いられる印刷インク中の鉛	Applies to categories 1 to 7 and 10 and expires on 21 July 2021.	カテゴリー1-7,10に適用する。 2021/7/21まで
23	Lead in finishes of fine pitch components other than connectors with a pitch of 0.65 mm and less	ピッチが0.65mm以下でコネクタ以外の微細ピッチコンポーネントの仕上げ処理部位の鉛	May be used in spare parts for EEE placed on the market before 24 September 2010	2010/9/24までに上市された電気電子機器の補修部品のみ有効
24	Lead in solders for the soldering to machined through hole discoidal and planar array ceramic multilayer capacitors	機械的に貫通孔に作られた円板状と、平面状のセラミック多層キャパシターアレイへのはんだ付け用のはんだの鉛	Expires on: 21 July 2024 for category 11.	カテゴリー11 2024/7/21まで
25	Lead oxide in surface conduction electron emitter displays (SED) used in structural elements, notably in the seal frit and frit ring	表面伝導型電子放出素子ディスプレイ(SED)の構成部品に使用される酸化鉛。(特にシールフリットとフリットリング)	Expires on: 21 July 2016 for categories 1-7 and 10; 21 July 2021 for categories 8 and 9 other than in vitro diagnostic medical devices and industrial monitoring and control instruments; 21 July 2023 for category 8 in vitro diagnostic medical devices; 21 July 2024 for category 9 industrial monitoring and control instruments, and for category 11.	カテゴリー1-7と10 2016/7/21まで カテゴリー8,(体外診断医療装置、産業用監視制御装置以外) 2021/7/21まで カテゴリー8の体外診断医療装置 2023/7/21まで カテゴリー9の産業用装置とカテゴリー11 2024/7/21まで
26	Lead oxide in the glass envelope of black light blue lamps	ブラックライトブルーランプのガラス筐体中の酸化鉛	Expires on 1 June 2011	2011/6/1まで
27	Lead alloys as solder for transducers used in high-powered (designated to operate for several hours at acoustic power levels of 125 dB SPL and above) loudspeakers	高出力で使用されるトランスデューサー用はんだとしての鉛合金(125dB SPL以上の音響パワーレベルで数時間動作するように設計されたもの)	Expired on 24 September 2010	2010/9/24まで

別表I-A:RoHS指令 適用除外リスト 附属書III

No.	適用除外項目	(日本語参考訳)	適用範囲／期限	(日本語参考訳)
29	Lead bound in crystal glass as defined in Annex I (Categories 1, 2, 3 and 4) of Council Directive 69/493/EEC ^③	指令69/493/EECの附属書I(カテゴリー1、2、3、4)に制限された結晶ガラス中の鉛	Expires on: – 21 July 2021 for categories 8 and 9 other than in vitro diagnostic medical devices and industrial monitoring and control instruments; – 21 July 2023 for category 8 in vitro diagnostic medical devices; – 21 July 2024 for category 9 industrial monitoring and control instruments.	カテゴリー8.9(体外診断医療装置、産業用監視制御装置以外) 2021/7/21まで カテゴリー8の体外診断医療装置 2023/7/21まで カテゴリー9の産業用監視制御装置 2024/7/21まで
30	Cadmium alloys as electrical/mechanical solder joints to electrical conductors located directly on the voice coil in transducers used in high-powered loudspeakers with sound pressure levels of 100 dB (A) and more	100dB以上の音響の高出力スピーカーに使用され、変換器内の音声コイルの電気導体部への電気的/機械的なはんだ接合としてのカドミウム合金	Expires on: 21 July 2016 for categories 1-7 and 10; 21 July 2021 for categories 8 and 9 other than in vitro diagnostic medical devices and industrial monitoring and control instruments; 21 July 2023 for category 8 in vitro diagnostic medical devices; 21 July 2024 for category 9 industrial monitoring and control instruments, and for category 11.	カテゴリー1-7と10 2016/7/21まで カテゴリー8.9(体外診断医療装置、産業用監視制御装置以外) 2021/7/21まで カテゴリー8の体外診断医療装置 2023/7/21まで カテゴリー9の産業用装置とカテゴリー11 2024/7/21まで
31	Lead in soldering materials in mercury free flat fluorescent lamps (which, e.g. are used for liquid crystal displays, design or industrial lighting)	水銀フリー フラットランプ(例えば、液晶ディスプレイや産業用照明)中のはんだ物質中の鉛	Expires on: 21 July 2016 for categories 1-7 and 10; 21 July 2021 for categories 8 and 9 other than in vitro diagnostic medical devices and industrial monitoring and control instruments; 21 July 2023 for category 8 in vitro diagnostic medical devices; 21 July 2024 for category 9 industrial monitoring and control instruments, and for category 11.	カテゴリー1-7と10 2016/7/21まで カテゴリー8.9(体外診断医療装置、産業用監視制御装置以外) 2021/7/21まで カテゴリー8の体外診断医療装置 2023/7/21まで カテゴリー9の産業用装置とカテゴリー11 2024/7/21まで
32	Lead oxide in seal frit used for making window assemblies for Argon and Krypton laser tubes	アルゴン・クリプトンレーザー管用のウインドウアセンブル用のシールフリット中の酸化鉛	Expires on: – 21 July 2023 for category 8 in vitro diagnostic medical devices, – 21 July 2024 for category 11.	カテゴリー8の体外診断医療装置 2023/7/21まで カテゴリー11 2024/7/21まで
33	Lead in solders for the soldering of thin copper wires of 100 μm diameter and less in power transformers	電力用変圧器の100μm以下の細い銅線のはんだ中の鉛	Expires on: 21 July 2016 for categories 1-7 and 10; 21 July 2021 for categories 8 and 9 other than in vitro diagnostic medical devices and industrial monitoring and control instruments; 21 July 2023 for category 8 in vitro diagnostic medical devices; 21 July 2024 for category 9 industrial monitoring and control instruments, and for category 11.	カテゴリー1-7と10 2016/7/21まで カテゴリー8.9(体外診断医療装置、産業用監視制御装置以外) 2021/7/21まで カテゴリー8の体外診断医療装置 2023/7/21まで カテゴリー9の産業用装置とカテゴリー11 2024/7/21まで
34	Lead in cermet-based trimmer potentiometer elements	サーメット型トリマーポテンショメーター素子に含まれる鉛		
36	Mercury used as a cathode sputtering inhibitor in DC plasma displays with a content up to 30 mg per display	DCプラズマディスプレイの陰極スパッタリング阻害剤としての水銀(1台あたり30mg以下)	Expired on 1 July 2010	2010/7/1まで
37	Lead in the plating layer of high voltage diodes on the basis of a zinc borate glass body	ホウ酸亜鉛のガラス体を基礎とした高圧ダイオードの表面被覆層の鉛	Expires on: – 21 July 2021 for categories 1-7 and 10; – 21 July 2021 for categories 8 and 9 other than in vitro diagnostic medical devices and industrial monitoring and control instruments; – 21 July 2023 for category 8 in vitro diagnostic medical devices; – 21 July 2024 for category 9 industrial monitoring and control instruments, and for category 11.	カテゴリー1-7と10 2021/7/21まで カテゴリー8.9(体外診断医療装置、産業用監視制御装置以外) 2021/7/21まで カテゴリー8の体外診断医療装置 2023/7/21まで カテゴリー9の産業用監視制御装置とカテゴリー11 2024/7/21まで

別表I-A:RoHS指令 適用除外リスト 附属書III

No.	適用除外項目	(日本語参考訳)	適用範囲／期限	(日本語参考訳)
38	Cadmium and cadmium oxide in thick film pastes used on aluminium bonded beryllium oxide	アルミニウム-酸化ベリリウムに使用される厚膜フィルムペースト中のカドミウムおよび酸化カドミウム	Expires on: 21 July 2016 for categories 1-7 and 10; 21 July 2021 for categories 8 and 9 other than in vitro diagnostic medical devices and industrial monitoring and control instruments; 21 July 2023 for category 8 in vitro diagnostic medical devices; 21 July 2024 for category 9 industrial monitoring and control instruments, and for category 11.	カテゴリー1-7と10 2016/7/21まで カテゴリー8,9(体外診断医療装置、産業用監視制御装置以外) 2021/7/21まで カテゴリー8の体外診断医療装置 2023/7/21まで カテゴリー9の産業用装置とカテゴリー11 2024/7/21まで
39(a)	Cadmium selenide in downshifting cadmium-based semiconductor nanocrystal quantum dots for use in display lighting applications (< 0.2 μg Cd per mm ² of display screen area)	ディスプレイ照明に使用されるカドミウム系半導体ナノクリスタル量子ドットのダウンシフトにおけるセレン化カドミウム(ディスプレイスクリーン1mm ² 当たり0.2 μg未満のカドミウム)		
40	Cadmium in photoresistors for analogue optocouplers applied in professional audio equipment	業務用オーディオ機器に適用されるアナログ光結合素子のためのフォトレジスト中のカドミウム	Expires on 31 December 2013	2013/12/31まで
41	Lead in solders and termination finishes of electrical and electronic components and finishes of printed circuit boards used in ignition modules and other electrical and electronic engine control systems, which for technical reasons must be mounted directly on or in the crankcase or cylinder of hand-held combustion engines (classes SH:1, SH:2, SH:3 of Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council (2))	電気電子部品のはんだ、端子処理部、点火モジュールやその他電気電子エンジンコントロールシステムに使用されるプリント配線基板の端子部中の鉛で、技術的な理由で直接、もしくは小型の燃焼機関(指令97/68/ECのクラスSH:1, SH:2, SH:3)のクランケースかシリンダーに取り付けなければならないもの。	Applies to all categories and expires on: -31 March 2022 for categories 1 to 7, 10 and 11; -21 July 2021 for categories 8 and 9 other than in vitro diagnostic medical devices and industrial monitoring and control instruments; -21 July 2023 for category 8 in vitro diagnostic medical devices; -21 July 2024 for category 9 industrial monitoring and control instruments.	全てのカテゴリーに適用する。 カテゴリー1-7,10,11 2022年3月31日まで。 カテゴリー8,9のうちインピトロ診断用医療装置及び産業用監視及び制御装置以外 2021年7月21日まで。 カテゴリー8のインピトロ診断用医療装置 2023年7月21日まで。 カテゴリー9の産業用監視及び制御装置 2024年7月21日まで。
42	Lead in bearings and bushes of diesel or gaseous fuel powered internal combustion engines applied in non-road professional use equipment: — with engine total displacement >=15litres; — or — with engine total displacement < 15 litres and the engine is designed to operate in applications where the time between signal to start and full load is required to be less than 10 seconds; or regular maintenance is typically performed in a harsh and dirty outdoor environment, such as mining, construction, and agriculture applications.	道路以外の業務用装置に適用される内燃エンジンを動かすディーゼル、ガス燃料のペーリングとブッシュ中の鉛。 —エンジンの総排気量が15L以上 または —エンジンの総排気量が15L未満で、そのエンジンが開始から全負荷の間の時間が10秒以下である用途に動作するよう設計されているか、もしくは鉱業、建設、農業のような過酷で汚い屋外の環境で通常のメンテナンスが行われていること。		
43	Bis(2-ethylhexyl) phthalate in rubber components in engine systems, designed for use in equipment that is not intended solely for consumer use and provided that no plasticised material comes into contact with human mucous membranes or into prolonged contact with human skin and the concentration value of bis(2-ethylhexyl) phthalate does not exceed: (a) 30 % by weight of the rubber for (i) gasket coatings; (ii) solid-rubber gaskets; or (iii) rubber components included in assemblies of at least three components using electrical, mechanical or hydraulic energy to do work, and attached to the engine. (b) 10 % by weight of the rubber for rubber-containing components not referred to in point (a). For the purposes of this entry, 'prolonged contact with human skin' means continuous contact of more than 10 minutes duration or intermittent contact over a period of 30 minutes, per day.	消費者向け用途のみを意図しておらず、かつ可塑化された材料が人の粘膜に接触したり、皮膚に長時間接触することを意図していない機器で使用されるエンジンシステムで用いられるゴム部品中に含まれ次の含油量を超過しないビス(2-エチルヘキサン-1-イル)=フタラート(DEHP) (a)ゴム中の含有量が30wt%以下のもの (i)ガスケットコーティング (ii)ソリッドゴム製ガスケット (iii)エンジンに取り付けられ、3種以上の部品で組み立てられた、電気・機械・油圧で動作する部品に含まれるゴム部品 (b)上記(a)以外でゴム中の含有量が10wt%以下 なお、ここで言う「皮膚への長時間接触」は1日当たり10分を超える連続した接触、または30分を超える断続的な接触を意味する。	Applies to category 11 and expires on 21 July 2024.	カテゴリー11に適用。 2024/7/21まで。

別表I-A:RoHS指令 適用除外リスト 附属書III

No.	適用除外項目	(日本語参考訳)	適用範囲／期限	(日本語参考訳)
44	Lead in solder of sensors, actuators, and engine control units of combustion engines within the scope of Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council (⁴), installed in equipment used at fixed positions while in operation which is designed for professionals, but also used by non-professional users	「ガス・粒子状汚染物質に関する要件および非道路移動機械用内燃機関の型式承認の要件に関する規則」((EU) 2016/1628)の対象であり、作業中に固定位置で使用される専門家向けに設計された機器に搭載される内燃エンジンのセンサー やアクチュエーター、エンジンコントロールユニットのはんだ中の鉛		
45	Lead diazide, lead styphnate, lead dipicrate, orange lead (lead tetroxide), lead dioxide in electric and electronic initiators of explosives for civil (professional) use and barium chromate in long time pyrotechnic delay charges of electric initiators of explosives for civil (professional) use	土木工事(専門家)用の爆発物における電気・電子式起爆剤用途でのアジ化鉛(II)、スチフニン酸鉛、ピクリン酸鉛、オレンジ鉛(四三酸化鉛)、二酸化鉛、及び土木工事(専門家)用の爆発物における電気式起爆剤中の長時間火工品延時薬用途でのクロム酸バリウム	Applies to category 11 and expires on 20 April 2026	カテゴリー11に適用。 2026/4/20まで。
46	Cadmium and lead in plastic profiles containing mixtures produced from polyvinyl chloride waste (hereinafter referred to as 'recovered rigid PVC'), used for electrical and electronic windows and doors, where the concentration in the recovered rigid PVC material does not exceed 0.1 % cadmium by weight and 1.5 % lead by weight. From 28 May 2026, rigid PVC recovered from electrical and electronic windows and doors shall only be used for the production of new articles under the categories specified in entry 63, points 18(a) to (d) of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006. Suppliers of PVC articles containing recovered rigid PVC with a concentration of lead equal to or greater than 0.1 % by weight of the PVC material shall ensure, before placing those articles on the market, that they are visibly, legibly and indelibly marked with the statement: 'Contains ≥ 0.1 % lead'. Where the marking cannot be provided on the article due to the nature of the article, it shall be on the packaging of the article. Suppliers of PVC articles containing recovered rigid PVC shall submit to national enforcement authorities upon request documentary evidence to substantiate the claims on the recovered origin of the PVC in those articles. Certificates issued by schemes to provide proof of traceability and recycled content, such as those developed according to EN 15343:2007 or equivalent recognised standards, may be used to substantiate such claims for PVC articles produced in the Union. Claims made on the recovered origin of the PVC in imported articles shall be accompanied by a certificate that provides equivalent proof of traceability and recycled content, issued by an independent third party.	電気・電子機器用窓・ドアに使用される、ボリ塩化ビニル廃棄物から製造された混合物を含むプラスチック製プロファイル(以下「回収硬質PVC」という。)に含まれるカドミウムおよび鉛であって、回収硬質PVC材料中のカドミウムが0.1wt %、鉛が1.5wt%を超えないこと。 2026年5月28日以降、電気・電子機器用窓・ドアから回収された硬質PVCは、規則(EC) No 1907/2006附属書XVIIの項目63、ポイント18(a)から(d)に規定されるカテゴリーの新規製品の製造にのみ使用されるものとする。 回収硬質PVCを含むPVC製品の供給者は、PVC材料0.1wt%以上の鉛濃度を有する回収硬質PVCを含むPVC製品を市場に出す前に、当該製品に「鉛含有量≥0.1%」という表示を、視認性、判読性がよく、消えない方法で確實に表示しなければならない。商品の性質上、商品自体に表示できない場合は、商品の包装に記載するものとする。	Applies to category 11 and expires on 28 May 2028.	カテゴリー11に適用。 2028/5/28まで。

⁽¹⁾ OJ L 326, 29.12.1969, p. 36.⁽²⁾ Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1997 on the approximation of the laws of the Member States relating to⁽³⁾ Council Directive 69/493/EEC of 15 December 1969 on the approximation of the laws of the Member States relating to crystal glass (OJ L 326, 29.12.1969, p.⁽⁴⁾ Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on requirements relating to gaseous and particulate pollutant

別表I-B:RoHS指令 適用除外リスト 附属書IV

No.	適用除外項目	(日本語参考訳)	適用範囲／期限	(日本語参考訳)
Equipment utilising or detecting ionising radiation (電磁放射線を利用する又は検診する機器)				
1	Lead, cadmium and mercury in detectors for ionising radiation.	電離放射線検診器に中の鉛、カドミウム、水銀		
2	Lead bearings in X-ray tubes.	X線管中の鉛ベアリング		
3	Lead in electromagnetic radiation amplification devices: micro-channel plate and capillary plate.	電磁放射線増幅装置中の鉛：マイクロチャネルプレートおよびキャビラリープレート		
4	Lead in glass frit of X-ray tubes and image intensifiers and lead in glass frit binder for assembly of gas lasers and for vacuum tubes that convert electromagnetic radiation into electrons.	X線管のフリットガラスおよびイメージインテンシファイヤー中の鉛とガスレーザー、センブリおよび電磁放射線を電子に変換する真空管のガラスフリットバインダー中の鉛		
5	Lead in shielding for ionising radiation.	電離放射線用シールディング中の鉛		
6	Lead in X-ray test objects.	X線試験対象物中の鉛		
7	Lead stearate X-ray diffraction crystals.	ステアリク酸鉛X線回折結晶体		
8	Radioactive cadmium isotope source for portable X-ray fluorescence spectrometers.	携帯型X線蛍光分光計用の放射性カドミウム同位体ソース		
Sensors, detectors and electrodes (センサー、探知機、電極)				
1a	Lead and cadmium in ion selective electrodes including glass of pH electrodes.	pH電極のガラスを含むイオンセレクティブ電極中の鉛およびカドミウム		
1b	Lead anodes in electrochemical oxygen sensors.	電気化学的酸素センサー中の鉛アノード		
1c	Lead, cadmium and mercury in infra-red light detectors.	赤外線照明探知機中の鉛、カドミウムおよび水銀		
1d	Mercury in reference electrodes: low chloride mercury chloride, mercury sulphate and mercury oxide.	リファレンス電極中の水銀：低塩化水銀塩化物、水銀硫化物および水銀酸化物		
Others (その他)				
9	Cadmium in helium-cadmium lasers.	ヘリウム-カドミウムレーザー中のカドミウム		
10	Lead and cadmium in atomic absorption spectroscopy lamps.	原子吸収分光ランプ中の鉛とカドミウム		
11	Lead in alloys as a superconductor and thermal conductor in MRI.	MRI中の超伝導体および熱伝導体としての合金中の鉛		
12	Lead and cadmium in metallic bonds creating superconducting magnetic circuits in MRI, SQUID, NMR (Nuclear Magnetic Resonance) or FTMS (Fourier Transform Mass Spectrometer) detectors	MRI、SQUID、NMR、FTMS検出装置中の超電導磁気回路を創成する金属結合中の鉛とカドミウム	Expires on 30 June 2021.	2021年6月30日まで
13	Lead in counterweights.	カウンターバランス(平衡錘)中の鉛		
14	Lead in single crystal piezoelectric materials for ultrasonic transducers.	超音波変換器(transducer)用単結晶圧電材料中の鉛		
15	Lead in solders for bonding to ultrasonic transducers.	超音波変換器接着用はんだ中の鉛		
16	Mercury in very high accuracy capacitance and loss measurement bridges and in high frequency RF switches and relays in monitoring and control instruments not exceeding 20 mg of mercury per switch or relay.	スイッチまたはリレー当たり20mgを超えない水銀の監視制御機器中の非常に高精度の静電容量および損失計測プリッジ高周波RFスイッチおよびリレー中の水銀		
17	Lead in solders in portable emergency defibrillators.	携帯用緊急細動除去器のはんだ中の鉛		
18	Lead in solders of high performance infrared imaging modules to detect in the range 8-14 μm.	8-14 μmの範囲検出用の高性能赤外線イメージングモジュールのはんだ中の鉛		

別表I-B:RoHS指令 適用除外リスト 附属書IV

No.	適用除外項目	(日本語参考訳)	適用範囲／期限	(日本語参考訳)
19	Lead in Liquid crystal on silicon (LCoS) displays.	液晶シリコン(LCoS)ディスプレイ中の鉛		
20	Cadmium in X-ray measurement filters.	X線測定フィルター中のカドミウム		
21	Cadmium in phosphor coatings in image intensifiers for X-ray images until 31 December 2019 and in spare parts for X-ray systems placed on the EU market before 1 January 2020.	2019年12月31日までにEUに上市したX線画像用画像インテンシファイヤ中の蛍光コーティング中、及び2020年1月1日以前にEUに上市したX線システムのスペアパーツ中の蛍光コーティング中のカドミウム	Before 1 January 2020.	2019年12月31日まで
22	Lead acetate marker for use in stereotactic head frames for use with CT and MRI and in positioning systems for gamma beam and particle therapy equipment.	CT及びMRIで使用される定位ヘッドフレーム中、及びガンマ線と粒子線治療装置用の位置決めシステム中で使用される酢酸鉛マーカー	Expires on 30 June 2021.	2021年6月30日まで
23	Lead as an alloying element for bearings and wear surfaces in medical equipment exposed to ionising radiation.	ベアリング及び電離放射線にさらされる医療機器の摩耗表面に合金要素としての鉛	Expires on 30 June 2021.	2021年6月30日まで
24	Lead enabling vacuum tight connections between aluminium and steel in X-ray image intensifiers.	X線画像インテンシファイヤ中でアルミニウムと鉄を真空密着接続するための鉛	Expires on 31 December 2019.	2019年12月31日まで
25	Lead in the surface coatings of pin connector systems requiring nonmagnetic connectors which are used durably at a temperature below - 20 ° C under normal operating and storage conditions.	通常の動作及び保管条件がマイナス20度以下で永続的に使用される非磁性コネクターを必要とするピンコネクターシステムの表面コーティング中の鉛	Expires on 30 June 2021.	2021年6月30日まで
26	Lead in the following applications that are used durably at a temperature below - 20 ° C under normal operating and storage conditions: (a) solders on printed circuit boards; (b) termination coatings of electrical and electronic components and coatings of printed circuit boards; (c) solders for connecting wires and cables; (d) solders connecting transducers and sensors. Lead in solders of electrical connections to temperature measurement sensors in devices which are designed to be used periodically at temperatures below - 150 ° C.	通常の動作及び保管条件がマイナス20度以下で永続的に使用される以下の用途中の鉛 ・プリント基板のはんだ ・電気電子部品の終端コーティング及びプリント基板コーティング ・電線とケーブルの接続はんだ ・トランസ്ഡেューサーとセンサーの接続はんだ -150°C以下で定期的に使用されるよう設計された機器中の温度測定センサーに電気的に接続しているはんだ中の鉛		
27	Lead in — solders, — termination coatings of electrical and electronic components and printed circuit boards, — connections of electrical wires, shields and enclosed connectors, which are used in (a) magnetic fields within the sphere of 1 m radius around the isocentre of the magnet in medical magnetic resonance imaging equipment, including patient monitors designed to be used within this sphere, or (b) magnetic fields within 1 m distance from the external surfaces of cyclotron magnets, magnets for beam transport and beam direction control applied for particle therapy.	・はんだ ・電気電子部品の終端コーティング及びプリント基板コーティング ・電線、シールド、コネクターの接続が以下の場所で使用される場合における上記中の鉛 (a) 患者モニターを含む医療磁気共鳴画像装置中の磁気アイソセンターの半径1メートル内の磁場内での使用を意図して設計される場合 (b) 粒子線治療で利用されるサイクロトロン磁石の外表面及びビーム輸送・ビーム仰角調整用磁石から半径1メートル内の磁場内で使用される場合	Expires on 30 June 2020.	2020年6月30日まで
28	Lead in solders for mounting cadmium telluride and cadmium zinc telluride digital array detectors to printed circuit boards.	テルル化カドミウムとテルル化亜鉛カドミウムのデジタルアレイ検出装置をプリント回路基板にマウントするためのはんだ中の鉛	Expires on 31 December 2017.	2017年12月31日まで

別表I-B:RoHS指令 適用除外リスト 附属書IV

No.	適用除外項目	(日本語参考訳)	適用範囲／期限	(日本語参考訳)
29	Lead in alloys, as a superconductor or thermal conductor, used in cryo-cooler cold heads and/or in cryo-cooled cold probes and/or in cryo-cooled equipotential bonding systems, in medical devices (category 8) and/or in industrial monitoring and control instruments.	医療機器(カテゴリー8)及び／または産業用監視制御機器の低温クーラー冷却ヘッド及び／または低温クーラー冷却プローブ及び／または低温クーラー等電位ボンディングシステム中で使用される超伝導体または熱伝導体としての合金中の鉛	Expires on 30 June 2021.	2021年6月30日まで
30	Hexavalent chromium in alkali dispensers used to create photocathodes in X-ray image intensifiers until 31 December 2019 and in spare parts for X-ray systems placed on the EU market before 1 January 2020	2019年12月31日までにEUに上市したX線画像インテンシファイヤ中の光電陰極生成で使用するアルカリディスペンサー中、及び2020年1月1日以前にEUに上市したX線システムのスペアパーツ中の六価クロム	Before 1 January 2020	2019年12月31日まで
31a	Lead, cadmium, hexavalent chromium, and polybrominated diphenyl ethers (PBDE) in spare parts recovered from and used for the repair or refurbishment of medical devices, including <i>in vitro</i> diagnostic medical devices, or electron microscopes and their accessories, provided that the reuse takes place in auditable closed-loop business-to-business return systems and that each reuse of parts is notified to the customer.	監査可能なBtoBのクローズドループ回収システムで行われた再使用であり、部品の再使用が消費者に通知されており、2021年7月22日以前に上市されたカテゴリー8の製品中で使用される、2014年7月22日以前に上市された医療機器から回収された、再利用スペアパーツ中の鉛、カドミウム、六価クロム		
32	Lead in solders on printed circuit boards of detectors and data acquisition units for Positron Emission Tomographs which are integrated into Magnetic Resonance Imaging equipment.	磁気共鳴画像装置に組み込まれた陽電子放射断層撮影法(PET)用の検出器及びデータ収集ユニットのプリント基板上のはんだ中の鉛	Expires on 31 December 2019.	2019年12月31日まで
33	Lead in solders on populated printed circuit boards used in Directive 93/42/EEC class IIa and IIb mobile medical devices other than portable emergency defibrillators. Expires on 30 June 2016 for class IIa and on 31 December 2020 for class IIb.	指令93/42/EECのクラスIIa及びIIbに区分されるポータブル緊急除細動器を除くモバイル医療機器中で使用されるプリント基板上のはんだ中の鉛		クラスIIa:2016年6月30日まで クラスIIb:2020年12月31日まで
34	Lead as an activator in the fluorescent powder of discharge lamps when used for extracorporeal photopheresis lamps containing BSP (BaSi2O5:Pb) phosphors.	BSP (BaSi2O5:Pb)蛍光体を含む体外循環光療法ランプで使用される放電ランプの蛍光粉体の活性剤として利用する鉛		
35	Mercury in cold cathode fluorescent lamps for back-lighting liquid crystal displays, not exceeding 5 mg per lamp, used in industrial monitoring and control instruments placed on the market before 22 July 2017	2017年7月22日以前に上市された産業用監視および制御機器で使用されるランプ当たり5mgを超えない液晶ディスプレイのバックライト用冷陰極蛍光ランプ中の水銀	Expires on 21 July 2024.	2024/7/21まで
36	Lead used in other than C-press compliant pin connector systems for industrial monitoring and control instruments.	産業用監視および制御機器で使用されるCプレス以外のコンプライアントピンコネクタシステムで用いられる鉛	Expires on 31 December 2020. May be used after that date in spare parts for industrial monitoring and control instruments placed on the market before 1 January 2021.	2020年12月31日まで 2021年1月1日以前に上市された産業用監視および制御機器のスペアパーツは上記日以降も利用可能

別表I-B:RoHS指令 適用除外リスト 附属書IV

No.	適用除外項目	(日本語参考訳)	適用範囲／期限	(日本語参考訳)
37	Lead in platinized platinum electrodes used for conductivity measurements where at least one of the following conditions applies: (a) wide-range measurements with a conductivity range covering more than 1 order of magnitude (e.g. range between 0,1 mS/m and 5 mS/m) in laboratory applications for unknown concentrations; (b) measurements of solutions where an accuracy of +/- 1 % of the sample range and where high corrosion resistance of the electrode are required for any of the following: (i) solutions with an acidity < pH 1; (ii) solutions with an alkalinity > pH 13; (iii) corrosive solutions containing halogen gas; (c) measurements of conductivities above 100 mS/m that must be performed with portable instruments.	次の条件のうち少なくとも1つが適用される導電率計測器で利用される白金電極中の鉛 (a) 未知の濃度を計測するために実験室で行われる、1桁よりも大きい(例: 0.1mS/m~5mS/m)導電率の計測範囲を必要とする計測 (b) サンプル範囲の±1%の精度で電極の高い耐食性が必要とされる計測 (i) pHが1未満の酸性 (ii) pHが13超のアルカリ性 (iii) ハロゲンガスを含む腐食性 (c) ポータブル機器で実施しなければならない100mS/mを超える導電率の計測	Expires on 31 December 2025.	2025年12月31日まで
38	Lead in solder in one interface of large area stacked die elements with more than 500 interconnects per interface which are used in X-ray detectors of computed tomography and X-ray systems.	CTやX線システムのX線検出器中で利用され、インターフェース当たり500超の相互接続を有する大面積の積層金属型のインターフェースのはんだ中の鉛	Expires on 31 December 2019. May be used after that date in spare parts for CT and X-ray systems placed on the market before 1 January 2020.	2019年12月31日まで 2020年1月1日以前に上市されたCTおよびX線システムのスペアパーツは上記日以降も利用可能
39	Lead in micro-channel plates (MCPs) used in equipment where at least one of the following properties is present: (a) a compact size of the detector for electrons or ions, where the space for the detector is limited to a maximum of 3 mm/MCP (detector thickness + space for installation of the MCP), a maximum of 6 mm in total, and an alternative design yielding more space for the detector is scientifically and technically impracticable; (b) a two-dimensional spatial resolution for detecting electrons or ions, where at least one of the following applies: (i) a response time shorter than 25 ns; (ii) a sample detection area larger than 149 mm ² ; (iii) a multiplication factor larger than 1,3 × 103. (c) a response time shorter than 5 ns for detecting electrons or ions; (d) a sample detection area larger than 314 mm ² for detecting electrons or ions; (e) a multiplication factor larger than 4,0 × 107.	次の特性の少なくとも1つが要求される機器で使用されるマイクロチャネルプレート(MCP)中の鉛 (a) スペース制限による電子またはイオン検出機がコンパクト型であることが求められ、・MCP(検出器の厚さ+MCP設置スペース)当たり最大3mm ・MCP(検出器の厚さ+MCP設置スペース)当たり最大6mm かつ、・合計で最大6mm かつ、 ・検出器のスペース確保のための代替設計が科学的および技術的に困難である場合 (b) 電子またはイオン検出用二次元分解能が次の要件に少なくとも1つ該当する場合 (i) 25ナノ秒よりも短い応答時間が必要な場合 (ii) 149mm ² 超のサンプル検出領域が必要な場合 (iii) 1,3 × 10の3乗よりも大きい乗数係数が必要な場合 (c) 電子またはイオン検出の応答時間が5ナノ秒未満の場合 (d) 電子またはイオン検出のサンプル検出領域が314mm ² 超の場合 (e) 4,0 × 10の7乗よりも大きい乗数係数が必要な場合	The exemption expires on the following dates: (a) 21 July 2021 for medical devices and monitoring and control instruments; (b) 21 July 2023 for in-vitro diagnostic medical devices; (c) 21 July 2024 for industrial monitoring and control instruments.	この免除は、以下の日付で失效。 (a) 医療機器及び監視・制御機器は2021年7月21日。 (b) 体外診断用医療機器は2023年7月21日。 (c) 産業用監視・制御機器は2024年7月21日。
40	Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of less than 125 V AC or 250 V DC for industrial monitoring and control instruments.	産業用監視および制御機器で使用される交流125V未満、直流250V未満のコンデンサ中の誘電体セラミック中の鉛	Expires on 31 December 2020. May be used after that date in spare parts for industrial monitoring and control instruments placed on the market before 1 January 2021.	2020年12月31日まで 2021年1月1日以前に上市された産業用監視および制御機器のスペアパーツは上記日以降も利用可能
41	Lead as a thermal stabiliser in polyvinyl chloride (PVC) used as base material in amperometric, potentiometric and conductometric electrochemical sensors which are used in in-vitro diagnostic medical devices for the analysis of blood and other body fluids and body gases.	血液及びその他の体液や体内ガスの分析用の体外診断医療機器に使用される電流測定、電位差測定及び導電性電気化学センサーの基盤材料としてのポリ塩化ビニル(PVC)の熱安定剤としての鉛	Expires on 31 March 2022.	2022年3月31日まで

別表I-B:RoHS指令 適用除外リスト 附属書IV

No.	適用除外項目	(日本語参考訳)	適用範囲／期限	(日本語参考訳)
42	Mercury in electric rotating connectors used in intravascular ultrasound imaging systems capable of high operating frequency (> 50 MHz) modes of operation.	高動作周波数(>50MHz)モードを有する血管内超音波イメージングシステムで使用される電動回転コネクター中の水銀	Expires on 30 June 2019.	2019年6月30日まで
43	Cadmium anodes in HerschC19:C53+C49:C53 cells for oxygen sensors used in industrial monitoring and control instruments, where sensitivity below 10 ppm is required.	10ppm未満の感度が要求される産業用監視および制御機器中で使用される酸素センサー用のヘルシュセル中のカドミウムアノード	Expires on 15 July 2023.	2023年7月15日まで
44	Cadmium in radiation tolerant video camera tubes designed for cameras with a centre resolution greater than 450 TV lines which are used in environments with ionising radiation exposure exceeding 100 Gy/hour and a total dose in excess of 100kGy.	電離放射線の被ばくが毎時100Gy超であり総線量が100KGy超となる環境で使用され、450TV本超の中心解像度を有するカメラ用に設計された放射線耐性ビデオカメラチューブ中のカドミウム	Applies to category 9. Expires on 31 March 2027.	カテゴリー9 2027/3/31まで
45	Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in ion-selective electrodes applied in point of care analysis of ionic substances present in human body fluids and/or in dialysate fluids	ヒトの体液及び／又は透析液中に存在するイオン性物質のPOC分析に用いられるイオン選択電極中のフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)	Expires on 21 July 2028.	2028年7月21日まで
46	Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in plastic components in MRI detector coils.	MRI検出コイルのプラスチック部品中のフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)	Expires on 1 January 2024.	2024年1月1日まで
47	Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), butyl benzyl phthalate (BBP), dibutyl phthalate (DBP) and diisobutyl phthalate (DIBP) in spare parts recovered from and used for the repair or refurbishment of medical devices, including in vitro diagnostic medical devices, and their accessories, provided that the reuse takes place in auditable closed-loop business-to-business return systems and that each reuse of parts is notified to the customer.	体外診断用医療機器を含む医療機器およびその付属品から回収され、その修理または改修に使用されるスペアパーツに含まれるフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)、フタル酸ビス(DEHP)、フタル酸ブチルベンジル(BBP)、フタル酸ジブチル(DBP)、およびフタル酸ジイソブチル(DIBP)は、再利用が監査可能なクローズドループの企業間返品システムで行われ、部品の各再利用が顧客に通知されることを条件とする。	Expires on 21 July 2028.	2028年7月21日まで
48	Lead in bismuth strontium calcium copper oxide (BSCCO) superconductor cables and wires and lead in electrical connections to these wires	ビスマス・ストロンチウム・カルシウム・銅酸化物(BSCCO)超伝導ケーブル及び電線に含まれる鉛、並びにこれらの電線への電気接続部に含まれる鉛	Expires on 30 June 2027.	2027年6月30日まで
49	Mercury in melt pressure transducers for capillary rheometers at temperatures over 300 ° C and pressures over 1 000 bar	300°Cを超える温度及び1,000barを超える圧力で使用されるキャピラリーレオメーター用溶融圧力ransデューサーに含まれる水銀	Applies to category 9 and expires on 31 December 2025.	カテゴリー9 2025年12月31日まで

表3:管理対象物質

以下の法規制等で規定する物質のうち、表1(禁止物質)、表2(制限物質)を除く物質を管理対象物質とし、製品への含有、また製品の製造過程での使用について、データを把握して管理します。

No.	法規制等の名称
3-1	PRTR法:特定第一種指定化学物質
3-2	PRTR法:第一種指定化学物質
3-3	化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律:第二種特定化学物質
3-4	毒物及び劇物取締法:毒物
3-5	欧州REACH規則:認可対象候補物質(SVHC)
3-6	欧州REACH規則:認可対象物質(付属書XIV)
3-7	欧州REACH規則:制限物質(付属書XVII)
3-8	自動車業界標準:GADSL 注1
3-9	電気・電子業界標準:chemSHERPA管理対象物質 注2

注1 GADSL:Global Automotive Declarable Substance Listの略。

Global Automotive Stakeholder Group (GASG)が定めた自動車業界標準の要申告物質リスト。

注2 chemSHERPA管理対象物質:JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)が定めた標準の要申告物質リスト。