クボタ国内生産事業所データ

INPUT

項目		単位	阪神工場（武庫川）		阪神工場（尼崎）		阪神工場（新淀川分工場）		京葉工場（船橋）		京葉工場（市川）		枚方製造所	
			使用量	熱量換算GJ	使用量	熱量換算GJ	使用量	熱量換算GJ	使用量	熱量換算GJ	使用量	熱量換算GJ	使用量	熱量換算GJ
エネルギー	電気	万kWh	4,283	419,077	3,001	299,186	265	25,366	5,847	563,450	611	60,844	5,320	520,810
	石炭コークス	t	12,518	376,803	0	0	0	0	24,676	742,749	0	0	0	0
	都市ガス	千m³	3,573	140,414	4,454	175,051	0	0	544	21,371	0	0	5,062	198,933
	灯油	kℓ	4,876	178,943	10	384	254	9,324	11,997	440,295	17	642	91	3,321
	軽油	kℓ	27	1,027	0	0	26	1,003	138	5,283	22	835	572	21,860
	A重油	kℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LPG、その他		－	582	－	2,159	－	221	－	23,667	－	1,979	－	8
	合計		－	1,116,845	－	476,778	－	35,914	－	1,796,814	－	64,300	－	744,931
水使用量		万m³	92.4		19.6		1.4		149.7		1.3		21.0	

項目		単位	恩加島事業センター		堺製造所		堺臨海工場		宇都宮工場		筑波工場		久宝寺事業センター		竜ヶ崎工場		滋賀工場	
			使用量	熱量換算GJ	使用量	熱量換算GJ	使用量	熱量換算GJ	使用量	熱量換算GJ	使用量	熱量換算GJ	使用量	熱量換算GJ	使用量	熱量換算GJ	使用量	熱量換算GJ
エネルギー	電気	万kWh	6,474	631,953	3,787	369,601	2,043	199,026	800	78,795	3,704	361,492	259	25,416	360	35,918	329	32,804
	石炭コークス	t	9,447	284,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都市ガス	千m³	2,174	85,442	2,403	94,454	892	35,061	1,030	40,462	2,537	99,721	141	5,557	259	10,170	686	26,970
	灯油	kℓ	1	37	0	0	0	5	370	13,593	1,019	37,407	14	514	24	872	0	0
	軽油	kℓ	88	3,379	954	36,428	1,860	71,041	0	0	0	0	0	0	2	94	0	0
	A重油	kℓ	0	0	658	25,728	29	1,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LPG、その他		－	43	－	473	－	4,059	－	0	－	0	－	1,309	－	652	－	0
	合計		－	1,005,222	－	526,684	－	310,309	－	132,851	－	498,620	－	32,796	－	47,705	－	59,774
水使用量		万m³	15.2		14.2		6.7		27.3		19.5		1.5		1.6		18.3	

OUTPUT

		単位	阪神工場（武庫川）	阪神工場（尼崎）	阪神工場（新淀川分工場）	京葉工場（船橋）	京葉工場（市川）	枚方製造所
CO_2排出量		t-CO_2	74,443	19,155	1,610	132,616	2,288	29,774
大気排出ガス	主要ばい煙発生施設		溶解炉	加熱炉	乾燥炉	溶解炉	－	加熱炉
		単位	規制内容 規制値 測定値	規制内容 規制値 測定値	規制内容 規制値 測定値	規制内容 規制値 測定値	規制内容 規制値 測定値	規制内容 規制値 測定値
	SOx	総量規制:K値規制ともにm³N/h	K値規制 0.26 0.033	※硫黄分ゼロの都市ガス使用	K値規制 0.68 0.001未満	総量規制 19.3 0.05	ばい煙発生施設なし	※硫黄分ゼロの都市ガス使用
	NOx	総量規制:m³N/h,濃度規制:ppm	総量規制 61.00t/年 15.217t/年	総量規制 8.30t/年 2.398t/年	濃度規制 230 31	総量規制 54.1 4.1		総量規制 20.286 1.98
	ばいじん	g/m³N	濃度規制 0.1 0.0017	濃度規制 0.1 0.00175	濃度規制 0.1 0.005未満	濃度規制 0.1 0.0045		濃度規制 0.1 0.006
排水 公共用水域			規制値 測定値	規制値 測定値	規制値 測定値	規制値 測定値	規制値 測定値	規制値 測定値
	pH	－	5.8~8.6 7.6	－ －	－(特定施設なし) 7.6	5~9 7.7	5~9 7.1	5.8~8.6 7.3
	BOD	mg／ℓ	30 1	－ －	－ 2	－ －	60 1	25 3
	COD	mg／ℓ	20 4	－ －	－ 5	20 3.2	60 8	25 4.6
	窒素	mg／ℓ	40 4.3	－ －	－ 4.80	20 3.3	70 5.6	120 4
	りん	mg／ℓ	1 0.18	－ －	－ 0.46	2 0.09	7 0.96	16 0.67
	六価クロム	mg／ℓ	0.35 ND	－ －	－ ND	0.05 ND	0.5 ND	0.05 ND
	鉛	mg／ℓ	0.1 ND	－ －	－ ND	0.1 ND	0.1 ND	0.01 ND
	COD総量規制値	kg/日	112.3 21.1	－ －	－ －	212.5 17.3	3,870 0.41	49.93 2.76
	窒素総量規制値	kg/日	129.1 19.6	－ －	－ －	176.6 18.7	3,105 0.39	52.6 2.66
	りん総量規制値	kg/日	16.5 0.5	－ －	－ －	23.13 0.5	0.407 0.045	6.26 0.23
排水 下水道	pH	－	5.7~8.7 7.2	5.7~8.7 7.2	－ －	－ －	－ －	－ －
	BOD	mg／ℓ	300 3	300 5	－ －	－ －	－ －	－ －
	COD	mg／ℓ	－ 16	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
	SS	mg／ℓ	300 5	300 10	－ －	－ －	－ －	－ －
廃棄物	廃棄物排出量	t	12,999	3,407	1,178	29,182	190	5,062
	埋立比率	%	0.0	2.1	40.3	1.2	0.7	1.3

		単位	恩加島事業センター	堺製造所	堺臨海工場	宇都宮工場	筑波工場	久宝寺事業センター	竜ヶ崎工場	滋賀工場
CO_2排出量		t-CO_2	63,693	21,892	13,901	5,681	20,140	1,269	1,845	2,477
大気排出ガス	主要ばい煙発生施設		溶解炉	乾燥炉	－	ボイラー	ボイラー	－	ボイラー	ボイラー
		単位	規制内容 規制値 測定値	規制内容 規制値 測定値	規制内容 規制値 測定値	規制内容 規制値 測定値	規制内容 規制値 測定値	規制内容 規制値 測定値	規制内容 規制値 測定値	規制内容 規制値 測定値
	SOx	総量規制:K値規制ともにm³N/h	総量規制 2.86 0.046	総量規制 2.18 0.232	ばい煙発生施設なし	※硫黄分ゼロの都市ガス使用	K値規制 17.5 0.01未満	ばい煙発生施設なし	※硫黄分ゼロの都市ガス使用	※硫黄分ゼロの都市ガス使用
	NOx	総量規制:m³N/h,濃度規制:ppm	総量規制 2.4 0.711	総量規制 1.997 0.457		濃度規制 150 54	濃度規制 230 110		濃度規制 230 64	濃度規制 180 33
	ばいじん	g/m³N	濃度規制 0.05 0.005	濃度規制 0.1 0.015		濃度規制 0.1 0.001	濃度規制 0.25 0.01未満		濃度規制 0.2 0.01未満	－ － －
排水 公共用水域			規制値 測定値	規制値 測定値	規制値 測定値	規制値 測定値	規制値 測定値	規制値 測定値	規制値 測定値	規制値 測定値
	pH	－	－ －	－ －	5.8~8.6 6.7	5.8~8.6 7.5	5.8~8.6 7.6	－ －	－ －	6.0~8.5 7.3
	BOD	mg／ℓ	－ －	－ －	15 2	25 7.4	20 2.7	－ －	－ －	20 1
	COD	mg／ℓ	－ －	－ －	25 8	－ 3.7	20 7.8	－ －	－ －	20 2
	窒素	mg／ℓ	－ －	－ －	120 10	120 9.7	60 17	－ －	－ －	8 ND
	りん	mg／ℓ	－ －	－ －	8 0.10	16 0.7	8 2	－ －	－ －	0.8 0.07
	六価クロム	mg／ℓ	－ －	－ －	0.5 ND	0.5 ND	0.5 ND	－ －	－ －	0.05 ND
	鉛	mg／ℓ	－ －	－ －	0.1 ND	0.1 ND	0.1 ND	－ －	－ －	0.1 ND
	COD総量規制値	kg/日	－ －	－ －	2.75 0.88	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
	窒素総量規制値	kg/日	－ －	－ －	5.50 1.47	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
	りん総量規制値	kg/日	－ －	－ －	0.44 0.14	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
排水 下水道	pH	－	5.7~8.7 7	5.7~8.7 6.9	－ －	－ －	－ －	5.7~8.7 7.4	5.0~9.0 7	－ －
	BOD	mg／ℓ	600 6	300 47	－ －	－ －	－ －	300 1	600 100	－ －
	COD	mg／ℓ	－ －	－ 50	－ －	－ －	－ －	－ －	600 89	－ －
	SS	mg／ℓ	600 18	300 9	－ －	－ －	－ －	300 2	600 2	－ －
廃棄物	廃棄物排出量	t	26,911	1,088	1,016	278	2,233	319	208	253
	埋立比率	%	5.3	0.9	0.2	1.0	0.2	1.1	0.5	0.8

PRTR集計結果 単位はkg/年（ダイオキシン類はmg-TEQ/年）

事業所名称	物質名称	政令番号	排出量 大気	公共用水域	土壌	自社埋立	移動量 下水道	場外移動
阪神工場（武庫川）	エチルベンゼン	40	3,748.9	0.0	0.0	0.0	0.0	60.7
	キシレン	63	6,399.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.6
	1,3,5-トリメチルベンゼン	224	1,798.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	トルエン	227	50,744.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鉛及びその化合物	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,801.3
	ニッケル	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	164.3
	フェノール	266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
阪神工場（丸島）	エチルベンゼン	40	7,591.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8
	キシレン	63	21,039.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5
	トルエン	227	6,025.1	0.0	0.0	0.0	0.0	198.5
	ニッケル	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.0
阪神工場（尼崎）	クロム及び3価クロム化合物	68	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	2,510.3
	トルエン	227	1,250.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ニッケル	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
	ほう素及びその化合物	304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,453.9
	マンガン及びその化合物	311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,690.0
	モリブデン及びその化合物	346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
阪神工場（長洲）	エチルベンゼン	40	2,066.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	キシレン	63	4,075.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	トルエン	227	2,280.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新淀川分工場	ビスフェノールA型エポキシ樹脂	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	キシレン	63	2,062.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	コバルト及びその化合物	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.6
	スチレン	177	14,188.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

事業所名称	物質名称	政令番号	排出量 大気	公共用水域	土壌	自社埋立	移動量 下水道	場外移動
京葉工場（船橋）	エチルベンゼン	40	34,254.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	カドミウム及びその化合物	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,601.1
	キシレン	63	55,374.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	トルエン	227	120,363.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鉛及びその化合物	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22,901.9
	ニッケル	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1
	フェノール	266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	マンガン及びその化合物	311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28,015.4
京葉工場（流通加工センター）	エチルベンゼン	40	9,999.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	キシレン	63	49,749.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	トルエン	227	15,058.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
京葉工場（市川）	キシレン	63	2,380.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	マンガン及びその化合物	311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3
京葉工場（行徳加工センター）	マンガン及びその化合物	311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3
枚方製造所	ビスフェノールA型エポキシ樹脂	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	715.1
	エチルベンゼン	40	2,067.9	0.0	0.0	0.0	0.0	14,500.8
	キシレン	63	3,071.4	0.0	0.0	0.0	0.0	23,725.0
	クロム及び3価クロム化合物	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10,578.2
	コバルト及びその化合物	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1,3,5-トリメチルベンゼン	224	119.2	0.0	0.0	0.0	0.0	809.7
	トルエン	227	2,026.5	0.0	0.0	0.0	0.0	19,188.2
	鉛及びその化合物	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,903.8
	ニッケル	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
	ほう素及びその化合物	304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0
	マンガン及びその化合物	311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12,873.1
	モリブデン及びその化合物	346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

事業所名称	物質名称	政令番号	排出量 大気	公共用水域	土壌	自社埋立	移動量 下水道	場外移動
恩加島事業センター	ビスフェノールA型エポキシ樹脂	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	665.0
	エチルベンゼン	40	2,479.9	0.0	0.0	0.0	0.0	827.0
	キシレン	63	13,737.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4,579.0
	クロム及び3価クロム化合物	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,266.1
	フェノール	266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	マンガン及びその化合物	311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,245.4
堺製造所	亜鉛の水溶性化合物	1	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0
	2-アミノエタノール	16	0.0	0.0	0.0	0.0	43.5	1,561.0
	エチルベンゼン	40	2,732.7	0.0	0.0	0.0	0.0	596.3
	エチレングリコール	43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	441.2
	キシレン	63	5,413.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2,276.0
	トルエン	227	937.1	0.0	0.0	0.0	0.0	979.3
堺臨海工場	エチルベンゼン	40	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.2
	キシレン	63	213.1	0.0	0.0	0.0	0.0	544.0
	トルエン	227	208.8	0.0	0.0	0.0	0.0	412.1
宇都宮工場	亜鉛の水溶性化合物	1	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	513.0
	エチルベンゼン	40	4,137.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,001.9
	エチレングリコール	43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	キシレン	63	11,638.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,546.5
	トルエン	227	188.2	0.0	0.0	0.0	0.0	91.1
	ニッケル化合物	232	0.0	56.1	0.0	0.0	0.0	63.7
	マンガン及びその化合物	311	0.0	70.2	0.0	0.0	0.0	132.3

事業所名称	物質名称	政令番号	排出量 大気	公共用水域	土壌	自社埋立	移動量 下水道	場外移動
筑波工場	亜鉛の水溶性化合物	1	0.0	30.2	0.0	0.0	0.0	800.3
	2-アミノエタノール	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,293.5
	エチルベンゼン	40	13,588.3	0.0	0.0	0.0	0.0	289.1
	エチレングリコール	43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	キシレン	63	47,412.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3,547.7
	6価クロム化合物	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390.7
	ジクロロペンタフルオロプロパン	144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,025.0
	1,3,5-トリメチルベンゼン	224	1,615.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	トルエン	227	9,580.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2,368.2
	鉛及びその化合物	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,563.9
	ニッケル化合物	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	545.2
	フッ化水素及びその水溶性塩	283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,650.6
久宝寺事業センター	キシレン	63	916.9	0.0	0.0	0.0	0.0	554.0
竜ヶ崎工場	エチルベンゼン	40	2,197.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.3
	キシレン	63	2,898.4	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6
	トルエン	227	3,089.5	0.0	0.0	0.0	0.0	804.0
滋賀工場	アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210.1
	スチレン	177	28,561.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	フタル酸ジ-n-ブチル	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0
新淀川環境プラントセンター	ダイオキシン類	179	0.040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.24

クボタグループ国内生産事業所データ

INPUT

項目		単位	クボタシーアイ（堺）		クボタシーアイ（小田原）		クボタシーアイ（栃木）		クボタ空調（栃木）		クボタ精機		日本プラスチック工業		九州クボタ化成	
			使用量	熱量換算GJ	使用量	熱量換算GJ	使用量	熱量換算GJ	使用量	熱量換算GJ	使用量	熱量換算GJ	使用量	熱量換算GJ	使用量	熱量換算GJ
エネルギー	電気	万kWh	3,379	329,839	2,764	268,001	1,800	174,490	213	21,226	1,361	132,253	1,011	97,138	628	60,420
	石炭コークス	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都市ガス	千m³	89	3,492	35	1,380	0	0	174	6,821	668	26,241	30	1,164	0	0
	灯油	kℓ	47	1,721	0	0	3	106	1	44	0	1	1	25	0	3
	軽油	kℓ	6	228	32	1,228	1	53	0	0	8	317	0	0	1	45
	A重油	kℓ	0	0	0	0	546	21,338	24	938	0	0	0	0	0	0
	LPG、その他		–	926	–	84	–	892	–	131	–	455	–	908	–	127
	合計		–	336,206	–	270,694	–	196,879	–	29,160	–	159,267	–	99,234	–	60,595
水使用量		万m³	5.8		9.1		29.6		4.8		1.6		12.9		0.6	

OUTPUT

CO_2排出量		t-CO_2	15,243		9,529		7,647		1,144		5,979		4,984		2,365	

大気排出ガス	主要ばい煙発生施設		–			–			ディーゼル機関			ボイラー			–			–			–			–		
		単位	規制内容	規制値	測定値	規制内容	規制値	測定値	規制内容	規制値	測定値	規制内容	規制値	測定値	規制内容	規制値	測定値	規制内容	規制値	測定値	規制内容	規制値	測定値	規制内容	規制値	測定値
	SOx	総量規制・K値規制ともにm³N/h	ばい煙発生施設なし			ばい煙発生施設なし			K値規制	17.5	0.28	K値規制	2.3	0.05	ばい煙発生施設なし			ばい煙発生施設なし			ばい煙発生施設なし			ばい煙発生施設なし		
	NOx	総量規制:m³N/h、濃度規制:ppm							濃度規制	950	740	濃度規制	180	100												
	ばいじん	g/m³N							濃度規制	0.1	0.009	濃度規制	0.3	0.005未満												

排水				規制値	測定値	規制値	測定値	規制値	測定値	規制値	測定値	規制値	測定値	規制値	測定値	規制値	測定値	規制値	測定値
	公共用水域	pH	—	–	–	5.8～8.6	8.2	5.8～8.6	8.1	5.8～8.6	7.6	–	–	5.8～8.6	7.2	–	–	–	–
		BOD	mg／ℓ	–	–	60	ND	20	1.2	20	3.8	–	–	160	ND	–	–	–	–
		COD	mg／ℓ	–	–	60	ND	–	–	20	–	–	–	160	0.7	–	–	–	–
		窒素	mg／ℓ	–	–	120	0.25	60	0.41	20	–	–	–	120	–	–	–	–	–
		りん	mg／ℓ	–	–	16	0.08	1	ND	2	–	–	–	16	–	–	–	–	–
		六価クロム	mg／ℓ	–	–	0.5	ND	0.1	ND	0.1	ND	–	–	0.5	–	–	–	–	–
		鉛	mg／ℓ	–	–	0.1	ND	0.1	ND	0.1	ND	–	–	0.1	0.04	–	–	–	–
		COD総量規制値	kg/日	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		窒素総量規制値	kg/日	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		りん総量規制値	kg/日	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	下水道	pH	—	5.7～8.7	7.3	–	–	–	–	–	–	–（特定施設なし）	–	–	–	–（特定施設なし）	–
		BOD	mg／ℓ	300	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		COD	mg／ℓ	–	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		SS	mg／ℓ	300	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

廃棄物	廃棄物排出量	t	67	58	177	123	477	28	53
	埋立比率	%	0.1	0.0	1.2	0.0	0.7	11.6	0.0

PRTR集計結果 単位はkg/年（ダイオキシン類はmg-TEQ/年）

事業所名称	物質名称	政令番号	排出量				移動量	
			大気	公共用水域	土壌	自社埋立	下水道	場外移動
クボタシーアイ（堺）	キシレン	63	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	有機スズ化合物	176	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	トルエン	227	140.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鉛及びその化合物	230	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
クボタシーアイ（小田原）	有機スズ化合物	176	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
	鉛及びその化合物	230	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	40.5
クボタシーアイ（栃木）	有機スズ化合物	176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5
	鉛及びその化合物	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	570.0
	ほう素及びその化合物	304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0
日本プラスチック工業	鉛及びその化合物	230	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0
九州クボタ化成	有機スズ化合物	176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
	鉛及びその化合物	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.0